

Negocios de Seguridad



Nº 3 · Noviembre '02

Revista sobre Empresas, Productos y Servicios de Seguridad

KAPTOR

DETECTOR INFRARROJO PASIVO



Detección y Seguridad

en Perfecta Armonía



ALARTEL

Alte. Brown 1035 Piso 1º Oficina 7 (B1708EFS) Morón, Bs. As.
Tel./Fax: 4627-5600 // e-mail: ventas@alartel.com.ar

Con este ejemplar
CUPONES
de Beneficios
exclusivos para
el suscriptor



Reloj de Control de Personal

Terminal destinado al control de presentismo y control de acceso, creado para aquellas empresas que, como usted, saben que el tiempo es dinero.



Transmisor digital de imágenes

Ahora puede incorporar a sus instalaciones de CCTV la posibilidad de que un usuario pueda ver imágenes desde cualquier lugar del mundo vía internet.

Exposición Argentina de Seguridad Electrónica

2002

SeguriExpo
ARGENTINA



Una excelente oportunidad para contactarse con los verdaderos profesionales de la seguridad

12 al 14 de Noviembre de 13 a 20 Hs.

Salón Palais Rouge, Jerónimo Salgero 1433 Capital Federal



Sistemas de Incendio:

- Convencionales • Direccionables
- Analógicos • Integrados

Detection Systems – más que un nombre, una tradición de alta calidad en detectores de incendio . En paneles de incendio y sistemas integrados, la mejor ecuación costo-beneficio para su instalación ofrece:

Línea completa de detectores, paneles de incendio y accesorios para sistemas:

- Convencionales
- Analógicos Inteligentes
- Telefonía de Emergencia
- Direccionables Inteligentes
- Audio-Evacuación
- Soluciones Integrados

para usos industriales y comerciales con aprobación UL, NFPA y FM

Consulte con nuestros profesionales que le serán de gran ayuda para implementar fácilmente sus proyectos en forma eficiente, en las siguientes areas:

- Robo • Incendio • CCTV • Control de Accesos • Sistemas de Integración



detection systems argentina

a member of the Bosch Group



Sistemas contra Robo

- Paneles domiciliarios y comerciales •
- Detectores •
- Centrales de monitoreo vía teléfono, Radio y WAN/LAN

Detection Systems – más que un nombre, una tradición de alta calidad en detectores de Robo . En paneles de robo y sistemas integrados, la mejor ecuación costo-beneficio para su instalación ofrece:

Línea completa de detectores, paneles de robo y accesorios para sistemas:

- IRP con Cámara
- IRP / Microondas
- Detector de rotura de cristales
- Detectores Sísmicos
- IRP Antimascotas
- IRP Largo Alcance
- Barreras Fotoeléctricas
- Sistemas integrados



Humberto Primo 281, PB. A, (C1103ACE) Ciudad de Buenos Aires
 Telefono: (5411) 4361-5246 / 3810 - Fax: (5411) 4300-9079
 e-mail: dsinfo@etectionsys.com.ar - web: www.etectionsys.com.ar



Innovación tecnológica para el mundo de hoy.



Cámaras Día y Noche (Color y B/N)

- SHC 721 - 480 TVL, 1/3", 0,01 Lux.
- SDN 520 - 520 TVL, 1/3", 0,01 Lux.



Cámaras B&N

- BW 2302 - Alta resolución, 380 TVL, 0,1 Lux
- BW 4302 - Alta resolución, 570 TVL, 0,1 Lux



Cámaras Color

- SDC 242 - Alta resolución, 330 TVL, 1,0 Lux
- SDC 312 - Alta resolución, 480 TVL, 1,0 Lux



Network Cámara

- SWC 101 - 1/4 CCD, 270.000 pixels.
- SWC 104 - 1/3 CCD, 410.000 pixels.



SILENT KNIGHT



Estación de Monitoreo

- SK 9500 - Receptor de 1 línea telefónica expandible a 2 líneas.



Estación de Monitoreo

- SK 9800 - Receptor de 2 líneas telefónicas expandible a 12 líneas.

Ambas poseen dos puertos RS232, un puerto paralelo p/impresora. Multiformato Caller ID. Soporte externo para conexión UPS.



Domos

- SAD 129 - B&N, 420 TVL, 1/3" CCD, 0,1 Lux
- SAD 229 - Color, 350 TVL, 1/3" CCD, 1,5 Lux
- SID 40 - Color, 480 TVL, 1/3" CCD, 0,5 Lux. Varifocal, Autoiris



Quads y Multiplexores

- SAQ 601 - Quad B&N, 4 entradas / 2 salidas
- SDQ 410 - Quad Color, 4 entradas / 2 salidas
- SMD 910 - Multiplexor color, 9 cámaras, full duplex
- SMD 1610 - Multiplexor color, 16 cámaras, full duplex



Controlador de Domos

- SCC 16 - Max. 255 Cámaras, Pan/Tilt c/joystick



Speed Dome (Día y Noche, Color y B/N)

- SPD 1600 - 480 TVL, 0,5 Lux, Zoom 180 X
- SPD 2500 - 480 TVL, 0,1 Lux, Zoom 300 X
- SWC 160 - Domo Web, 480 TVL, 0,5 Lux,



Videograbadoras

- STV 7120P / STV 7120P
- Time Lapse, 24 y 960 hs. de grab., jog & shuttle
- STV 7520P / SRT 7590P
- Real Time, 24 y 960 hs. de grab., jog & shuttle



Videograbadoras Digitales

- SVR 420 / SVR 800 / SVR 900 / SVR 1620
- 4, 8 y 16 canales de Grabación, 40 y 80 GB de memoria. Expandible.



Monitores

- SAM 9 - B&N, 9" Carcasa Metálica, 800 TVL
- SAM 12 - B&N, 12" Carcasa Metálica, 800 TVL
- SAM 17 - B&N, 17" Carcasa Metálica, 900 TVL
- SAM 14M - Color, 14" Carcasa Metálica, 420 TVL
- SAM 21M - Color, 21" Carcasa Metálica, 450 TVL



Transmisor de imágenes vía remota

- SWC 306 - Servidor con entrada digital 6 cámaras Rackeable hasta 18 cámaras.



Central Analógica

- 5820XL - Direccionamiento estándar hasta 381 puntos; en 3 lazos.



Central Convencional

- SK-2224 - 2 zonas de Detección
- SK-4224 - 4 zonas de Detección
- SK-6324 - 6 zonas de Detección
- SK-5207 - 8 zonas de Detección



Detectores Iónicos y Fotoeléctricos 2 y 4 hilos



Detectores térmicos y Detectores de Ductos



Estaciones Manuales de doble y simple acción



Infrarrojos pasivos

- IR-915 - Volumétrico.
- IR-918 - Quad.



Infrarrojos Pasivos

- IM-910 - Doble tecnología.
- IM-915 AM - Antimasking.



Sensor Sísmico

- MS02/B2



Barreras de Microondas

- MW-30RT - Alcance 180 mts.
- Amplitud del rayo 6 mts. regulable
- Alimentación 12 V • AGC
- Antisabotaje



Panel de Alarma

- MP-108 TG - 8 zonas exp. a 32
- 2 zonas por teclado
- 4 salidas PGM
- 3 particiones reales, autoarmado.
- Comunicador digital, armado por llave electrónica.
- Fuente conmutada 1 AMP.

ELKRON



Paneles de Alarma

- NEW CLASSIC** microprocesadas
- PC 510 - 4 zonas
 - PC 585 - 5 zonas expandible a 8
 - PC 1565 - 7 zonas expandible a 8



Barreras Infrarrojas interior

- IL-03RT - Simple Haz, 30 mts.
- Óptica directa • Alimentación 12 V.
- IL-15RT - Simple Haz, 150 mts.
- Óptica móvil
- Alimentación 12 V.



Barreras Infrarrojas exterior

- EL-20 - Múltiple haz, Ajuste sensibilidad antisabotaje, haces sincronizados. de 0,5 a 2 mts. de altura, 2 a 8 haces respectivamente.



Barreras de exterior

- EL-10RT - Alcance 80 mts. 12 V.
- EL-15RT - Alcance 100 mts. 12 V



Paneles de Alarma

- POWER SERIES** microprocesadas
- Power 608 - 7 zonas expandible a 8
 - Power 832 - 8 zonas expandible a 32
 - Power 864 - 8 zonas expandible a 64



IRP Volumétrico

- BRAVO 2 - 12 mts.
- Nivel reducido de ruido
- Alto nivel de protección estática
- Inmunidad a RF y luz blanca



Detector rotura de vidrios

- ACUITY - microprocesado
- Procesamiento digital de la señal
- Ajuste de sensibilidad.
- Protección contra falsas alarmas



IRP Anti-Mascotas

- BRAVO 6 - 12 mts.
- inmunidad a animales domésticos de hasta 38 kg.
- inmunidad a falsas alarmas



Paneles de Alarma

- MAXSYS** microprocesadas
- PC 4010 - 8 zonas expandible a 64
 - PC 4020 - 16 zonas expandible a 128
 - PC 4010 CF - idem PC 4020 con las zonas configuradas para incendio, flujo de agua y detección de humo

Sistemas Integrales

de Control de Acceso

- Biométricos
- Proximidad
- Banda Magnética



Detectores

- De 12/30V, 2 y 4 hilos:
- FCO-10 - Humo fotoeléctrico
- FCT-10 - de temperatura
- FCG-10 - Gas inflamable
- De 12/30V. Direccionables:
- FDO-10 - Humo fotoeléctrico
- FDT-10 - de temperatura



Teclado remoto

- FKP-04
- Anunciador remoto de FAP04
- Visualiza los eventos de manera remota hasta una distancia de 1200 m.



Panel de Incendio

- FAP-04
- Panel direccionable 1 loop expandible a 4 (400 direc.)
- Display LCD
- Medidas: 482x380x135 mm



Panel de Incendio

- FCP-04
- Panel convencional, 4 zonas
- Máximo 30 detectores por area
- Alimentación: 100/230 Vac.
- Medidas: 269x386x96 mm.

ELKRON

Fire Detection Systems

Año 1 - Nº 3 - Nov./Dic. de 2002

AdministraciónPje. Julio Dantas 3373 Piso 2° Dto. A
(C1407GLA) Ciudad de Buenos Aires**Redacción**Gascón 534 (B1766AU) Tablada, Bs. As.
Tel./Fax: 4453-1400
rnds@ciudad.com.ar**Departamento Comercial**Néstor Lespi
Celular: (15) 5800-1775
lespi@ciudad.com.ar**Departamento de Arte y Diseño**Claudio Marcelo Alfano
Celular: (15) 5112-3085
acmel@ciudad.com.ar**Colaboran en este número**Alberto Bruno - Alicia Chiscué
Claudia Ambesi - Gau Barrera
Graciela Diego - Martín Cappellini**Departamento Contable**

Antonio De Vita

Fotocromía e Impresión

Artes Gráficas BUSCHI S.A.

Distribución

Correo Argentino

Negocios de Seguridad® es una publicación bimestral sobre empresas, productos y servicios de seguridad, distribuida en forma gratuita entre instaladores y empresas profesionales del rubro de la seguridad.

Negocios de Seguridad® es marca registrada por Claudio Marcelo Alfano y Néstor Lespi S.H. Registro de la Propiedad Intelectual en trámite.

Se prohíbe la reproducción parcial o total del contenido de esta publicación, sin autorización expresa del editor.

Artículos: se han tomado todos los recaudos para presentar la información en la forma más exacta y confiable posible. El editor no asume responsabilidad por cualquier consecuencia derivada de su utilización, las notas firmadas son de exclusiva responsabilidad de sus autores, sin que ello implique a la revista en su contenido. Los colaboradores lo hacen ad-honorem.

Publicidad: para todos los efectos, se considera que la responsabilidad por el contenido de los avisos corre por cuenta de los respectivos anunciantes.

Agradecemos la confianza depositada por nuestros anunciantes, sin cuyo apoyo económico no hubiera sido posible editarla.

INDICE DE ANUNCIANTES**Alartel**Tel./Fax: 4627-5600 L. Rotativas
e-mail: soluciones@alartel.com.ar
web: www.alartel.com.ar**17 Ar Control srl.**Tel.: 4523-8451 Fax: 4523-2471
e-mail: arcontrol@netizen.com.ar**10 Avatec**Tel./Fax: 4523-2882
e-mail: info@avatec.com.ar
web: www.avatec.com.ar**19 Black Box Systems**Tel./Fax: 4581-2643
e-mail: correo@black-box.com.ar
web: www.black-box.com.ar**43 CASEL - SeguriExpo**e-mail: info@casel.org.ar
web: www.casel.org.ar**09 Centennial Electrónica**Tel.: 6777-6000 Fax: 6777-6077
e-mail: centennial@getterson.com.ar
web: www.getterson.com**14 Central de Monitoreo® S.A.**Tel./Fax: 4630-9090
e-mail: central@monitoreo.com.ar
web: www.monitoreo.com**36 Cerrojo**Tel./Fax: 4812-5735
e-mail: diegoperez@ciudad.com.ar
web: www.sitio.de/cerrojo**33 Cika Electrónica**Tel.: 4522-5466 • Fax: 4523-6068
e-mail: cika@cika.com.ar
web: www.cika.com.ar**08 Conindus**Tel./Fax: 4582-5795 / 4584-2976
e-mail: sesamo@conindus.com.ar
web: www.conindus.com.ar**28 Control & Security**Tel./Fax: 4394-3383 / 4328-2470
e-mail: c_security@ciudad.com.ar
web: www.control-and-security.com**22 Control Lock**Tel./Fax: 4958-5844 / 5845 / 7835
e-mail: info@control-lock.com.ar
web: www.control-lock.com.ar**30 Defender**Tel./Fax: 4361-5621
e-mail: defender@netizen.com.ar**32 Detector**Tel./Fax: 4331-5877 / 4343-6872
e-mail: info@detector.com.ar
web: www.detector.com.ar**02 Detection Systems Arg.**Tel.: 4361-5246 Fax: 4300-9079
e-mail: dsinfo@detectionsys.com.ar
web: www.detectionsys.com.ar**48 Dr. Imports**Tel.: 4730-3051 Fax: 4761-8486
e-mail: ventas@drimports.com.ar
web: www.drimports.com.ar**15 Draft srl.**Tel.: 4308-0444 Fax: 4943-6099
e-mail: draft@draftsrl.com.ar
web: www.draftsrl.com.ar**18 DTS²-CIAS**Tel./Fax: 4890-0874
e-mail: info@dts2.com.ar
web: www.dts2.com.ar**29 Electrotecnia G.W.**Tel./Fax: 4659-5148
e-mail: electrotecniagw@sion.com.ar**31 Fiesa**Tel./Fax: 4522-3131 / 4523-9111
e-mail: fiesa@fiesa.com.ar
web: www.fiesa.com.ar**16 Gonner**Tel./Fax: 4901-0780 / 4903-9677
e-mail: gonner@infovia.com.ar**07 Ingesys**Tel./Fax: 4863-5700 L. Rotativas
e-mail: sicoa@ingesys.com.ar
web: www.ingesys.com.ar**47 Intelektron**Tel./Fax: 4305-5600
e-mail: acceso@intelektron.com.ar
web: www.intelektron.com.ar**34 Lezatronic s.a. (VC3)**Tel./Fax: 4653-4406
e-mail: alarmasvc3@sinectis.com.ar**27 Movatec S.A.**Tel.: 4795-6112 Fax: 4795-6048
e-mail: info@movatec.com.ar
web: www.movatec.com.ar**37 PPA Argentina**Tel./Fax: 4566-3225 / 3069
e-mail: ppaargentina@ppa.com.br
web: www.ppa.com.br**44 Produc**e-mail: boletin-eas-subscribe@domeus.es**12 SEI S.A.**Tel.: 4545-8716
Fax: 4545-8510
e-mail: sei@rc.com.ar
web: www.sei-sa.com.ar**38 Ristobat srl.**Tel./Fax: 4246-1778
Fax: 4246-6447
e-mail: ristobat@infovia.com.ar
web: www.ristobat-srl.com.ar**13 Security Suppliers**Tel./Fax: 4433-6500 L. Rotativas
e-mail: ventas@starx.com.ar
web: www.starx.com.ar**20 Securcom**Tel./Fax: 4300-9351 L. rotativas
e-mail: securcom@soho-ar.com.ar**39 SG Systems**Tel./Fax: 4831-2005 / 8003
e-mail: info@sgsystems.com.ar
web: www.sgsystems.com.ar**11 SIC S.A.**Tel./Fax: 4371-8704 / 4372-5960
e-mail: info@sicsa.com.ar
web: www.sicsa.com.ar**24 South Electronics s.a.**Tel.: 4752-5183
Cel.: (15) 4986-9910
southelectronics@southelectronics.com.ar**23 S&G**Tel.: 4854-5301 Fax: 4854-0226
e-mail: info@sygseguridad.com.ar
web: www.sygseguridad.com.ar**21 Sundial srl.**Tel.: 4202-2229 Fax: 4202-4982
e-mail: info@sundial.com.ar
web: www.sundial.com.ar**04 Tecnología del Plata S.A.**Tel.: 4772-3096/97/98
Fax: 4770-9070
e-mail: ventas@tdp1.com.ar**35 Tecnoportes**Tel./Fax: 4683-0836 / 4635-6995
e-mail: ventas@tecnosportes.com.ar
web: www.tecnosportes.com.ar**SUMARIO****NOTA DE TAPA****10** KAPTOR, Detector Infrarrojo Pasivo (**Alartel**)**PRODUCTOS****12** Reloj de control de personal, ER-Teckno® (**Sundial**)**12** Transmisión digital de imágenes vía remota, SWC-306 de Samsung (**Tecnología del Plata S.A.**)**16** Tranceptor de video inalámbrico, codificado y digital, S1000 (**Centennial Electrónica**)**16** DS 934, Detector infrarrojo pasivo con Motion Analyzer II (**Detection Systems Argentina**)**18** Sistema de seguridad de 96 zonas para edificios, Digiplex NE de Paradox (**FIESA srl.**)**18** Molinetes bidireccionales y unidireccionables (**Conindus**)**22** Transmisor de video y grabación digital remota, TeleEye III (**Draft**)**22** Automatizador de portones corredizos residenciales, Home (**PPA Argentina**)**26** Panel de 8 zonas programables NX-4 de la serie NetworX de Caddx (**Dr. Imports**)**26** Detector infrarrojo Pasivo, CoMET PIR de Rokonet (**S&G Seguridad**)**28** Puerta de Seguridad Inteligente con detector de metales, SEG-170 (**Control & Security**)**28** Diminuta cámara color con receptor inalámbrico, XCam2 (**X-Tend**)**32** Caja de Seguridad Electrónica, SecurBox (**E. Lanfredi**)**32** Sensor de microondas volumétrico con Doppler Effect, Armidor (**DTS²-CIAS**)**34** Barreras infrarrojas de múltiples haces, EL20RT de Elkron (**Tecnología del Plata S.A.**)**34** Detectores de rotura de vidrios, Serie DS1100i (**Detection Systems Argentina**)**38** Sistema electrónico de control de rondas (**intelektron srl.**)**38** Sistema de control de accesos, Ocean (**Sage srl.**)**MARKETING****40** ¿ Como optimizar la llegada al mercado? PARTE II - "Reconozca el mercado"**AGENDA DE CURSOS Y SEMINARIOS****42** La capacitación es la herramienta para reconvertir su negocio, actualícese!**CONTACTO DIRECTO****44** La guía de proveedores de productos y servicios, ordenada alfabéticamente y temáticamente.**CUPONES CON BENEFICIOS****46** Descuentos, Promociones y Obsequios

control de accesos con barreras para

estacionamientos



zonadcp.com

**Ingesys s.r.l. desarrolla en su fábrica
los sistemas de control de acceso
con barreras más**

**seguros y eficientes
del mercado.**

**Utilizando las últimas
tecnologías, nuestros ingenieros
han incorporado servicios que nadie
más le puede ofrecer.**



**más de
10 años
atendiendo
al gremio**

Sistema de seguridad exclusivo de Ingesys

**SIN
CARGO**

Las barreras cuentan con los más avanzados sistemas de seguridad para evitar daños físicos y materiales. Su exclusivo sistema de detección de presencia vehicular produce una inversión automática de marcha de la barrera evitando dañar los vehículos; y su sistema de antiplastamiento, ante una obstrucción del movimiento de brazo actúa inmediatamente evitando daños físicos a personas.

Ultima tecnología en barreras

Para uso intensivo, tiempo de apertura 1,3 seg. sistemas de seguridad especiales para protección de personas y vehículos, sistema de destrabe de brazo, brazos recto o articulado, alimentación 220v.



sólo algunas de las instalaciones que avalan nuestra calidad



UCA - Universidad Católica Argentina
Puerto Madero - Buenos Aires



Garage "Auto In" Corrientes 677
Ciudad de Buenos Aires



Garage "La Piedad" Bme. Mitre 1146
Ciudad de Buenos Aires



Caballito Parking Center, Riglos 336
Ciudad de Buenos Aires



Ingesys s.r.l.

Fco. Acuña de Figueroa 544
(C1180AAJ) Buenos Aires

Tel. y Fax: 05411-4863-5700

www.ingesys.com.ar / sicoa@ingesys.com.ar



INGESYS
INGENIERIA EN SISTEMAS



Conindus s.r.l.

Hace más de 50 años que nuestros sistemas se accionan con una sola palabra...

Sésamo®



Estacionamiento Subterráneo
(C. Pellegrini y Pte. Perón)



Estadio River Plate



CONFITE HOTEL



Complejo Punta Carrasco

BARRERAS - MOLINETES - PORTONES Y PUERTAS AUTOMÁTICAS - CONTROL DE ACCESOS

Remedios Escalada de San Martín 2259/61 (1416) Ciudad de Buenos Aires
Tel./Fax: (54-11) 4582-5795 / 4584-2976

E-mail: sesamo@conindus.com.ar Web: www.conindus.com.ar



La mejor calidad al mejor precio

oferta
super
especial
consulte

Sistema de domos de vigilancia discreta

SPECTRA III® - Disponible en:

- ByN Zoom óptico 22x +12 x digital con cámara de alta resolución y tecnología low light
- Color Zoom óptico 22x +12x digital con cámara de alta resolución y tecnología low light
- Color/ByN Zoom óptico 23x +10x digital con cámara de alta resolución Color/ByN
- Equipados con cámaras de tecnología ExView HAD • Enmascaramiento de zonas con bloqueo parcial de pantalla • Puerto Rj-45 para actualización del software • Menú en varios idiomas
- Protección de configuración por password • 7 entradas de alarma y 2 salidas de relay programables • Detección de movimiento programable por áreas referenciadas con ajuste de sensibilidad • Protocolo autoconfigurable • Almacenamiento de memoria en placa base para mantener el programa aunque cambie la cámara.

Video grabadoras digitales de gran capacidad.

DX-7000

- 8/16 Entradas de cámaras fijas/móviles • Control de funciones de Pan, Tilt, zoom y foco de las cámaras mediante RS-422 • Disco rígido de 60 a 420 Gb • Operación full duplex • Grabación de hasta 100 cuadros por segundo • Búsqueda de grabación por fecha y hora • Administración de back-up con dispositivos externos • Detección de movimiento por cambio de video
- Visualización en vivo y consulta de grabación en forma remota por Teléfono o TCP/IP (LAN, WAN e Internet) • Hardware watchdog
- Reconocimiento de alteración de imágenes (Watermark)



Multiplexores la verdadera imagen de la tecnología

oferta
super
especial
consulte

Genex®

- 8/16 Entradas de cámaras fijas/móviles con loop • Operación full duplex
- Distintos modos de visualización • Función cover, para ocultar una cámara en visualización pero que se grabe • Detección de movimiento por video individual por cámara con ajuste de sensibilidad • Tres salidas de monitor (Principal, Spot y Auxiliar) • Entrada y salida de alarmas
- Control de domos mediante el coaxial de video (agregando teclado KBD 4000) • Control remoto mediante RS-485 • Posibilidad de conexión en cascada.

39 años de trayectoria ofreciendo:

- Amplio stock, con entrega inmediata a todo el país
- Service especializado de garantía y post garantía
- Asesoramiento para todo tipo de proyectos

- Los mejores precios de plaza
- Cursos gratuitos de capacitación
- Venta exclusiva al gremio



Av. Corrientes 3240/64 (C1193AAR) Ciudad de Buenos Aires • Estacionamiento propio
Tel.: (54-11) 6777-6000 • Fax: (54-11) 6777-6077 • e-mail: centennial@getterson.com.ar

www.getterson.com.ar

KAPTOR, Detección y seguridad en perfecta armonía

Este nuevo detector infrarrojo pasivo, de industria nacional, combina la tecnología con el arte en su diseño, permitiéndole realizar instalaciones de seguridad con máxima eficacia.

iii Argentinos!!! Si queremos podemos lograrlo



¿Será este el momento del gran milagro para la industria nacional o nuestra tecnología estará destinada por siempre a la dependencia? creemos que hay una sola forma de saber cuanto camino se puede recorrer y esa forma es caminándolo.

En **Alartel** se ha aprendido que el camino de la fabricación nacional todavía es posible y hoy presentan al mercado argentino de la seguridad electrónica, el nuevo detector infrarrojo pasivo **KAPTOR**.

El perfecto equilibrio entre seguridad, costo y beneficios

En este producto de fabricación nacional, encontrarán cualidades excepcionales, seguramente muchos de los instaladores que tomen en sus manos, por primera vez, un pasivo **KAPTOR**, pensarán que es un producto de origen importado y se sorprenderán verdaderamente por sus beneficios, su capacidad de detección y su seguridad, reduciendo el riesgo de falsas alarmas.

Soporte con rótula para facilitar el montaje



Cada sensor incluye todos los accesorios necesarios para su correcta fijación, entre ellos se encuentra un juego de exclusivos soportes de montaje, los cuales incorporan un mecanismo de orientación a rótula, para fijación horizontal (pared) o vertical (techo), estos son la solución perfecta para una correcta instalación, permitiéndole, a usted, un ajuste de ángulo preciso, adaptándolo a cualquier tipo de cobertura y facilitándole una instalación óptima y sencilla en cualquier lugar, sin necesidad de ningún otro accesorio.



Otras características destacadas:

- Contador de pulsos X1 (Detección rápida), X2 (Normal), X3 (Lenta) • Lente Blanca con protección UV • Alta inmunidad contra RF • Cobertura 12 x 12 mts. • Compensación de Temperatura • Ajuste de rango de captación.

Para mayor información:

Alartel

Alte. Brown 1035 P. 1° Of. 7 (B1708EFS) Morón, Bs. As.
Tel./Fax: 4627-5600 Líneas Rotativas
e-mail: ventas@alartel.com.ar / web: www.alartel.com.ar

avatec



© Negocios de Seguridad

Sistemas de conectividad celular.

Centrales telefónicas.

PABX.

Alarmas.

BKCell Accesorio Celular

La serie de accesorios celulares avatec son la solución para prevenir, en caso de corte de la línea telefónica fija, la falta de vínculo con los sistemas de control y seguridad.

Es el medio más seguro para conectar las alarmas a centros de monitoreo, es inmune a fallas o sabotajes de la línea convencional.

Funciona aún en corte de energía.

Disponible para enviar otros eventos.

Adaptable para:

MOTOROLA
TANGO

MOTOROLA
StarTAC

NOKIA

ERICSSON



A la vanguardia tecnológica en sistemas de control vehicular

85 mm.



Nuevo Stickertag

- Sin batería.
- Lectura y escritura.
- Más delgado que una tarjeta de crédito.

espesor: 0,9 mm.

Lector vehicular de alto alcance.

- Compatible con **TELEPEAJE**
- Hasta 10m.
- Hasta 150 km/h.



Peaje dinámico

Interoperabilidad de 8 concesionarios y 180.000 usuarios

Control de estacionamientos

50 Sistemas instalados, 19 con Telepeaje
Sistemas llave en mano.
Reportes y administraciones.

Control de accesos y seguridad

Country Club, Empresas, etc
Manejo de visitas.
Reportes.

Pago de combustible

Con el mismo dispositivo utilizado por la Red de Autopistas.
Primera instalación a nivel mundial.

Aeropuertos Aplicaciones ferroviarias

Aeropuerto Punta del Este

Lector de tickets

Alta velocidad con alta definición.

Información de estado extensa.

TRANSCORE

Microcentro

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, seleccionó la tecnología de TransCore, para el control de acceso en el microcentro.



SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTROL S.A.

Reloj de control de personal, ER-Teckno®

Terminal destinado al control de presentismo y control de acceso. Las registraciones se realizan con tarjetas de código de barras o de proximidad, personalizadas según la necesidad del cliente.



Se conecta directamente a la PC a través de RS-232, vía modem para aquellas empresas que necesiten tener terminales remotas, o a través de red Ethernet por medio de protocolo TCP/IP.

Incorpora 18 teclas destinadas a varias funciones, en-

tre las que cuenta la digitación de registros a través de tarjeta llave, control de salidas en comisión por medio de 20 funciones habilitadas a través de software y configuración general del reloj.

Permite la conexión y funcionamiento simultáneo de 2 lectores hasta 10 metros. Ideal cuando se requiere un paso obligado, como ser una puerta, pudiendo colocar un lector de cada lado.

Además dispone de 2 baterías, una para el mantenimiento de la memoria y programas del reloj y otra para poder fichar en caso de corte de energía eléctrica.

Para mayor información:

Sundial

Carlos Croce 1212
(B1828COJ) Bs. As.
Tel.: 4202-2229

info@sundial.com.ar

www.sundial.com.ar

Transmisión digital de imágenes, vía remota, SWC-306

Con el **SWC-306** de **SAMSUNG TECHWIN** ahora puede incorporar a sus instalaciones de CCTV la posibilidad de que un usuario pueda ver las imágenes desde cualquier lugar del mundo vía Internet.



Este dispositivo de simple y rápida instalación le permitirá a usted lograr un salto tecnológico muy importante, pues, pasaría a transformar un sistema convencional en un sistema digital con todas las ventajas y beneficios que esto significa.

El **SWC-306** es un servi-

dor con entrada digital para 6 cámaras con la posibilidad de rackear hasta 3 equipos expandiendo sus posibilidades (18 cámaras) con una sola dirección de IP fija, tiene una compresión máxima de 30 fps y una resolución de alto nivel (720 x 486, 720 x 243 etc.)

Posee control de Pan/Tilt y Zoom, 100 usuarios de acceso, entradas de alarma, detección de Movimiento, envío de mail para aviso y todos los protocolos necesarios para una excelente transmisión, además es compatible con Windows, Mac, Linux y Unix.

Para mayor información:

TDP S.A.

El Salvador 5962
(C1414BQL) C.A.B.A.
Tel.: 4772-3096/97

Fax: 4770-9070

ventas@tdp1.com.ar

Gabinete de Exterior



Difusor
Sonoro



Columna
Sonora



SEI
FAST

*Productos
con Diseño
Prestigio y
Confiabilidad*



Gabinete de
Interior

Micrófono de
órdenes



Circuitos Cerrados
de Televisión.

Gabinetes para
cámaras de CCTV.

Soportes para CCTV.

Sistemas de sonido
para evacuación.

Protectores contra
rayos para CCTV
exterior.

Accesorios.

Controles Inteligentes.

Control de iluminación.

SISTEMAS ELECTRONICOS INTEGRADOS S.A. Av. García del Río 3709 (C1430ACD) Bs. As.
Teléfono: (54-11) 4545-8716 / 8717 / 8816 - Fax.: (54-11) 4545-8510 • e-mail: sei@rcc.com.ar

Visitenos en: www.sei-sa.com.ar



SURI 500

5 zonas Monitoreables Modular

CARACTERISTICAS

- 5 zonas programables.
- 3 tipos de armados.
- 2 códigos de usuarios.
- Código de coacción.
- 2 salidas independientes Sirena/Campana
- 1 salida PGM programable.
- Código del instalador.
- Anulación sirena interna en armado interior.
- Prueba diaria dinámica de batería.
- Supervisión de líneas de sistemas sonoros exteriores.
- Indicaciones del teclado:
 - Falta 220 V.
 - Batería baja.
 - Memoria de disparo.
 - Programación.
 - Problemas.
- Anulación de zonas por teclado.
- Parámetros de programación no volátiles.
- Teclas especiales para emergencia médica, incendio y asalto
- Programación completa por teclado
- Comunicación digital de eventos (opcional).
- Entrada receptor de RF Activ./Desac./Pánico/Etc (opcional).




MODULOS ACCESORIOS

- **COMUNICADOR DIGITAL DE EVENTOS**
 - Transmisión de eventos de: Alarma/Restauración por zona
 - Apertura/Cierre por usuario
 - Status del equipo (batería baja, fallo de comunicación, programación, etc)
 - Test timer automático
 - Distintos formatos de comunicación
 - Códigos de eventos programables
 - 2 números telefónicos
 - Discado/Tono/Pulsos
 - Detección de falla de línea telefónica



- **RECEPTOR RF**
 - 2 canales
 - Activado/Desac. compatible con teclados
 - Pánico/Funciones auxiliares



- **TRANSMISORES RF**
 - 2 canales



- **TECLADOS REMOTOS**
 - Admite hasta 3 teclados



Distribuidor Oficial



**Aranguren 928 (esquina Neuquén)
(C1405CRT) Ciudad de Bs. As.
Tel./Fax: 4433-6500 Rotativas
e-mail: ventas@starx.com.ar**



© Negocios de Seguridad

Satisfactoriamente ASOCIADOS



Carlos Napolitano
Segurcom



Eduardo Domanico
Preval



Enrique Lanfredi
Alert



Horacio Alvarez
Tago Seguridad



Eduardo Gonzalez
Intelligent Home
& Office



Marcelo Giles
Alfa Seguridad



Luis Spir
Segutronik



Sergio Fernandez
Técnica



Edgardo Roig
Anzen



Jorge Curbelo
JMC



Javier Mazón
Lubiseg



José Brusa
Servicio Integral
de Seguridad



Walter Cerda
Alarmas Y Sistemas
de Seguridad



Sergio Nuñez
Perik 's



Eduardo Huarte
Vguard



Manuel Herrero
Sisem



Gustavo Alvarez
Coartel



Jorge Lanza
Digitech



Guillermo Salina
Verger



Alejandro Beyer
Beyer y Beyer



Sergio Diaz
SIA Alarmas



Gustavo Contino
Sudamericana



Hugo Gutierrez
Expert.



Eduardo Fernandez
Electroalarma

**Y usted! ¿Todavía no se asoció
a Central de Monitoreo* S.A.?**



**Servicios de Monitoreo
MAYORISTA exclusivamente
a todo el país.**

(*) Central de Monitoreo es Marca Registrada por Central de Monitoreo S.A.

Yatay 129 (C1184ADA)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

(011) 4630-9090

central@monitoreo.com.ar - www.monitoreo.com



DRAFT

Communication, Security & Networking

TECNOLOGIA AL SERVICIO DE SU EMPRESA

LAN

ISDN

PSTN

ADSL

INTERNET

TeleEye III




SISTEMAS DE OBSERVACION

MONITOREO REMOTO



Now Connecting




EDR 1400



GRABADORAS DIGITALES PARA 1, 4, Y 16 CAMARAS

CCTV PROFESIONAL



DRAFT S.R.L. - La Rioja 1426 (C1244ABF) Buenos Aires - Argentina - Tel: (5411) 4308-0444 / 4943-8888 - Fax: (5411) 4943-6099

Web site: www.draftsrl.com.ar

E-mail: draft@draftsrl.com.ar

trigono@escape.com.ar

Transceptor de video inalámbrico, codificado y digital, S1000

El **S1000** es un sistema de vídeo inalámbrico basado en tecnología digital (MPEG4) para asegurar una alta resistencia ante las interferencias, ofreciendo una mejora en el orden de 20 a 1 en el rechazo de las mismas, con una imagen clara y nítida que no se distorsiona.



Opera a distancias de más de 7 Km. de visibilidad directa utilizando antenas incorporadas.

Su frecuencia de detección es automática asegu-

rando una instalación rápida y fácil.

Permite instalarlo en cualquier sitio ya que es totalmente apto para exteriores.

Conexión transparente a cúpulas motorizadas basadas en serie, cámaras PTZ y otros dispositivos tales como paneles de control de acceso.

Conexión simple a detectores PIR, y otros dispositivos de alarma y sensores utilizando entradas digitales programables.

Interfaz de audio bidireccional optativo permitiendo soporte para teléfono de acceso a portones, sistemas de altoparlantes y micrófonos.

Para mayor información:
Centennial Electrónica
Av. Corrientes 3240
(C1193AAR) C.A.B.A.
Tel./Fax: 6777-6000
centennial@getterson.com.ar
www.getterson.com

DS 934, Detector infrarrojo pasivo con Motion Analyzer II



El **DS934** es un Detector Infrarrojo Pasivo para montaje sobre pared que utiliza el método de procesamiento **Motion Analyzer II®** que permite reducir considerablemente las falsas alarmas.

Provee dos niveles de sensibilidad, la *Normal*, este ajuste es menos sensible y requiere una mayor cantidad de movimiento del intruso para generar una alarma y la *Intermedia*, Ajuste recomendado para la mayoría de las instalaciones, este ajuste to-

lera ambientes normales.

La posibilidad de intercambiar las ópticas espejadas, la disponibilidad de cuatro diagramas de detección diferentes y tres opciones de montaje hacen que la instalación sea mucho más flexible y adaptable a cualquier aplicación.

Características técnicas

- Procesamiento **Motion Analyzer II®**
- Cobertura estándar: Volumétrico 11 x 11 mts.
- Ópticas Espejadas Orientables
- 4 Diagramas de Cobertura
- 3 Opciones de Montaje
- Inmunidad contra corrientes de aire e insectos
- Listado UL,

Para mayor información:
Detection Systems Arg.
Humberto Primo 281 PB. A
(C1180AAJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4361-5246
dsinfo@detectionsys.com.ar
www.detectionsys.com.ar

GONNER

ALARMAS



Respaldo y asesoramiento técnico profesional
Garantía total avalada por 16 años en el mercado
Service Express 24 hs.
Envíos acelerados al interior
Stock permanente

GRACIAS
POR COMPRAR
ARGENTINO

Tecnología, ideas e innovación puestas a su servicio

CM-100 Receptor para monitoreo telefónico de alarmas bilínea



Obtenga en un equipo compacto todo lo necesario para montar una central de monitoreo de alarmas.

PRG-100 Programador autónomo para COM-1

Permite programar todos los parámetros, para luego transferirlos al comunicador en una sola, rápida y sencilla operación.



COM-1 Módulo comunicador digital

Para monitorear telefónicamente sistemas de alarma o cualquier otro tipo de eventos que necesiten ser controlados. formato Contac ID



RECEPTOR Inalámbrico universal de 1 a 4 canales indep.

TX-1, TX-2
Transmisores de
mano de 1 y 2
canales.



SHOW-4 Central inalámbrica, 2 zonas

Se maneja enteramente a través de Controles remotos: armar/ total o parcial, pánico o activar discador telefónico.



VOICER-2 Discador Telefónico de alarma, memoria 4 teléfonos.

Emisión de 2 mensajes hablados de 10 seg. Discado tono o pulso. Compatible con centrales de alarma nacionales e importadas.

Además, sistemas de seguridad para automóviles y motos.

Solicite envío de lista completa de precios y catálogos de productos

FABRICA, ADMINISTRACION Y VENTAS
DOBLAS 475 (1424) Ciudad de Buenos Aires
Tel./Fax: (54-11) 4903-9677 / 4901-0780
e-mail: gonner@infovia.com.ar

AUTOELECTRONICA
Av. Dardo Rocha 602
Bernal
Pcia. de Bs. As.
4479-0526

GONNER MISIONES
Trinchera de San José
1810 esq. Rademacher
Posadas - Misiones
(03752) 421442

MAT. ELECT. RODIÑO
Froy 2994
Ciudad Tesey
Buenos Aires
4459-5272

LIBERTY
Calle 35 esq. 17
La Plata
Pcia de Bs. As.
(0221) 4257900

ALARMAS BISONIC
Av. Sabatini 2582
(5800) Río Cuarto
(0358) 4646339

CASA ALIMAR
Zalazar 299
Ciudad Tesey
Pcia de Bs. As.
4450-4794

Sistema de seguridad de 96 zonas para edificios, Digiplex NE

Digiplex NE es un sistema de seguridad troncal de 96 zonas, ideal para edificios, le permite proteger áreas individuales y comunes ahorrando en el proyecto final, costos de monitoreo y equipamiento.


Este sistema está preparado para que cada departamento se sume con un equipamiento base, como puede ser un sensor, un teclado propio, uno magnético para la puerta y un aviso silencioso,



pero todo esto es totalmente ampliable y configurable a los requerimientos del cliente lo que lo hace un sistema totalmente flexible y fácil de usar, puede integrar control de acceso, apertura por radio de cocheras, etc.

Para mayor información:
Fiesa srl.

Av. Triunvirato 3759
(1431) Ciudad de Bs. As.
Tel./Fax: 4522-3131
ventas@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar



Molinetes bidireccionales y unidireccionales

Dispositivos de alta confiabilidad, construidos con la más alta tecnología, teniendo en cuenta que serán sometidos a las más duras condiciones de uso y desgaste.

La robustez de todos sus componentes asegura un funcionamiento libre de fallas con mínimo mantenimiento.



En su diseño y fabricación se tienen en cuenta además las condiciones ergonómicas y estéticas.

Todas las piezas mecánicas reciben tratamiento electrostático en baño de zinc.

Están equipados con elementos hidráulicos que facilitan su uso ya que hacen el movimiento suave desacelerando el giro de las aspas en el momento final del ciclo, evitando golpear al usuario.

Sus características de accionamiento electromecánico, permiten que en caso de "pánico" o falta de energía se pueda circular libremente en ambas direcciones.

El gabinete se presenta terminado en acero inoxidable o pintado texturado con pintura de poliéster horneable con filtro UV. Otras opciones de terminación a pedido del cliente.

Para mayor información:
Conindus srl.

R. E. de San Martín 2259
(1416) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4582-5795
sesamo@conindus.com.ar
www.conindus.com.ar




Seguridad Perimetral Exterior

Detecte al intruso antes que ingrese a su propiedad®

DTS² (CIAS AMERICA'S HEAD OFFICE)

Guido Spano 1144, San Fernando (B1644AUR) Bs. As.
Tel./Fax: (011) 4890-0874 • E-Mail: info@dts2.com.ar
web: www.seguridadperimetral.com.ar



50 a 200 mts.




ERMO 482X

50 a 200 mts.



ERMO 482

40 a 70 mts.



ERMUSA

50 a 200 mts.



MEDUSA

15 mts.




MINERMO

20 mts.



ARMIDOR

6 y 12 mts.



DARWIN



"ARMIDOR" Protegiendo Balcones y/o frentes de propiedades.



"MEDUSA" Pared invisible que sale de una lampara



"ARMIDOR" y "ERMUSA" Protegiendo un muro y una reja.



"ERMUSA" ó "MINERMO" Protegiendo puertas, balcones y ventanas



"ERMO 482" Ejemplo típico de cruce de zonas para máxima detección.



"DARWIN" Barrera infrarroja de 2 a 8 haces (independientes)

OTROS PRODUCTOS DE DTS²

- Cables sensores MILITARES para alambradas, rejas y ocultos para enterrar.
- Cercas eléctricas letales y no letales.
- Detección de Movimiento (EXTERIOR) para sistemas de CCTV existentes y nuevos.
- Rejas y alambrados especiales (Razor-Wire (Concertinas), Cercas Gravitacionales etc.)
- Consultoría y relevamientos de Seguridad Perimetral en el Sitio a proteger.
- Todo para el Profesional Instalador Perimetral. (Cursos, Manuales, Herramientas)
- Distribuidores y Representantes en todo el Continente Americano (Consulte).

LA VISION DIGITAL DEL TERCER MILENIO ESTA EN SUS MANOS

VRM DIGITAL VIDEO SYSTEM

Incorpora en una misma unidad la última tecnología del mercado aplicada a Imágenes.

- Visión y grabación simultánea de todas las cámaras
- Detección Inteligente de movimiento
- Almacenamiento calendario de eventos registrados
- Alta compresión y gran capacidad de grabación
- Entradas y salidas para conmutación de dispositivos
- Comando local y remoto de domos y pan tilt
- Exploración remota por red, teléfono o Internet de imágenes en vivo y archivos grabados



LÍNEA TRILENIUM, MODELOS VRM 1000 / 2000 / 5000 16 cámaras

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:

SUPER VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE IMAGENES:
VRM 1000: 60 cps. / VRM 2000: 120 cps. / VRM 5000: 240 cps. modo local
VRM 1000: 25 cps. / VRM 2000: 50 cps. / VRM 5000: 60 cps. por red

SALIDA DE VIDEO COMPUESTO: conecte un monitor de video para ver las cámaras en forma individual o secuenciada

GRABACIÓN EN FORMATO PROPIO: Las imágenes se registran en un formato inviolable que solo puede ser leído por este sistema. Igualmente pueden extraerse cuadros en los

ALTA DEFINICIÓN: hasta 704 x 576 píxeles

VISUALIZACIÓN PROFESIONAL A PANTALLA COMPLETA

Con un click de mouse elimine la interface de software obteniendo una visualización tipo multiplexor.



WATCH DOG: Un dispositivo electrónico chequea constantemente el sistema y reinicia el mismo en caso de una falla que comprometa el funcionamiento del mismo

MODELOS VRM 600 4, 8, 16 cámaras / VRM 200 1, 2, cámaras

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:

SUPER VELOCIDAD EN TRANSMISIÓN DE IMÁGENES A TRAVÉS DE INTERNET

última tecnología de transmisión que utiliza los adelantos multimedia de los exploradores. Velocidad de transmisión promedio 10 cps.

DOBLE FORMATO DE COMPRESIÓN SELECCIONABLE: WAVELET / MJPG

CONFIGURACIÓN DE DISTINTOS USUARIOS: Usted puede configurar distintos accesos a las cámaras en forma

MANEJO INTELIGENTE DE CUADROS POR SEGUNDO: Usted puede optar por esta función para dedicar mas cuadros a las cámaras que registran movimiento.

AGENDA PARA PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA DE FUNCIONES

SERVIDOR DE INTERNET: Acceda en forma remota a las imágenes en vivo a grabadas desde un software específico o

ACCESO REMOTO PROTEGIDO POR PASSWORD EN FORMA INDIVIDUAL POR CÁMARA

GRABACIÓN DE 1 CANAL DE AUDIO SINCRONIZADO ACTIVADO POR DETECCIÓN DE SONIDO

CANTIDAD DE CUADROS POR SEGUNDO:
VRM 600 : 25 cps. / VRM 200 : 12 cps. modo local
VRM 600 : 15 cps. / VRM 200 : 7 cps. sobre red local



MODELO VRM 500 4, 8, 12, 16 cámaras

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:

CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE VIDEO ESCALABLE: El sistema está preparado de modo que usted puede optar por un modelo de mayor cantidad de cámaras sin perder la capacidad de procesamiento.

MODO PANTALLA COMPLETA: Función que permite visualizar sin la interface de software

SERVIDOR WEB CAM: para visualizar las cámaras e través del explorador de Internet

AGENDA DE PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA DE FUNCIONES

MANEJO DE USUARIOS CON DISTINTOS NIVELES DE MANEJO DEL EQUIPO

CANTIDAD DE CUADROS POR SEGUNDO:
4 cámaras : 12 cps. , 8 cámaras : 20 cps. , 12 cámaras : 30 cps. , 16 cámaras : 40 cps. (modo local) 10 cps. (promedio por red)



BLACK BOX SYSTEMS

Alfredo Bufano 2081 C1416AJQ Buenos Aires

11 4581-2643

www.black-box.com.ar vrm@black-box.com.ar

Seguimiento y control satelital de móviles

Con ProSat visualice sobre mapas digitales, la ubicación y velocidad de sus vehículos en TIEMPO REAL.



Seguridad y Logística:

- Rastreo Instantáneo.
- Botón de Pánico.
- Apertura de Puertas.
- Desenganche del Trailer.
- Desconexión de Batería Principal.
- Apagado y Encendido de Motor.
- Activación de Sonorización.
- Sensores Múltiples
- Trazados de Itinerarios Autorizados.
- Informes con Detalles Históricos.

Blindaje de Vehículos

- *Calidad de terminación que no altera la estética y el confort del vehículo.*
- *Gracias a los materiales modernos y ultralivianos el vehículo mantiene la ecuación peso-potencia y la maniobrabilidad en los niveles originales de fábrica.*
- *La tecnología usada permite el blindaje de todos los modelos existentes en el mercado.*



 **SegurCom**

Seguridad, Control & Comunicaciones

Estados Unidos 654 (C1101AAN) Buenos Aires • Tel.: (54-11) 4300-9351 L. Rotativas
e-mail: Segurcom@soho-ar.com

Zonas Disponibles para distribuidores

Porque el tiempo en su empresa no debe detenerse.

CONTROL DE ACCESO | CONTROL DE PRESENTISMO



 **sundial**
avanzando espacio en el tiempo

Zonas disponibles para distribuidores.

ALTO DISEÑO, TECNOLOGÍA Y PRECISIÓN.

Carlos Croce 1212 | B1828COJ | Banfield | Argentina
Tel. (011) 4202-2229 Fax (011) 4202-4982

info@sundial.com.ar | www.sundial.com.ar

Transmisión de video y grabación digital remota, TeleEye III


TeleEye III cuenta con la posibilidad de realizar un acceso simultáneo tanto por red (LAN/Internet) y por línea telefónica (PSTN / ISND / Móvil) con una resolución de 640 x 480 píxeles.



Además de una buena compresión, **TeleEye III** también cuenta con un poderoso software de recepción, el software **TeleWin** en una aplicación que corre bajo Windows 95 ó superior.

Este implementa el sistema de control, como también la

decodificación de las imágenes de los sistemas **TeleEye**.



El uso amistoso del soft de recepción **TeleWin** puede ejecutar todas las características del **TeleEye III** que usted quiera: Grabación digital de video, reproducción inteligente, grabación por disparo de alarma, transmisión de imagen seleccionada, auto-discado, entre otras.

Para mayor información:
Draft srl.

La Rioja 1426
(C1244ABF) C.A.B.A.
Tel.: 4943-8888
Fax: 4943-6099
draft@draftsrl.com.ar
www.draftsrl.com.ar

Automatizador de portones corredizos residenciales, Home



Home es el más nuevo automatizador de la línea PPA.

Con su diseño moderno, dimensiones compactas y tecnología electromecánica, es un producto indicado para portones residenciales de bajo flujo.

Automatiza portones corredizos residenciales con peso máximo de 250 Kg.

Posee sistema anti-aplastamiento con sistema reversible en caso de obstáculo en el recorrido.

Fin de carrera accionado a través de un campo mag-

nético (imanes) que evitan desgastes mecánicos en las piezas de fin de carrera.

Destruye exclusivo a través de una llave que le permite abrir/cerrar el portón manualmente cuando hay corte de energía eléctrica.

Al detectar un obstáculo en el recorrido, la central de mando frena el motor, garantizando un frenaje preciso, bajando el tiempo de ciclo de apertura y cierre.

Función exclusiva de bloqueo electrónico a través de un comando en el control remoto, posibilitando bloquear las funciones del automatizador.

Para mayor información:
PPA Argentina

Av. Francisco Beiró 5085
(C1419HZM) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4566-3225
ppaargentina@ppa.com.br
www.ppa.com.br

CERRADURAS

Electromagnéticas

Motorizadas



En Red y
Autónomos

De Touch

De Banda
Magnética

De Proximidad

CONTROLES DE ACCESOS

Franklin 787 (C1405DEG),
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel./Fax: 4958-5844 / 7835

E-mail: info@control-lock.com.ar

**CONTROL
LOCK**
Sistemas de Seguridad

Productos fabricados
por nosotros en Argentina

ROKONET

Significa Calidad...

S & G

SEGURIDAD

...los mejores precios

© Negocios de Seguridad

ORBIT



ZODIAC_{PET}



ZODIAC_{PRO}

CoMET
PIR



Visite Nuestro Shopping Virtual de Sistemas de Seguridad

www.sygseguridad.com.ar

Av. Corrientes 5067 Piso 1° Of. 5 - C1414AJC Ciudad de Buenos Aires
Tel./Fax: 4854-5301 • e-mail: info@sygseguridad.com.ar



Molinetes

Peatonales



Modelo

ML-Plus

Barrios Privados

Empresas

Bancos



Modelo

ML-Star

- Accionamiento Electro-Magnético.
- Pedestales pintados con proceso anticorrosivo.
- Colores a elección o de acero inoxidable .
- Opción tapa superior de granito negro.
- Para uso interior y exterior.
- Brazos de acero inoxidable.
- Apto para uso intensivo.
- Bajo mantenimiento.

Compatible con
cualquier sistema de
Control de Acceso

Fabricado y Garantizado por:

South Electronics System

Rouco 1340 (Calle 93) San Martín (1650) Bs. As.
Tel.: 5234-2779 Cel.: (15) 4986-9910

Barreras Vehiculares

Barrios Privados

Parkings

Peajes

Modelo

BEN-1

- Accionamiento Electro-Neumático
- Apertura y cierre regulables de 1 a 4 seg.
- Reducción del consumo de energía eléctrica.
- Lanza desmontable en caso de impacto.
- Recubrimiento poliuretánico de la lanza para protección de los vehículos.
- En caso de corte de luz, funcionamiento ininterrumpido con caudal de aire acumulado.
- Bajo mantenimiento
- Apto para uso intensivo

**Modelos disponibles con
sistema de
Control de Accesos**

**Industrias S.A.
Buenos Aires**



Fabricación Nacional

Panel de 8 zonas programables NX-4 de la serie NetworX de Caddx.



La familia de paneles de la serie **NetworX** alberga una variedad de teclados y módulos intercambiables que le permiten cubrir las necesidades de cualquier instalación alámbrica o inalámbrica desde 4 a 192 zonas.

El Panel **NX-4** es el menor de esta serie.

Características Principales

- 8 zonas programables • Expansión inalámbrica hasta 8 zonas • Híbrido alámbrico/Inalámbrico • 20 tipos de zonas pre-configuradas / Configurables • 8 Códigos de usuario • 1 clave de asalto • Programación por computadora con boqueo total/parcial • Diseño modular con tarjetas insertables tipo PC • Diseño sin fusibles • Anu-

lación automática de zonas • Modo de prueba • Supervisión de sirena • Armado forzado por zona • Armado automático con auto reintento • Verificación de alarma de fuego • eliminación de contestador Telefónico • Tres pánicos de Teclado • Prueba dinámica de batería • Reporte de eventos hasta 3 números de teléfono • Formatos SIA, Contact ID y Todos los Principales Formatos del Mercado, y mucho más.

Para mayor información:

Dr. Imports srl.

A. Alsina 3307

(B1603ANA) Bs. As.

Tel./Fax: 4730-3051

ventas@drimports.com.ar

www.drimports.com.ar

Detector infrarrojo pasivo, CoMET PIR de Rokonet

El **CoMET PIR** ofrece una combinación única de elementos que agregados ofrecen una insuperable fiabilidad, versatilidad y valor.



En primer lugar, se caracteriza por un diseño elegante, pequeño (89 x 52 x 39 mm) y compacto, pero con suficiente espacio interno para asegurar su conveniente manejo y conexiones de cables, transformando su instalación en rápida y sencilla. Su elegancia y su contorno redondeado combinan

perfectamente con la decoración moderna.

COMET ha sido diseñado con el más alto grado de inmunidad contra RFI (10 MHz a 1 GHz): 20 V/m, además, la automática compensación de temperatura, le permiten obtener la máxima protección contra falsas alarmas, debido a este tipo de influencias.

Las lentes con pigmentación blanca permiten reducir los efectos negativos procedentes tanto de luces intensas como de luz blanca.

Su rango de cobertura es 12 x 12 m. y posee contador de pulsos X1, X2 y X3.

Para mayor información:

S&G Seguridad

Corrientes 5067 P.1 Of.5

(1414) C.A.B.A.

Tel./Fax: 4854-5301

info@sygseguridad.com.ar

www.sygseguridad.com.ar

Detector de velocidad vehicular

INDUSTRIA
ARGENTINA

Sensores estratégicamente ubicados registran la velocidad de los vehículos, esta se indicará en un display digital unos metros más adelante, el mostrar la velocidad le permite al conductor corregirla. Los eventos son monitoreados desde una PC. Los vehículos que circulan por encima del límite de velocidad establecido, una cámara de video, capturarán las fotografías de los mismos.

Este sistema es efectivo en barrios privados, municipios, zonas escolares etc.



South Electronics Systems S.A.

Rouco 1340 (Calle 93) San Martín (1650) Buenos Aires

Tel.: (011) 4752-5183 Cel.: (15) 4986-9910

e-mail: southelectronics@southelectronics.com.ar



Baterías Recargables Plomo-Acido Selladas

Libre de mantenimiento. Larga Vida útil.
Construcción sellada a prueba de derrame.
Baja autodescarga / Larga vida de almacenamiento.
Livianas y compactas. Flexibilidad de diseño.
Ninguna generación de gas corrosivo.
Aplicaciones cíclicas y flotantes.



MX SERIES
Sealed Rechargeable Battery

La mejor
CALIDAD
al mejor
PRECIO



Distribuidor Oficial Exclusivo

MVA MOVATEC

J.B. Justo 332, Florida (B1602BKF) Buenos Aires
Tel.: 4795-6112 Rotativa - Fax: 4795-6048
e-mail: info@movatec.com.ar

Puerta de Seguridad Inteligente con detector de metales, SEG-170

El modelo **SEG-170** con detector de metales microprocesado fue proyectado para entidades donde poseen intenso flujo de personas como ser entidades bancarias, financieras, embajadas, instituciones gubernamentales, consulados, centros comerciales, etc. ya que permite el paso de 40 personas por minuto.



Ha sido diseñada y desarrollada para impedir el ingreso y controlar el acceso a todas aquellas personas que

porten consigo armas u objetos metálicos de características similares.

Las diferencias de este modelo comienzan con sus dimensiones, pues ocupa menor lugar que otras de su estilo debido a que los detectores de metales están ubicados uno en el centro y otro en el lateral. Además, posee tres láminas giratorias en vidrio de seguridad.

Su sistema de frenado con parada predeterminada, sentido unidireccional y bloqueo progresivo, son algunos de los componentes que la llevan a convertirse en súper funcional.

Para mayor información:

Control & Security

Esmeralda 315 Piso 6to.
(C1035AGB) C.A.B.A.

Tel./Fax: 4394-3383

c_security@ciudad.com.ar

www.control-and-security.com

Diminuta cámara color con receptor inalámbrico, XCam2

XCam2 transmite imágenes color y audio ambiental en vivo, en forma totalmente inalámbrica. La señal se transmite en microondas a 2.4 GHz. con un alcance de 30/60 metros.



Muy sencilla de instalar, el kit ya incluye todos los accesorios, fuentes, y cables.

El receptor se conecta directo a la televisión, entrando por el conector RCA de video, o a una videograbadora pudiendo grabar en el momento lo que esta viendo.

Pueden agregarse hasta un total de 16 cámaras inalámbricas con el mismo receptor.

Con el **VCR Commander** activa su videograbadora en forma automática al detectar movimiento y graba hasta que el intruso sale del área detectada.

Puede Monitorear lo que ve la cámara, vía Internet agregando el software diseñado especialmente para esta función **XRay Visión**.

Ideal para Supervisar todo tipo de áreas que necesiten un control total, como ser: sus niños, el personal, el frente de su casa, etc.

Para mayor información:

X-Tend

Lezica 4429

(1202) Ciudad de Bs. As.

Tel./Fax: 4958-4853

xtend@xtend.ws

www.casainteligente.com

Alta Tecnología en Seguridad

Puertas Interbloqueables (exclusas)

Arcos Detectores de Metales

Detectores Manuales de Metales

Cerraduras Electromagnéticas

Sistemas Integrales de Accesos

Sistemas de Detección de Incendio

Circuitos Cerrados de Televisión



Control and Security in the World S.A.

Esmeralda 315, Piso 6º (C1035AGB) Ciudad de Buenos Aires
Tel./Fax: (54-11) 4394-3383 • 4328-2470
c_security@ciudad.com.ar • www.control-and-security.com



© Negocios de Seguridad





PEAR-01

Panel de extinción automática

Diseñado para manejar un riesgo, en particular en sectores remotos, con ausencia de personal, y en forma totalmente automática.

- 2 zonas de detección cruzadas.
- Central microprocesada
- Operación 12 V.
- Operación de detección - extinción aún con procesador fuera de servicio.
- Salidas de falla - alarma - disparo.
- Salida para disparo de electroválvula.

Detección y Extinción de Incendio en forma totalmente automática

KIT PEAR-01

Para extinción automática

Desarrollado pensando en una solución de bajo costo, pero sumamente versátil.

El funcionamiento de este kit está basado en la detección cruzada y disparo efectuado por la central PEAR-01, sobre un tubo controlado por una electroválvula, cabezal diseñado para este kit, con posibilidad de manejar HALOCLEAN - CO2 - NAF SIII.

El kit básico está compuesto por:

- 1 Central PEAR-01
- 2 Detectores de humo
- 1 Repetidor
- 1 Tubo de gas



Tubo

Detector

Detector

Strobo

Central

Repetidor



ELECTROTECNIA G.W.

Vuelta de Obligado 735 (B1706BTE) Haedo, Bs. As.
Tel.: 4659- 5148 / e-mail: electrotecniagw@sion.com

Venta al Gremio, Proyecto, Ejecución y Mantenimiento

Net2

DEFENDER
SISTEMAS DE SEGURIDAD



EL MÁS COMPLETO Y FLEXIBLE SISTEMA INFORMATIZADO DE

CONTROL DE ACCESO



Los lectores y teclados tienen **5 AÑOS DE GARANTÍA**

Opera bajo Windows

VERSIÓN BASE: hasta 2000 usuarios y 20 puertas

VERSIÓN STANDARD: hasta 2000 usuarios y 50 puertas

VERSIÓN PLUS: hasta 10000 usuarios y 200 puertas

TODO EL HARDWARE **ENFORCER** PARA SU SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

Cerraduras Eléctricas		Cargadores de Batería	Barra Abrepuertas	Cerraduras Electro-magnéticas
	Placa de Acero con Cerradura			Anclaje para Cerraduras Electromagnéticas
Cerradura con Perno Eléctrico		Cerradura Electromagnética de Deslizamiento		Cerraduras Electro-magnéticas
	Cerradura Eléctrica Programable	Botón Pulsador para Salidas de Emergencia		Conducto Pasacables



Consulte por los KITS que Incluyen Pasivo, Batería y Sirena



Línea ESPRIT *mod. 728EX-4*
 4 zonas · Incluye Teclado · 1 Salida PGM · Fuente de 1 A · 49 códigos de usuario · Zona inteligente, Previene falsas alarmas · 256 Eventos en memoria · Programación de carga y descarga (Espload)

Línea SPECTRA *mod. 1728EX*
 7 a 16 zonas · Expandible · 2 Particiones · Incluye Teclado · 1 Salida PGM · Fuente Switching de 1.5 A · 48 códigos de usuario · Zona inteligente, Previene falsas alarmas · 256 Eventos en memoria · Programación de carga y descarga (Winload)

www.paradox.ca

Soluciones Integrales para Monitoreo de Alarmas por Vinculo de Radio



KP ELECTRONIC SYSTEMS LTD

- ✓ Sistemas Bidireccionales
- ✓ Sistemas Unidireccionables
- ✓ Bandas en VHS y UHF
- ✓ Estaciones Centrales
- ✓ Estaciones Repetidoras
- ✓ Módulos de transmisión de protocolos Contact ID
- ✓ Vinculables a software existente para monitoreo telefónico.

www.kpsystems.com



Av. Triunvirato 3759 (1431) Ciudad de Buenos Aires
 Tel/Fax: (54-11) 4522-3131 / 4523-9111
 e-mail: ventas@fiesa.com.ar - web: www.fiesa.com.ar

Caja de seguridad electrónica, Securbox

Securbox fabricada por **Electrónica Lanfredi** da los mismos beneficios de una caja fuerte bancaria pero en un tamaño como para empotrar en el hogar, la oficina o el comercio.



Su robusta puerta tiene solamente un Led indicador del estado en que se encuentra. Posee una cerradura electromagnética con apertura demorada y se abre mediante un teclado remoto.

En su interior tiene sensores de golpe e incremento de temperatura que se pueden co-

nectar a un Panel de alarmas.

El usuario no ve ningún cable o bornera ya que se encuentra toda la electrónica dentro de la puerta.

Si el sistema está monitoreado se puede controlar horarios de apertura y cierre.

Abriendo la **Securbox** mediante un código de coacción da aviso de asalto.

Viene con buzón para introducir billetes sin necesidad de abrir la puerta.

Su tamaño es de 38 x 30 x 14 cm., la puerta es de acero SAE 1010 de 6,5 mm de espesor y fondo en 5 mm.

Para mayor información:

Electrónica Lanfredi

Av. Seguí 2215
(1836) Lavallol, Bs. As.

Tel./Fax: 4298-4011

elanfredi@netizen.com.ar

www.securbox.monitoreo.com.ar

Sensor de microondas volumétrico Armidor de DTS²-CIAS

Armidor es un Sensor de microondas volumétrico, con Tx y Rx en sólo una cabeza, usa el principio de operación Doppler Effect, gracias a este principio no requiere ninguna preparación del sitio en particular, al contrario puede usarse en esas situaciones dónde otros dispositivos experimentarían muchas dificultades.



Armidor crea el campo de detección con un ángulo de abertura, en el corte horizontal, de 90° y de 22° en el cor-



Armidor protegiendo balcones y/o frentes de propiedades

te vertical, con un rango de 20m. Gracias al análisis inteligente de señal microprocesada, y a la última tecnología de MW, **Armidor** es un producto revolucionario.

Un uso práctico es proteger los balcones, terrazas, y el frente de edificios. En estos casos, gracias a la forma especial de la viga, es posible crear protección muy eficaz, sin falsas alarmas.

Para mayor información:

DTS²

Guido Spano 1144
(B1644AUR) Buenos Aires

Tel./Fax: 4890-0874

info@dts2.com.ar

www.dts2.com.ar

DETECTAR

SISTEMAS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD

Defensa 523 PB Of. B (C1065AAI) Ciudad de Bs. As.

Tel./Fax: (011) 4331-5877 4343-6872

e-mail: info@detectar.com.ar

web: www.detectar.com.ar

Evite el espionaje

Detecte Cámara oculta, celulares y transmisores ocultos.

RF Signal Detector



Especialmente diseñado por su fácil y simple uso, no requiere instalación complicada ni conocimiento profesional.

Frecuencia detector: 50 MHz / 3.0 GHz

Ilumine y observe sin perder la estética

FAROL VIGILANT



Cámara disimulada de uso exterior en farol, ilumine y observe sin perder la estética del lugar. Rápido y fácil de instalar. Ideal para la casa o el country.

Detecte quien llega

Intrusos, visitas, cuide sus pertenencias

PIRCAM Exterior



Detección por movimiento para exterior con cámara en Blanco y Negro o Color, con audio incluido. Con secuenciador de 2/4 cámaras. Rápido y fácil de instalar. Ideal para la casa, el country o la oficina.

GPS

El mundo al alcance de sus manos



2000I / SMA

Módulo receptor de GPS de bajo costo

El módulo 2000I / SMA es por sus características la mejor opción para su aplicación de GPS

- Basado en tecnología Sirf Start chipset
- 12 Canales
- Salida TTL para conexión a un driver 232
- Manejo de protocolo NMEA0183 / Sirf Binario
- Bajo Costo

SM-25

Antena GPS activa de gran calidad

- Base magnética.
- Rápida instalación, resistente al agua.
- Alta ganancia: 27db
- Dimensiones: 48 x 40 x 13 mm
- Cable: 5m
- Disponible en varios conectores



AT-38

Antena GPS activa con base magnética

- Rápida instalación, resistente al agua
- Ganancia: 25db
- Dimensiones: 49 x 49 x 18 mm
- Cable: 5m
- Disponible en varios conectores



CIS T300

Sistema AVL

- 2000 Posiciones
- 4 Entradas
- 4 Salidas
- 12V - 24V
- Celular AMPS

Cika Electrónica

Av. De Los Incas 4821 (1427) Buenos Aires
Tel. 4522-5466 Fax. 4523-6068
Email. Cika@cika.com Website. www.cika.com

Representantes en el interior:

Córdoba: CIKA Electrónica srl 54(351) 452-6698 linetec@arnet.com.ar
Rosario: CIKA Electrónica srl 54(341) 440-0092 jabdala@satlink.com

Barreras infrarrojas de múltiples haces, EL20RT de Elkron

La nueva barrera infrarroja **EL20RT** de **Elkron** es la solución ideal para proteger perímetros pequeños (hasta 20 m.) y cubrir con efectividad puertas, portones, ventanas y balcones evitando así el ingreso al domicilio por estas aberturas.



Su exclusivo sistema de haces combinados logran un verdadero cerco infrarrojo que brinda una total protección; Su diseño compacto (25 x 23 mm) y discreto la hace pasar desapercibida

ante el ojo humano.

Además de ser sencilla su instalación y alineación sus materiales resistentes a la intemperie aseguran una prolongada vida útil.

El alto grado de discriminación de falsas alarmas (gracias a sus tres tipos de combinaciones posibles) le dan un alto grado de confiabilidad.

Están disponibles en los siguientes 4 modelos para las distintas necesidades:

EL20RT/05: 0,5m - 2 haces

EL20RT/1: 1m - 4 haces

EL20RT/1,5: 1,5m - 6 haces

EL20RT/2: 2m - 8 haces

Para mayor información:

TDP S.A.

El Salvador 5962
(C1414BQL) C.A.B.A.

Tel.: 4772-3096/97

Fax: 4770-9070

ventas@tdp1.com.ar

Detectores de rotura de vidrios, DS1101i / DS1102i / DS1103i



La Serie de Detectores de Rotura de Vidrios **DS1100i** utiliza Tecnología de Análisis del Sonido (**SAT**) la que permitirá la generación de una alarma solo en caso de que la señal detectada tenga una relación específica entre frecuencia, polaridad y período. La sofisticación de esta técnica de procesamiento asegura un comportamiento fiable libre de falsas alarmas.

Pueden ser usados para detectar la rotura de vidrios

tanto comunes como templados, laminados o enrejados. La característica de prueba que cada sensor tiene incorporado, da aviso al instalador toda vez que detecte la presencia de sonidos que potencialmente podrían generar falsas alarmas cuando están colocados en ambientes hostiles.

Características generales

- Tecnología de Análisis del Sonido (SAT) basada en microprocesadores
- Circuito de Chequeo Automático del Ambiente
- Características de verificación de sonidos
- Varios Diseños de Gabinetes
- Listado UL

Para mayor información:

Detection Systems Arg.

Humberto Primo 281 PB. A
(C1180AAJ) C.A.B.A.

Tel./Fax: 4361-5246

dsinfo@detectionsys.com.ar

www.detectionsys.com.ar



La tecnología a su alcance y necesidad

Todos los modelos están preparados para incorporar un control de funcionamiento por presencia para el sistema antiasalto.



- Armado Manual
- Touch Valet y led indicador de estado
- Detector de rotura de cristales incorporado
- Salida para módulo de cierre centralizado
- Funcionamiento con sirena/Bocina y luces de posición

(((La protección mínima que usted necesita)))



- Armado Manual o automático
- Touch valet y led indicador de estado
- Detector volumétrico por ultrasonido incorporado
- Manejo de cierre centralizado (salida por baja corriente)
- Funcionamiento con sirena y luces de posición
- Función Auto-lock con llave de contacto

(((Tecnología del nuevo milenio)))



- Armado Manual o automático
- Touch valet y led indicador de estado
- Detector volumétrico por ultrasonido incorp.
- Manejo de cierre centralizado (salida por Relay)
- Funcionamiento con sirena y luces de baliza
- Función Auto-lock con pedal de freno
- Opción tercer canal: Búsqueda de estacionamiento o manejo de exipos externos (portón automático - alarma de domicilio)

(((Máxima Seguridad para su automóvil)))

Fabrica y Distribuye

Lezatronic s.a.

Carlos Pellegrini 4439 (1702)
Ciudadela, Buenos Aires

Tel./Fax: 4653-4406

alarmasvc3@sinectis.com.ar

Housings para cámaras
Gabinets de seguridad
Soportes para CCTV
Soportes para monitores
Racks normalizados
Trabajos especiales



Promociones On-Line



Tel / Fax: 4683-0836 4635-6995

www.tecnoportes.com.ar

ventas@tecnoportes.com.ar



CERROJO

Importación
y Exportación

Representante exclusivo
en la Argentina

DORCAS

INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA
POR PROFESIONALES CAPACITADOS
CUBRIENDO LAS AREAS DE:

CONTROL DE ACCESOS Y
CIRCUITO CERRADO DE TV.

El Mejor
precio del
mercado

Cerraduras Eléctricas

- Corriente alterna
- Corriente continua
- Funcionamiento invertido
- Botón automático
- Palanca de bloqueo
- Enganche de pestillo regulable
- Varios modelos



Cerraduras Eléctromagnéticas

- de 300 Kg. y 500 kg.
- Anti-vandálico
- Anti-incendio.
- Accesorios para instalación



Accesorios

- Monoblock de 2 y 3 contactos se empotran en el marco de la puerta sin dejar cables visibles.
- Tubos pasacables flexibles En inoxidable, para casos en que es imposible empotrar contactos.



Teclados
Numéricos



Lectoras de
Tarjetas

Garantía 2 años

Viamonte 1647 (1055) Ciudad de Buenos Aires - Argentina

Tel./Fax: (54-11) 4812-5735 • Cel.: (15) 4141-1218 / (15) 4474-5575

e-mail: diegorperez@ciudad.com.ar • web: <http://www.sitio.de/cerrojo>



Portón Corredizo
"Eurus 20"



Portón Levadizo
"Torsion"



Portón Batiente
"Super Hierro"



Con
Exclusivo
Sistema
de Bloqueo
Electrónico

Portón Corredizo
"Home"

Av. Francisco Beiró 5085
(C1419HJM) Ciudad de Buenos Aires
Tel./Fax: 4566-3225 / 3069
www.ppa.com.br
ppaargentina@ppa.com.br

PPA.

*La automatización
más vendida en
América Latina.*

Conozca algunos de los automatizadores PPA:

Mantiene su portón siempre cerrado;

Dificulta la acción de hurto;

Facilita su acceso o salida los días de lluvia;

Dificulta la salida de los niños a la calle;

Elimina el esfuerzo físico para abrir o cerrar el portón;

Puede ser instalado en portones nuevos o ya existentes;

Posee destrabe manual en caso de corte de corriente;

Valoriza el inmueble



La seguridad del Líder

Calificación
ISO 9001

Sistema electrónico de control de ronda®

Equipo electrónico compacto para el control de recorridos realizados por el personal, aplicable a vigiladores o personal de seguridad, control del estado de maquinarias, estado de extintores, elevadores y recolectores varios, etc.



El sistema se entrega en un completo kit y se basa en la lectura de diversos puestos de control (Touch Memories), ubicados en forma estratégica según las necesidades del usuario. La lectura de los mismos se realiza por medio de un colector de datos electrónico de robustas características y fácil manejo, que posee la capacidad de almacenar hasta 4000 lecturas, incluyendo fecha y hora de las mismas, para posteriormente descargar la información reunida a un computador.

Robustez: Tanto el colector de datos como los puestos de identificación y sus soportes son enteramente de acero inoxidable, proporcionando un alto grado de resistencia al maltrato y vandalismo, asegurando un equipo sumamente confiable y duradero.

El software **WINRonda** posee la capacidad de administrar el conjunto de puestos de identificación y colectores con los que se trabaja, generando una serie de reportes completos y efectivos, donde se verán reflejados los movimientos del personal durante cada ronda realizada, como así también las incidencias de cada sitio, tiempos insumidos y el responsable de la lectura. Las cantidad de incidencias asociadas no tiene límites. También reporta los tiempos insumidos en cada sitio de inspección, sirve para optimizar las rutinas del personal afectado.

Para mayor información:
Intelektron s.r.l.
Solís 1225
(C1134ADA) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4305-5600
ventas@intelektron.com.ar
www.intelektron.com.ar

Sistema de control de accesos Ocean®

El sistema Ocean® es una respuesta integral a las necesidades de planificación, seguimiento y control de los accesos sin importar la complejidad ni la distribución de los puntos a controlar.

Este sistema permite definir, supervisar y registrar el comportamiento de los elementos físicos de control de accesos (lectoras de credenciales, controladores electrónicos, mecanismos de apertura y alarma) desde cualquier PC de su empresa.



Características destacadas

- Funciona bajo Windows 95/98/ME/NT/2000
- Multiusuario, con comunicaciones a tiempo real
- Comunicación TCP/IP o serial (RS232)
- Arquitectura distribuida: funcionamiento autónomo de los controladores en caso de pérdida de comunicación
- Múltiples tec-

nologías de lectura de credenciales. • Activación / desactivación / habilitación / deshabilitación de cerraduras automáticamente en base a horarios programados. • Transmisión automática de reglas de acceso a los controladores • Ayuda en línea y manual de uso totalmente en castellano • Definición de horarios de actividad e inactividad de cada puerta • Visualización a tiempo real de accesos otorgados o denegados y alarmas • Manejo de mensajes de instrucciones para alarmas • Registro de fotografías de personal y visitas • Activación / bloqueo / liberación directa de puertas • Procesos de backup y restore de datos incorporados • Reportes de estado del hardware y las comunicaciones • Sincronización de relojes internos • Perfiles de usuario definibles por el administrador del sistema • Manejo de feriados y feriados especiales.

Para mayor información:
Sage srl.
Heredia 881
(1427) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4555-7632/7602
ventas@sage.com.ar
www.sage.com.ar

BATERIAS

Selladas, libre mantenimiento
con electrolito absorbido.

Calidad
Asegurada



BATERIAS
RISTTONE®

EL MEJOR
PRECIO DEL
MERCADO



Comparamos
baterías
usadas
7 Ah. 12 V
Pagamos Más!
CONSULTE.

RISTOBAT SRL.

Administración y Ventas: Cangallo 3984 CP. 1874 Villa Dominico

Tel.: 4246-1778/6447 - Fax: 4246-6447

e-mail: ristobat@infovia.com.ar - web: www.ristobat-srl.com.ar

ENTREGAMOS A DOMICILIO

por cantidades superiores a 8 baterías

Secure Access 2010[®] DM, IM, FLEX

DEI-2010[®]

ÚNICO
Dispositivo de Detección
y Conteo de Personas

SGReaDX[®]


Lectores de Proximidad

SGFinger[®]


Lectores de Huella Dactilar

MagFlex[®]

Lector Magnético



- Control y Restricción de Ingresos y Egresos de personas no habilitadas en los accesos protegidos por medio de la Detección y Alerta de Eventos Furtivos.
- Habilitación y Control de 262.000 personas por acceso.
- Seguimiento, Control y Localización Automática de las personas en el predio.
- Alto tránsito de personas, sin demoras, por múltiples accesos.
- Restricción y selección de personas por días, horas y accesos.
- Aviso de Asalto.
- Activación y control de grabaciones de CCTV.
- Detección y Alerta de intentos de violación múltiple en los accesos.
- Apertura remota de Accesos.



DISEÑO, DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE HARDWARE & SOFTWARE


Cámaras



Domos



SGWAVENET Plus[®]



- Plug & Play
- Control de Domos.
- Pre y Pos Alarmas.
- Registro de ocurrencias.
- Interfaz amigable.
- Ayuda interactiva en pantalla.
- Gran capacidad de grabación.
- Nueve niveles de accesos.
- Grabación disparada por alarma.
- Detección de video por movimiento, 1350 zonas.
- Grabación en tiempo real.
- Alta resolución de imágenes (720 x 480).
- Monitoreo remoto (TCP/IP o módem).
- Sistema operativo WINDOWS NT/2000.
- Compresión WAVELET.
- 16 entradas de video.
- Super búsqueda inteligente por detección de movimiento.
- Quadriplex: Graba, Reproduce, Transmite y Archiva Simultáneamente.

¿ Cómo optimizar la llegada al mercado?

La venta es el contacto directo con el consumidor y este se realiza en un marco comercial que se denomina mercado. Claves para maximizar esa interrelación.



PASO 2:

“Reconozca el mercado”

Es harto conocida la frase: “venderle hielo a los esquimales”, como un ejemplo de aquello que se vende aún en las circunstancias más desfavorables, pero a nuestros fines sirve para ilustrar lo que no hay que hacer. Pregúnte-

se lo siguiente: “¿Mandaría a mi fuerza más calificada de venta, a ese mercado?” Y es que hablar de mercado es referirse a una entelequia, a una palabra que representa un espacio intangible en donde se realizan transacciones comerciales.

En principio se deben establecer parámetros fidedignos de versatilidad del producto, ya que eso determinará el marco comercial adecuado al que dirigirse. Por otro lado, en el organigrama de comercialización hemos detectado los puntos de contacto que el producto tiene con el público. Puede presentarse la posibilidad de que este mercado esté subdividido, por ejemplo en:

distribuidores, corredores, integradores, venta directa y/o como proveedores. Revise estas bocas de expendio. Coteje sus resultados en un periodo similar de tiempo. Piense que la dispersión de los recursos, por lo general, limita el movimiento de operaciones comerciales. Analice si su estrategia de venta no entra en conflicto, es decir, “el cliente del integrador, ¿es también mi cliente?” Y en ese caso, “¿no estoy compitiendo conmigo mismo?” Y así otros ejemplos particulares a cada caso. Delimite. Establezca prioridades de recursos a asignar. Esto redundará en la aplicación ordenada de la fuerza de ventas y su apoyo eco-

nómico y de producción.

Identificar cabalmente los puntos de contacto con el consumidor, resultará en la apreciación correcta del mercado al que se quiere llegar y esto a su vez, en la maximización de los recursos dedicados a cumplir con mayores objetivos de ventas.

En la próxima edición, del mes de enero, trataremos: **“Fuerza de ventas y clientes”**

¿Cómo se “fideliza” un cliente? ¿Existe el “de boca en boca”? Y otras cuestiones vinculadas al tópico de los negocios.

GAU BARRERA

Investigaciones de Mercado
gau_barrera@argentina.com

Housings



INDUSTRIA
ARGENTINA



Antivandálicos

**De hierro pintado con
proceso anticorrosivo**

South Electronics Systems S.A.

Rouco 1340 (Calle 93) San Martín (1650) Buenos Aires
Tel.: (011) 4752-5183 Cel.: (15) 4986-9910
e-mail: southelectronics@southelectronics.com.ar



Security Suppliers



STARX

**BATERIAS DE ELECTROLITO ABSORBIDO
 LIBRES DE MANTENIMIENTO**

Valores Disponibles

1,3 AH - 12 V

4,5 AH - 6 V

12 AH - 6 V

4,5 AH - 12 V

7,5 AH - 12 V

17,5 AH - 12 V

24 AH - 12 V

40 AH - 12 V

65 AH - 12 V

NUESTRO COMPROMISO ES OFRECERLE LA MEJOR CALIDAD EN LOS PRODUCTOS

- Totalmente selladas, previenen las perdidas de electrolito.
- Libre mantenimiento durante su vida útil.
- No producen emanaciones tóxicas.
- No corroen los circuitos impresos como pasa con las de gel.
- La continua reposición logra que las baterías se ofrezcan frescas y con muy poca antigüedad.
- No son baterías recompuestas "No Refurbished"
- Certificadas con la norma ISO 9000.

Security Suppliers S.R.L.

Aranguren 928 (esquina Neuquén) C1405CRT Ciudad de Bs.As.
 Tel./Fax: 4433-6500 Rotativas • e-mail: ventas@starx.com.ar



Agenda de Cursos y Seminarios

La capacitación es la herramienta para reconvertir su negocio, *actualícese!*

Sistemas de CCTV

Introducción a los fundamentos y comprensión de los elementos que componen un sistema de CCTV.

Requisitos: Conocimientos básicos de electricidad o electrónica e instalaciones.

Costo: Sin cargo

Lugar de realización: MOVATEC, Juan B. Justo 332 Florida, Buenos Aires

Fecha: 20/11/02 Repite el 23/12/02

Hora: 14:00 hs.

Duración: 6 horas

Observaciones: Inscribirse previamente

Informes en: MOVATEC al 4795-6112, Ing. Bazán, dbazan@movatec.com.ar

Sistemas de control Inteligente

técnicas avanzadas en automatización del hogar ATAC (Advanced Technical Automation Training).

Dirigido a: particulares, instaladores, arquitectos e ingenieros

Requisitos: Conocimientos básicos de electrónica

Costo: \$ 60.- Incluye la capacitación y aprendizaje de instalación en nuestro Workshop.

Lugar de realización: X-TEND

Lezica 4429, Ciudad de Buenos Aires

Fecha: 14/11/02

Hora: de 9:30 a 17:00 hs.

Observaciones: Se entregarán certificados de instalador calificado.

Informes en: X-TEND al 4958-4853, marianela@customware.com.ar

Sistemas contra Robo

Conozca los distintos componentes de un sistema de alarma y su instalación.

Requisitos: Conocimientos básicos de electricidad, electrónica e instalaciones.

Costo: Sin Cargo

Lugar de realización: MOVATEC, Juan B. Justo 332 Florida, Buenos Aires

Fecha: 4/12/02

Hora: 14 hs.

Duración: 6 horas

Observaciones: Inscribirse previamente

Informes en: MOVATEC al 4795-6112, Ing. Bazán, dbazan@movatec.com.ar

Características de los Sistemas DSC. Programación práctica y ejemplos de conexión.

Requisitos: Tener experiencia comprobada en equipos de alarma o curso de alarmas básico.

Costo: Arancelado (incluye KIT de Práctica)

Lugar de realización: MOVATEC, Juan B. Justo 332 Florida, Buenos Aires

Fecha: 11/12/02

Hora: 10:30 a 13 hs. y 14 a 18 hs.

Duración: 7 horas

Observaciones: Inscribirse previamente

Informes: al 4795-6112, Ing. Bazán dbazan@movatec.com.ar

Sist. de control de Acceso

Introducción y diseño de un sistema. Instalación y uso del software de administración.

Requisitos: Conocimientos de electricidad y electrónica. Manejo de PC y MS Windows®.

Costo: Sin Cargo

Lugar de realización: MOVATEC, Juan B. Justo 332 Florida, Buenos Aires

Fecha: 06/11/02

Hora: 10 hs. **Duración:** 3 horas

Observaciones: Inscribirse previamente

Informes: al 4795-6112, Ing. Bazán dbazan@movatec.com.ar

Automatización de Portones

Automatización de portones PECCININ, Instalación y características de los productos.

Requisitos: Experiencia de trabajo en Obra (Electricistas, Herreros, Alarmas etc.) y destreza manual.

Costo: Sin Cargo

Lugar de realización: MOVATEC, Juan B. Justo 332 Florida, Buenos Aires

Fecha: 13/11/02 y 23/12/02 Repite en ambos días.

Hora: 09:30 hs. **Duración:** 4 horas

Observaciones: Inscribirse previamente

Informes: al 4795-6112, Ing. Bazán dbazan@movatec.com.ar

Monitoreo

Temario: Sistemas electrónicos, principio de funcionamiento, proyectos de sistemas de seguridad, alarmas monitoreadas.

dirigido a: Instaladores de alarmas, técnicos, electricistas.

Requisitos: Título secundario, rendir examen inicial, antes del 6/11/02

Fecha: 12-13-14/11/02

Costo: \$ 380 (consultar becas)

Lugar de realización: Auditorio Instituto Formador Profesional Superior, Yatay 129

Horario: 8.30 a 12:30 hs.

Disertante: Ing. Modesto Miguez

Observaciones: Reservar lugar con anticipación.

Informes en: Central de Monitoreo, nuevos-servicios@monitoreo.com.ar; www.monitoreo.com 0 al 4630-9090,

La firma **Protek** seguridad electrónica global, detalla a continuación un listado de cursos, los cuales, se dictarán a partir de este segundo semestre de 2002.

CCTV Digital

TEMARIO: Introducción al CCTV digital (Grabación y transmisión).

Sistemas contra robo

TEMARIO: Sistemas de alarmas micro-procesados. Características técnicas y principales funciones. Línea Napco.

Sistemas de Monitoreo Vía Radio

TEMARIO: Monitoreo inalámbrico de alarmas. Análisis de los diferentes sistemas de transmisión de alarmas.

Monitoreo

TEMARIO: Introducción a los sistemas de monitoreo telefónicos y radiales. Aplicaciones y configuraciones de software monousuario y multiusuario. Receptores telefónicos asociados: MCDI, Silent Knight, Sur-Gard.

Telefonía

TEMARIO: Sistema de grabación telefónica digital en PC. Características técnicas y tipo de configuraciones.

Transmisión inalámbrica de video

TEMARIO: transmisión de video inalámbrico. Sistemas punto a punto, punto multipunto. Transmisión en microondas, imágenes en tiempo real.

Para todos los cursos:

HORARIO: Lunes, Miércoles y Viernes a las 17 Hs.

INFORMES: Protek, 011-4637-1444

OBSERVACIONES: Entrega de certificado

Anuncie GRATIS! sus cursos y seminarios en esta sección

Comunicandose de lunes a viernes de 9 a 18 horas a nuestra redacción

Tel./Fax: 4453-1400

e-mail: rnds@ciudad.com.ar

y asesórese sobre los innumerables beneficios de publicar en:

Negocios de
Seguridad

Visite

SeguriExpo

ARGENTINA

casel
Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica

una excelente oportunidad para contactarse con los verdaderos profesionales de la seguridad

SECTORES:

- Seguridad bancaria
- Empresas de consultoría en Seguridad
- Sistemas de control para identificación y acceso
- Sistemas de monitoreo de alarmas
- Seguridad perimetral
- Seguridad vehicular y aplicada a la logística
- Circuito cerrado de TV
- Seguridad contra incendios
- Seguridad informática
- Automatización y edificios inteligentes
- Seguridad contra intrusión, robo y agresión
- Empresas de seguridad privada
- Seguridad personal
- Publicaciones especializadas

12 al 14
NOVIEMBRE '02
de 13 a 20 Hs.
BUENOS AIRES - ARGENTINA
Salón Palais Rouge
Jerónimo Salguero 1433 / 49
Capital Federal / Zona Centro

La primer exposición de Seguridad Electrónica organizada por los empresarios de la Seguridad Electrónica

Auspiciantes:



Promoción del evento:



ORGANIZACIÓN GENERAL:

www.casel.org.ar
info@casel.org.ar



Afíliase a CASEL (Cámara argentina de Seguridad Electrónica)

Asociarse a CASEL es muy sencillo:

- 1) Complete el siguiente formulario manualmente, o bien, complete el mismo online en la web: <http://www.casel.org.ar> en el 1º botón de la barra izquierda de navegación "Afíliase a CASEL"
- 2) Preparar fotocopias de la documentación requerida al pie según el tipo de entidad que usted representa.
- 3) **Pago de la cuota inicial:** Las cuotas sociales son de \$ 50 socio activo y \$ 25 socio adherente. Recomendamos a usted leer el Estatuto en <http://www.casel.org.ar> en el 3º botón de la barra izquierda de navegación)
- 4) Envíe en sobre cerrado las fotocopias de documentos pedidos junto a un cheque extendido a la orden de CASEL por el valor de la cuota inicial según ítem 3.

CASEL (Sede CATYA) Av. Paseo Colon 588 piso 5º Of. 14 (1063) Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

O bien en mano personalmente a esa dirección o por intermedio de algún socio actual de CASEL que lo presentará.

DATOS SOBRE LA EMPRESA

Razón Social: _____ CUIT-CUIL N°: _____

Actividad primaria: _____

Referencia del sector: _____

Dirección: _____

Localidad/Ciudad: _____ Estado/Provincia: _____

Código Postal/Zip: _____ País: _____

Teléfono: _____ Extensión: _____ Fax: _____

Correo electrónico: _____

Website: _____

RESPONSABLE ANTE CASEL

Nombre: _____ Apellido: _____

Cargo: _____ DNI N°: _____

Correo electrónico: _____

REFERENCIAS BANCARIAS

Banco: _____ Cuenta N° _____

CBU: _____

Se deberá adjuntar via correo: Formulario de CUIT-CUIL

SRL: Contrato social - S.A.: Estatuto - Acta desig. autoridades, Acta directorio con aprobación de incorporación a CASEL y designación del representante - Soc. Hecho o Unipersonales: Fotocopia Habilitación Municipal - DNI socios, Inscripción AFIP

Veanos
en el
STAND de
CASEL
2º piso

ADV TECHNOLOGY

Vuelta de Obligado 1275 P. 5º Of. B
(C1426BEC) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4782-6266
e-mail: adv-tech@movi.com.ar

ALARMATIC

José Bonifacio 262 (1424) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4922-8266
e-mail: alarmatic@sinectis.com.ar

ALARTEL

Alte. Brown 1035 P.1º Of.7
(B1708EFS) Morón, Bs. As.
Tel./Fax: 4627-5600
e-mail: ventas@alarstel.com.ar
web: www.alarstel.com.ar

ALERTA ROJO S.A.

Alsina 1761 (1088) C.A.B.A.
Tel.: 4372-9492 • Fax: 4374-0945
e-mail: info@alerta-rojo.com.ar
web: www.alerta-rojo.com.ar

ALONSO HNOS.

San Lorenzo 1771 (B1824BWW) Lanús E.
Tel./Fax: 4246-8869 • Fax: 4246-9860
e-mail: ventas@alonsosnos.com
web: www.alonsosnos.com

AR CONTROL S.R.L.

Av. de los Incas 4376
(1427) Ciudad de Bs. As.
Tel.: 4523-8451 • Fax: 4523-2471
e-mail: arcontrol@netizen.com.ar

ATOM S.R.L.

Av. Rafael Núñez 4875 (5009) Córdoba
Tel./Fax: 0351-4822199
e-mail: info@atomsrl.com
web: www.atomsrl.com

AVATEC

Av. Alvarez Thomas 2450 (1431) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4523-2882
e-mail: info@avatec.com.ar
web: www.avatec.com.ar

AVIATEL

F. Ameghino 557 (1603) Villa Martelli
Tel./Fax: 4761-0400 • Fax: 4760-0415
e-mail: ventas@aviatel.com.ar
web: www.aviatel.com

BAGUI S.A.

R. Scalabrini Ortiz 1033
(C1414DNK) C.A.B.A.
Tel.: 4773-2451/2651 4772-5770
e-mail: bagui@datamarkets.com.ar

BAIRES FULL TRADING

Juan R de Velazco 529
(C1414ANQ) Villa Crespo
Tel.: 4856-2355 • Fax: 4856-7769
e-mail: ventas@probattery.com.ar
web: www.probattery.com.ar

BASH LOCKS SERVICE S.R.L.

Perú 960 (C1068AAJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4300-9371 L. Rotativas
e-mail: lockservice@lockserv.com.ar
web: www.lockservice.com.ar

BAUSIS

Achaval 537 (C1406CWG) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4432-3344
e-mail: bausis@sion.com

BLACK BOX SYSTEMS

Alfredo Bufano 2081
(C1416AJQ) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4581-2643
e-mail: correo@black-box.com.ar
web: www.black-box.com.ar

BRUJULA S.A.

Julio A. Roca 1068 (1686) Hurlingham
Tel.: 4662-9911 L. Rotativas
e-mail: seguridad@brujula-sa.com
web: www.brujula-sa.com

CCH S.R.L.

Av. Independencia 3473 (1225) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4932-1000 L. Rotativas
e-mail: cch@datamarkets.com.ar

CENTENNIAL

Av. Corrientes 3240 (C1193AAR) C.A.B.A.
Tel.: 6777-6000 • Fax: 6777-6077
e-mail: centennial@getterson.com.ar
web: www.getterson.com

CENTRAL DE MONITOREO®

Yatay 129 (C1184ADA) C.A.B.A.
Tel.: 4630-9090
e-mail: central@monitoreo.com.ar
web: www.monitoreo.com

CENTRY

Pasco 755 (C1219ABE) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4942-7111 • Fax: 4942-7222
e-mail: centry@centry.com.ar
Web: www.centry.com.ar

CERROJO

Viamonte 1647 (1055) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4812-5735
e-mail: diegopez@ciudad.com.ar
web: www.sitio.de/cerrojo

CIKA ELECTRONICA

Av. de los Incas 4821 (1427) C.A.B.A.
Tel.: 4522-5486 • Fax: 4523-6068
e-mail: cika@cika.com.ar
web: www.cika.com.ar

CODAS

Av. Córdoba 6044 (C1427BZN) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4772-5851 • 47776491
e-mail: info@codas.com.ar
web: www.codas.com.ar

CONINDUS S.R.L.

Remedios Escalada de San Martín 2259
(1416) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4582-5795 / 4584-2976
e-mail: sesamo@conindus.com.ar
web: www.conindus.com.ar

CONTROL LOCK

Franklin 787 (C1405DEG) C.A.B.A.
Tel.: 4958-5844 / 5845 / 7835
e-mail: info@control-lock.com.ar
web: www.control-lock.com.ar

CONTROL & SECURITY

Esmeralda 315, Piso 8º
(C1035AGB) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4394-3383 / 4328-2470
e-mail: c_security@ciudad.com.ar
web: www.control-and-security.com

CRONOS

San Martín 663 (C1004AAM) C.A.B.A.
Tel.: 4312-3061 • Fax: 4312-1878
e-mail: ventas@cronos.com.ar
web: www.cronos.com.ar

DATCO

San Martín 638 (1004) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4103-1300
e-mail: scai@datco.com.ar
web: www.datco.com.ar

DEO ALARMAS

Gral. José G. de Artigas 2227
(C1416ALA) C.A.B.A.
Tel.: 4584-7039
e-mail: info@alarmasdeo.com.ar
web: www.alarmasdeo.com.ar

DEFENDER

Av. San Juan 687 (C1147AAR) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4361-5621
e-mail: defender@netizen.com.ar

DETECTAR

Defensa 523 PB "B" (1065) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4331-5877 4343-6872
e-mail: info@detectar.com.ar
web: www.detectar.com.ar

DETCON

Bulnes 1569 (1176) C.A.B.A.
Tel.: 4823-1221 • Fax: 4823-2682
e-mail: detcon@ci.com.ar

DETECTION SYSTEMS ARG.

Humberto Primo 281 PB "A"
(C1103ACE) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4361-5246 • Fax: 4300-9079
e-mail: dsinfo@detetectionsys.com.ar
web: www.detetectionsys.com.ar

DIALER SEGURIDAD

Av. Boedo 570 (C1218AAO) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4932-8175/3838 4957-5224
e-mail: ventas@dialer.com.ar
web: www.dialer.com.ar

DIMAMA SRL. (DP-20)

Caracas 1435 (1416) Capital Federal
Tel.: (011) 4583-8200 L. Rotativas
e-mail: dimama_srl@ciudad.com.ar
web: www.dp20.com.ar

DR-IMPORTS

A. Alsina 3307 (1603) Villa Martelli
Tel.: 4730-3051 • Fax: 4761-8486
e-mail: ventas@drimports.com.ar
web: www.drimports.com.ar

DRAFT S.R.L.

La Rioja 1426 (C1244ABF) C.A.B.A.
Tel.: 4943-8888 • Fax: 4943-6099
e-mail: draft@draftsrl.com.ar
web: www.draftsrl.com.ar

DTS®

Guido Spano 1144 (B1644AUR) Bs. As.
Tel./Fax: 4890-0874 (15) 5319-8619
e-mail: info@dts.com.ar
web: www.seguridadperimetral.com.ar

DX-CONTROL S.R.L.

Av. Rivadavia 12396
(1702) Ciudadela, Buenos Aires
Tel./Fax: 4647-2100
e-mail: dxcontrol@dxcontrol.com.ar
Web: www.dxcontrol.com.ar

ELECTROTECNIA G.W.

Vuelta de Obligado 735
(B1706BTE) Haedo, Buenos Aires
Tel./Fax: 4659-5148
e-mail: electroteciagw@sion.com

ELCA Electrónica S.R.L.

Av. Boedo 1975 (C1239AAJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4925-4102 / 4921-5503
e-mail: elcasrl@infovia.com.ar

ELECTRÓNICA APLICADA

Perú 952 (C1068AAJ) C.A.B.A.
Tel.: 4362-7079
Fax: 4362-7179
e-mail: detectores@velocom.com.ar
web: www.detectores.com.ar

ERMAT S.R.L.

Rosetti 586 (C1427BVL) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4555-1454
e-mail: mail@ermat.com.ar
web: www.ermat.com.ar

EX-CLE

Viamonte 1653 PB (1055) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4815-3488
e-mail: info@ex-cle.com
web: www.ex-cle.com

FENATEC

Blanco de Encañada 22 Of. 11
(1612) San Isidro, Buenos Aires
Tel./Fax: 4776-1939 / 4765-8883
e-mail: fenatec@house.com.ar

FIESA

Av. Triunvirato 3759 (1431) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4522-3131 / 4523-9111
e-mail: fiesa@fiesa.com.ar
web: www.fiesa.com.ar

FIRENET

Lavalle 3930 (C1190AAZ) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4865-0101 4862-0514
e-mail: firenet@ciudad.com.ar

GFM

San Buenaventura 101
(B1833AQC) Turdera, Buenos Aires
Tel./Fax: 4298-4076
e-mail: ventas@gfm.com.ar
web: www.gfm.com.ar

GONNER

Doblas 475 (1424) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4901-0780 4903-9677
e-mail: gonner@infovia.com.ar

HI-VOX

Perdriel 1156
(1650) San Martín, Buenos Aires
Tel./Fax: 4755-9307
e-mail: danielmarino@hotpop.com

IMPERIUM S.A.

Miralla 482 (1408) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4641-9030
e-mail: imperium@datamar.com.ar
web: www.imperiums.com

IMPES

Castro Barros 1081 (1217) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4956-1920 / 0300
e-mail: info@impes.com.ar
web: www.impes.com.ar

INGESYS

Fco. Acuña de Figueroa 5444
(C1180AAJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4863-5700 L. Rotativas
e-mail: sicoa@ingesys.com.ar
web: www.ingesys.com.ar

INTELEKTRON

Solis 1225 (C1134ADA) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4305-5600 L. Rotativas
e-mail: ventas@intelektron.com.ar
web: www.intelektron.com.ar

LABADIE VIDEO SISTEMAS

Zapata 277/79 (C1426AEC) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4776-CCTV • 4775-1122
e-mail: info@labadie.com.ar
web: www.labadie.com.ar

LASER ELECTRONICS

Thames 540 (1607) Villa Adelia, Bs. As.
Tel.: 4763-9600 • Fax: 4763-3688
e-mail: laserelectronics@ciudad.com.ar

LEZATRONIC S.A. (VC3)

Carlos Pellegrini 4439
(1702) Ciudadela, Buenos Aires
Tel./Fax: 4653-4406
e-mail: alarmasvc3@sinectis.com.ar

LLF & DINARO S.A.

Tamborini 5257 (C1431AGM) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4547-2300 Fax: 4545-5533
e-mail: info@llf.com.ar
web: www.llf.com.ar

LOGOTEC

Stos. Dumont 4342 (C1427EIT) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4855-6600 4856-5064
e-mail: logotec@logotec.com.ar
web: www.logotec.com

MACRONET

Alsina 1760 piso 2º (1088) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4371-6638 4371-MNET
e-mail: info@macronet.com.ar
web: www.macronet.com.ar

MOVATEC

Juan B. Justo 332 (B1602BKF) Bs As.
Tel.: 4795-6112 • Fax: 4795-6048
e-mail: info@movatec.com.ar
web: www.movatec.com.ar

PAMPA ACCESOS SEGUROS

Santa María del Buen Ayre 477
(1277) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4301-3301
e-mail: pampa@mvsrl.com.ar
web: www.pampamv.com.ar

PPA ARGENTINA

Av. F. Beiró 5085 (C1419HJM) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4566-3225 / 3069
e-mail: ppaargentina@ppa.com.br
web: www.ppa.com.br

PRIORIDAD 1

Av. Córdoba 1827 1º Piso
(C1120AAA) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4814-4749 / 4813-0669
e-mail: info@prioridad1.com
web: www.prioridad1.com

PROTEK

Bacacay 2870 (C1406GDZ) C.A.B.A.
Tel.: 4637-1444 L. Rotativas
e-mail: protek@protek.com.ar
web: www.protek.com.ar

RISTOBAT srl.

Cangallo 3984 (1784) Villa Dominico
Tel.: 4246-1778/6447 Fax: 4246-6447
e-mail: ristobat@infovia.com.ar
web: www.ristobat-srl.com.ar

SAGE

Heredia 881 (1427) C.A.B.A.
Tel.: 4555-7602
e-mail: ventas@sage.com.ar
web: www.sagearg.com

SCA Automatizaciones

Gral. Pico 664 (1768) Buenos Aires
Tel./Fax: 4462-0306
sca_automatizaciones@fullzero.com.ar

SCANNER

Mitre 1245 (9120) P. Madryn, Chubut
Tel.: (2965) 452062 / 451136
e-mail: scanner@cpsarg.com

SECURITY ACCESS S.A.

Independencia 2131 (C1225AAD) C.A.B.A.
Tel.: 4308-3794
e-mail: info@security-access.com.ar
web: www.security-access.com.ar

SECURITY PLANET

Av. Rivadavia 11018 (1408) C.A.B.A.
Tel.: 4641-3009/3454
e-mail: electroset@overnet.com.ar

SECURITY SUPPLIERS S.R.L.

Aranguren 928 (C1405CRT) C.A.B.A.
Tel.: 4433-6500 L. Rotativas
e-mail: ventas@stax.com.ar
web: www.stax.com.ar

SECURTEC

Av. Independencia 2484 (1225) C.A.B.A.
Tel.: 4308-6500 • Cel.: (15) 4186-3112
e-mail: securtec@securtec.com.ar
web: www.securtec.com.ar

SEGURCOM

Estados Unidos 654 (C1101AAN) C.A.B.A.
Tel.: 4300-9351 L. Rotativas
e-mail: segurcom@soho-ar.com

SEI

Av. García del Río 3709 (1430) C.A.B.A.
Tel.: 4545-8716 • Fax: 4545-8510
e-mail: sei@rcc.com.ar

SICURMAX S.A. AXESS

Ayacuch 1741 P. 1º (1112) C.A.B.A.
Tel.: 4809-3322
e-mail: axess@velocom.com.ar
web: www.axess.com.ar

SIELINAR

Rauch 948 (1888) Florencio Varela
Tel./Fax: 4287-1881 L. Rotativas
e-mail: sielinar@infovia.com.ar

SIERA

Califurá 2751 (1406) C.A.B.A.
Tel.: 4582-9061
e-mail: siera@ibertel.com.ar
web: www.sieraelectronic.com

SG SYSTEMS

Charcas 4255 (C1425BNI) C.A.B.A.
Tel.: 4831-2005 / 8003
e-mail: info@sgsystems.com.ar
web: www.sgsystems.com.ar

S&G SEGURIDAD

Corrientes 5067 P.1º Of.5 (1414) C.A.B.A.
Tel.: 4854-5301 • Fax: 4854-0226
e-mail: info@sygseguridad.com.ar
web: www.sygseguridad.com.ar

SISTEMAS TECNOLOGICOS

Cuba 1940 P. 5º Of. 503 (1428) C.A.B.A.
Tel.: 4783-3001 / 3272 / 6373
e-mail: info@sistecbio.com.ar
web: www.sistecbio.com.ar

SIC S.A.

Hipólito Yrigoyen y Virrey Ceballos.
Playa Subterránea 1º Subsuelo (1089)
Tel.: 4371-8704 / 4372-5960
e-mail: info@sicsa.com.ar
web: www.sicsa.com.ar

SIMICRO S.R.L.

Araoz 231 (C1414) C.A.B.A.
Tel.: 4855-1787 / 0862
e-mail: ventas@simicro.com
web: www.simicro.com

SOUTH ELECTRONICS S.A.

Calle 93 Rouco 1340
(1650) San Martín, Buenos Aires.
Tel.: 5234-2779
Cel.: (15) 4986-9910

SUNDIAL

Carlos Croce 1212
(B1828COJ) Banfield, Buenos Aires
Tel.: 4202-2229 • Fax: 4202-4982
e-mail: info@sundial.com.ar
web: www.sundial.com.ar

TECNOSOORTES

Housings, Gabinetes, Soportes
Tel.: 4683-0836 • 4635-6995
e-mail: ventas@tecnosportes.com.ar
web: www.tecnosportes.com.ar

TELEPLATA

15 de Noviembre de 1889 Nro. 1777
(1130) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4306-5157 L. Rotativas
e-mail: ventas@teleplata-sa.com.ar
web: www.teleplata-sa.com.ar

TECNOLOGÍA DEL PLATA

El salvador 5962 (C1414BQL) C.A.B.A.
Tel.: 4772-3096 / 3097 / 3098
e-mail: ventas@tdp1.com.ar

TELLEXPRESS

Acoyte 1565 (C1414BZI) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4857-9669
e-mail

Alarmas p/Vivienda, Comercio e Industria

- ▶ ALARMATIC
- ▶ ALARTEL
- ▶ ALERTA ROJO
- ▶ AR CONTROL
- ▶ BAGUI
- ▶ CENTENNIAL Electrónica
- ▶ CENTRY
- ▶ DEFENDER
- ▶ DETECTION SYSTEMS Arg.
- ▶ DIALER SEGURIDAD
- ▶ DR-IMPORTS
- ▶ ELCA Electrónica
- ▶ ELKRON
- ▶ FIESA
- ▶ GFM
- ▶ GONNER
- ▶ MOVATEC
- ▶ PROTEK
- ▶ SCANNER
- ▶ SECURITY PLANET
- ▶ SECURITY SUPPLIERS
- ▶ S&G SEGURIDAD
- ▶ SIMICRO
- ▶ TELEPLATA
- ▶ TECNOLOGÍA DEL PLATA
- ▶ TELLEXPRESS

Alarmas Vehiculares

- ▶ ALARMATIC
- ▶ ALARTEL
- ▶ BLACK BOX SYSTEMS
- ▶ DEFENDER
- ▶ DEO ALARMAS
- ▶ DIALER SEGURIDAD
- ▶ DIMAMA (DP-20)
- ▶ FIESA
- ▶ GFM
- ▶ GONNER
- ▶ HI-VOX
- ▶ LEZATRONIC S.A. (VC3)

Automatización de Portones

- ▶ ATOM S.R.L.
- ▶ ALARTEL
- ▶ AR CONTROL
- ▶ CONINDUS S.R.L.
- ▶ GFM
- ▶ INGESYS
- ▶ PPA ARGENTINA
- ▶ SECURITY PLANET
- ▶ SECURITY SUPPLIERS

Barreras y Molinetes

- ▶ ATOM S.R.L.
- ▶ AVIATEL
- ▶ CONINDUS S.R.L.
- ▶ CONTROL LOCK
- ▶ CONTROL & SECURITY
- ▶ DATCO
- ▶ INGESYS
- ▶ INTELEKTRON
- ▶ PPA ARGENTINA
- ▶ SAGE
- ▶ SCA Automatizaciones
- ▶ SECURITY ACCESS S.A.
- ▶ SECURITY PLANET
- ▶ SECURITY SUPPLIERS

- ▶ SIC S.A.
- ▶ SOUTH Electronics S.A.
- ▶ SUNDIAL

Automatización del Hogar

- ▶ DETCON
- ▶ PROTEK
- ▶ TELLEXPRESS
- ▶ X-TEND

Baterías

- ▶ BAGUI
- ▶ BAIRES FULL TRADING
- ▶ MOVATEC
- ▶ RISTOBAT SRL.
- ▶ SECURITY SUPPLIERS

Cerraduras Especiales

- ▶ ALARMATIC
- ▶ BASH LOCKS SERVICE
- ▶ BLACK BOX SYSTEM
- ▶ CERROJO
- ▶ CONTROL LOCK
- ▶ DATCO
- ▶ DEFENDER
- ▶ ERMAT S.R.L.
- ▶ FIESA
- ▶ INTELEKTRON
- ▶ SAGE

Circuitos Cerrados de Televisión

- ▶ ADV TECHNOLOGY S.R.L.
- ▶ ALARMATIC
- ▶ ALARTEL
- ▶ ALERTA ROJO S.A.
- ▶ AR CONTROL S.R.L.
- ▶ BAGUI
- ▶ BAUSIS
- ▶ BLACK BOX SYSTEM
- ▶ BRUJULA S.A.
- ▶ CCH S.R.L.
- ▶ CENTENNIAL Electrónica
- ▶ DATCO
- ▶ DETECTOR
- ▶ DETECTION SYSTEMS Arg.
- ▶ DIALER SEGURIDAD
- ▶ DR-IMPORTS
- ▶ DRAFT S.R.L.
- ▶ DTS²
- ▶ ELCA Electrónica S.R.L.
- ▶ FIESA
- ▶ GFM
- ▶ GONNER
- ▶ IMPES
- ▶ LABADIE Videosistemas
- ▶ LASER ELECTRONICS
- ▶ MOVATEC
- ▶ PROTEK
- ▶ SECURITY PLANET
- ▶ SECURITY SUPPLIERS
- ▶ SECURTEC
- ▶ SEI
- ▶ SIERA
- ▶ S&G SEGURIDAD
- ▶ SIMICRO S.R.L.
- ▶ TELEPLATA
- ▶ TECNOLOGÍA DEL PLATA
- ▶ TELLEXPRESS

Detectores de Metales manuales

- ▶ AR CONTROL
- ▶ ELECTRONICA APLICADA
- ▶ ELINON ARGENTINA

Discadores Telefónicos

- ▶ ALARMATIC
- ▶ ALARTEL
- ▶ AR CONTROL S.R.L.
- ▶ DEFENDER
- ▶ DETECTION SYSTEMS Arg.
- ▶ DIALER SEGURIDAD
- ▶ DX-CONTROL S.R.L.
- ▶ ELCA Electrónica S.R.L.
- ▶ FIESA
- ▶ GFM
- ▶ GONNER
- ▶ MOVATEC
- ▶ PROTEK
- ▶ SCANNER
- ▶ SECURITY PLANET
- ▶ SECURITY SUPPLIERS
- ▶ SIMICRO S.R.L.
- ▶ TELEPLATA
- ▶ TELLEXPRESS

Control de Accesos

- ▶ ADV TECHNOLOGY S.R.L.
- ▶ ALARMATIC
- ▶ ALARTEL
- ▶ AR CONTROL S.R.L.
- ▶ AVIATEL
- ▶ BASH LOCKS SERVICE
- ▶ BLACK BOX SYSTEM
- ▶ CENTENNIAL Electrónica
- ▶ CERROJO
- ▶ CODAS
- ▶ CONTROL LOCK
- ▶ CRONOS
- ▶ DATCO
- ▶ DEFENDER
- ▶ DETCON
- ▶ DETECTION SYSTEMS Arg.
- ▶ DIALER SEGURIDAD
- ▶ DR-IMPORTS
- ▶ ELCA Electrónica S.R.L.
- ▶ FENATEC
- ▶ FIESA
- ▶ GONNER
- ▶ IMPERIUM S.A.
- ▶ INGESYS
- ▶ INTELEKTRON
- ▶ MACRONET
- ▶ MOVATEC
- ▶ PROTEK
- ▶ SAGE
- ▶ SCANNER
- ▶ SECURITY PLANET
- ▶ SECURITY SUPPLIERS
- ▶ SIELINAR
- ▶ SIST. TECNOLOGICOS
- ▶ SG SYSTEMS
- ▶ SIST. TECNOLOGICOS
- ▶ SIMICRO S.R.L.
- ▶ SUNDIAL
- ▶ TELEPLATA
- ▶ TELLEXPRESS

Porteros con Visor

- ▶ ALARMATIC
- ▶ ALARTEL
- ▶ AR CONTROL S.R.L.
- ▶ BLACK BOX SYSTEM
- ▶ BRUJULA S.A.
- ▶ CCH S.R.L.
- ▶ CENTENNIAL Electrónica
- ▶ DETECTOR
- ▶ DIALER SEGURIDAD
- ▶ DRAFT S.R.L.
- ▶ ELCA Electrónica S.R.L.
- ▶ LABADIE Videosistemas
- ▶ MOVATEC
- ▶ SECURITY PLANET
- ▶ SECURITY SUPPLIERS
- ▶ SEI
- ▶ SIERA
- ▶ S&G SEGURIDAD
- ▶ SIMICRO S.R.L.
- ▶ TELEPLATA
- ▶ TECNOLOGÍA DEL PLATA
- ▶ TELLEXPRESS

Protección Exterior

- ▶ ALARTEL
- ▶ AR CONTROL S.R.L.
- ▶ BRUJULA S.A.
- ▶ CENTENNIAL Electrónica
- ▶ DEFENDER
- ▶ DETECTION SYSTEMS Arg.
- ▶ DIALER SEGURIDAD
- ▶ DTS²
- ▶ ELCA Electrónica S.R.L.
- ▶ LOGOTEC
- ▶ MOVATEC
- ▶ PROTEK
- ▶ SECURITY PLANET
- ▶ SECURTEC
- ▶ TECNOLOGÍA DEL PLATA
- ▶ TELLEXPRESS

Puertas de Seguridad

- ▶ CONTROL & SECURITY
- ▶ DAINIPPON ELECTRONICS
- ▶ ELINON ARGENTINA S.A.
- ▶ MV S.R.L.
- ▶ SECURITY ACCESS S.A.
- ▶ SICURMAX S.A. AXESS

Radiocomunicaciones

- ▶ BGH
- ▶ DX-CONTROL S.R.L.

Seguridad y Control Informático

- ▶ ADV TECHNOLOGY S.R.L.
- ▶ CERROJO
- ▶ EX-CLE
- ▶ PROTEK
- ▶ SG SYSTEMS
- ▶ SIST. TECNOLOGICOS
- ▶ INTELEKTRON

Sistemas Biométricos

- ▶ SIST. TECNOLOGICOS
- ▶ EX-CLE

Sistemas Contra Incendios

- ▶ ALARMATIC
- ▶ ALARTEL
- ▶ AR CONTROL S.R.L.
- ▶ BAUSIS
- ▶ CENTENNIAL Electrónica
- ▶ CENTRY
- ▶ DETCON
- ▶ DETECTION SYSTEMS Arg.
- ▶ DIALER SEGURIDAD
- ▶ ELCA Electrónica S.R.L.
- ▶ FIRENET
- ▶ LLF & DINARO S.A.
- ▶ PROTEK
- ▶ SECURITY SUPPLIERS
- ▶ SIELINAR

Seguridad Satelital

- ▶ CIKA ELECTRONICA
- ▶ SEGURCOM

Servicios de Monitoreo

- ▶ IMPERIUM S.A.
- ▶ CENTRAL DE MONITOREO
- ▶ CENTRY
- ▶ PRIORIDAD 1
- ▶ PROTEK
- ▶ USS

Sistemas de Monitoreo

- ▶ ALARTEL
- ▶ ALERTA ROJO S.A.
- ▶ AVATEC
- ▶ BLACK BOX SYSTEM
- ▶ BRUJULA S.A.
- ▶ CENTENNIAL Electrónica
- ▶ CENTRY
- ▶ DETECTION SYSTEMS Arg.
- ▶ FIESA
- ▶ GFM
- ▶ GONNER
- ▶ IMPERIUM S.A.
- ▶ LOGOTEC
- ▶ MOVATEC
- ▶ PROTEK
- ▶ SG SYSTEMS
- ▶ S&G SEGURIDAD
- ▶ SIMICRO S.R.L.
- ▶ TELEPLATA
- ▶ TDP S.A.
- ▶ TELLEXPRESS

Sonorización y Aviso

- ▶ ALARMATIC
- ▶ ALARTEL
- ▶ ALONSO HNOS.
- ▶ AR CONTROL S.R.L.
- ▶ BAGUI S.A.
- ▶ CENTENNIAL Electrónica
- ▶ DETECTION SYSTEMS Arg.
- ▶ DIALER SEGURIDAD
- ▶ GONNER
- ▶ MOVATEC
- ▶ PROTEK
- ▶ SECURITY PLANET
- ▶ SECURITY SUPPLIERS
- ▶ TELLEXPRESS
- ▶ WHEELock INC.



Anuncie en

Negocios de
Seguridad

Su mejor inversión publicitaria

Tarifa Publicitaria

1 Página 420 pesos

1/2 Página 320 pesos

1/3 Página 220 pesos

(011) 4453-1400

CUPONES con beneficios exclusivos para los suscriptores de la revista Negocios de Seguridad.

Es obligatorio presentar el cupón al solicitar el beneficio, el cual deberá ser conservado por usted previo sello o firma por parte de la empresa adherida, le sugerimos que si no desea recortar la revista, acérquese con la misma para proceder a efectuar lo antes mencionado. Si aún no se suscribió, **SUSCRIBASE GRATIS** hoy mismo y obtenga innumerables beneficios. **Interior del país**, tratar en forma particular con cada uno de los anunciantes que participan en estos beneficios.

Los cupones no son acumulables y se aceptará en cada empresa un solo cupón por suscriptor. Revista Negocios de Seguridad no asume responsabilidad alguna por las eventuales diferencias o deficiencias en la calidad, características, cumplimiento o resultado de las prestaciones ofrecidas por cada uno de los anunciantes que participan en estos beneficios.

ALARTEL

Le obsequiamos 1 pasivo **KAPTOR*** más un porta herramientas con la compra de 10 unidades del mismo.

(más información en página 10)

- Elegante diseño • Contador de pulsos X1, X2, X3 • Lente blanca con protección UV • Alta inmunidad contra RF • Cobertura 12 x 12 mts. • Compensación de temperatura • Ajuste de rango de captación • 2 rótulas de montaje incluidas.

Promoción Válida hasta el 30-12-02 o hasta agotar stock

ARCONTROL

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Avda. de los Incas 4376

(1427) C.A.B.A.

Tel.: 4523-8451

Fax: 4523-2471

e-mail: arcontrol@netizen.com.ar

Le obsequiamos 1 pasivos **ROKONET** de doble tecnología*, con la compra mínima de 6 unidades del mismo.

Sensor de doble tecnología de 10 mts.

Rango de microonda ajustable.

Alta inmunidad contra RFI.

Filtro de luz blanca.

Lente gran angular 10 mts, 110° de apertura.

Promoción Válida hasta el 30-12-02 o hasta agotar stock

BLACK BOX

SECURITY SYSTEMS

David Magdalena 284 1° C

(1678) C.A.B.A.

Tel./Fax: 4734-5224

e-mail: correo@black-box.com.ar

web: www.black-box.com.ar

Obtenga un 10 % de descuento sobre el precio de lista en el total de la compra (ver aviso en página 19)

Consulte por productos vigentes alcanzados por esta promoción.

Promoción Válida hasta el 30-12-02



Yatay 129 (C1184ADA) C.A.B.A.

Tel./Fax: 4011-9090

e-mail: central@monitoreo.com.ar

web: www.monitoreo.com

Obtenga 6 meses de monitoreo **SIN CARGO** (ver aviso en página 14)

Promoción válida para todo asociado nuevo a la empresa, respetando las reglamentaciones vigentes.

Central de Monitoreo® S.A. ofrece sólo servicios de monitoreo mayorista exclusivamente a todo el país

Promoción Válida hasta el 30-12-02



A. Alsina 3307

(B1603ANA) Bs. As.

Tel./Fax: 4730-3051

e-mail: ventas@drimports.com.ar

web: www.drimports.com.ar

Llévese un PIR de regalo con la compra de un kit* Caddx NX-4

(más información en página 26)

* El kit incluye: 1 Panel NX-4 de 8 zonas con teclado, 1 PIR Visonic Coral, 1 Batería 12V-7.5 Amp. y 1 Sirena de interior.

Promoción Válida hasta el 30-12-02



Detection Systems

Humberto Primo 281 PB "A"

(C1103ACE) C.A.B.A.

Tel.: 4361-5246 Fax: 4300-9079

e-mail: dsinfo@detectionsys.com.ar

web: www.detectionsys.com.ar

Obtenga un 32 % de descuento sobre el precio de lista, en la compra de Detectores **DS 860***

* El DS 860 es un detector de intrusión de triple tecnología (TriTech) basado en la combinación de tecnología infrarroja, de microondas y de microprocesadores.

Promoción Válida hasta el 30-12-02



La Rioja 1426

(C1244ABF) C.A.B.A.

Tel.: 4943-8888 Fax: 4943-6099

e-mail: draft@draftsrl.com.ar

Obtenga un 10 % de descuento, con la compra de 1 kit* WJ-500 más una cámara adicional WJ-CA151 (ver aviso en página 15)

* El kit incluye: Monitor de 5" con secuenciador incorporado para cuatro canales, cámara WJ-CA151 con audio, 20 mts. de cable, soporte y fuente de alimentación.

Promoción Válida hasta el 30-12-02



Av. Triunvirato 3782

(1431) C.A.B.A.

Tel./Fax: 4522-3131 / 4523-9111

e-mail: fiesa@fiesa.com.ar

web: www.fiesa.com.ar

Obtenga un 10 % de descuento sobre el precio de lista en el total de la compra. (ver aviso en página 31)

Consulte por productos vigentes alcanzados por esta promoción.

Promoción Válida hasta el 30-12-02



Rouco 1340 (Calle 93)

(1650) San Martín, Bs. As.

Tel.: 5234-2779

Celular: (15) 4986-9910

Le obsequiamos un housing* de regalo por la compra de un molinete o una barrera. (ver aviso en página central y página 40)

*Antivandálico, de hierro pintado con proceso anticorrosivo.

Promoción Válida hasta el 30-12-02



Carlos Pellegrini 4439

(1702) Ciudadela, Bs. As.

Tel./Fax: 4653-4406

e-mail: alarmasvc3@sinctis.com.ar

Obtenga un 10 % de descuento, sobre el total de la compra, en toda la línea de alarmas vehiculares **VC3** (ver aviso en página 34)

La oferta es válida sólo presentando este cupón en la dirección que figura en el mismo, no es válida para presentar en distribuidores autorizados.

Promoción Válida hasta el 30-12-02

Estamos renovando nuestra Imagen Institucional

A líderes
INTELEKTRON



El cambio responde a un proceso de modernización, ampliación y cambio, que contempla entre otras cosas, la actualización de nuestro logotipo y la consolidación del grupo empresario, con fuerte presencia Nacional y su considerable expansión en los mercados Internacionales.

En **intelektron** vamos por más ! Gracias por acompañarnos siempre.

SIEMPRE A SU SERVICIO



Tiempo y Asistencia



Control de Visitas



Control de Ronda



Controles de Acceso

OFRECIÉNDOLES LAS MEJORES SOLUCIONES

Intelektron, amplía su línea de Equipos, Software, Accesorios y Servicios. Diseñando permanentemente, con la más moderna tecnología, nuevos y mejores productos, ratificando su liderazgo y compromiso con el excelente desarrollo de la Industria Argentina y la constante mejora en calidad de servicio, soporte post-venta y la mejor relación costo-beneficio, que garantizan el éxito de su inversión.



www.intelektron.com.ar E-mail: acceso@intelektron.com.ar

Solicite un asesor sin cargo

INTELEKTRON S.R.L. - Solís 1225, [C1134ADA] Bs. As. - Argentina - Tel./fax:

[54 + 11] 4305-5600




GE Interlogix

*Centrales de Alarma CADDX®
Grabadoras Digitales y Multiplexores de Video KALATEL®
Sensores Sísmicos COSMOTRON®*

Asesoramiento y Capacitación **Atención Post-Venta** **Servicio Técnico**



Atención



Tecnología



Confiabilidad

Dr. Imports®
Seguridad en Seguridad

A. Alsina 3307, B1603ANA Villa
Martelli, Buenos Aires, Argentina

Teléfono: (011) 4730-3051

Fax: (011) 4761-8486

E-Mail: ventas@drimports.com.ar

Internet: www.drimports.com.ar