legocios de N° 8 · Septiembre '03 Revista sobre Empresas, Productos y Servicios de Seguridad





Videograbadora digital Nuzzar® Serie NZ9000

Desarrollada integramente en el país, con las ventaias de los productos líderes a nivel mundial, la convierten en la opción perfecta para las aplicaciones más exigentes.



Pasillo de seguridad antiasalto, modular

Solución para aquellos casos en los que la instalación del acceso deba implementarse en pisos superiores o subsuelos, donde las cabinas no pueden instalarse por peso y tamaño.

- **Empresas** SG Systems - HID Corp. Una integración que motivó cambios.
- **Protagonistas** Entrevista con el Ing. M. Miguez, titular de Central de Monitoreo®



Detector de Intrusión perimetral HI.SHOCK 2

Generador de pulsos de alta tensión, sobre un alambre de lazo cerrado.



Aranguren 928 (C1405CRT) C.A.B.A. ventas@starx.com

BOSCH Sistemas de Seguridad Argentina



Productos

Paneles y Detectores Convencionales

Paneles

Detectores Fotoeléctricos

Detectores lónicos

Detectores Térmicos

Bases de Detectores

Detectores Especiales

Paneles y Detectores Direccionables

Paneles

Detectores

Accesorios

Paneles y Detectores

Paneles

Sensores

Accesorios

Accesorios

Equipos de Sonorización Comunicadores Digitales

Detectores de Ductos

Fotoeléctricas



BOSCH Security Systems - más que un nombre, una tradición de alta calidad en detectores de Incendio. En paneles de incendio y sistemas integrados, la mejor ecuación costo-beneficio para su instalación ofrece:





D284

Detector de llama por ultravioleta. Detecta automáticamente incendios de desarrollo rápido.



MX280

Serie de detectores de humo fotoeléctricos direccionables. Inmunidad superior a la suciedad.



D442

Chicharras motorizadas. salida de alto nivel sonoro. Para aplicaciones interiores y exteriores.

Calle 34 N° 4358. (B1650GXB) Villa Progreso. San Martín. Buenos Aires Teléfono: (54-11) 4754-7671. Fax: (54-11) 4754-7602



Sistemas contra robo

BOSCH Security Systems - más que un nombre, una tradición de alta calidad en detectores de Robo. En paneles de Robo y sistemas integrados, la mejor ecuación costo-beneficio para su instalación ofrece:

Centrales de

Residenciales

Profesionales

Comerciales

Elementos de Programación

Sensores

Inmune a Mascotas

Pir Quars

Cielorraso

Alta Seguridad

Larga Distancia

Standard

Sensores

Inmune a Mascotas

De Exterior

Alta Seguridad

Larga Distancia

Standard

Especiales

Pir para Control de Accesos

Barreras Fotoeléctricas

Sísmicos

Rotura de Cristales

Hardware

Software

Accesorios

Safecom

Back-up vía Radio

Back-up Full Data vía Radio Central Full Data vía Radio





DS1525

Detector sísmico para tesoros y bóvedas. Utiliza 3 sistemas de detección diferentes.



DS940QP

Detector de intrusión Quad, inmune a mascotas. Dos elementos piroeléctricos separados.



OD850

Nuevo detector para exterior con microondas. cobertura estándar: 15 x 15 metros.



ESTACIONES DE MONITOREO

Receptoras/repetidoras para estaciones de monitoreo radial.

Convierta su PC en una poderosa estación central de monitoreo!!!





TRANSMISORES RF

Transmisores de largo-alcance universales.
Transmisores de radio VHF/UHF integrados y
modems GSM.

TECLADOS

Elegantes y modernos teclados de 32 zonas. Barra de estado desplegada en una sola pantalla para un uso fácil y amigable.



ACCESORIOS WIRELESS

Receptores, detectores y controles remotos fáciles de instalar.





Dirección: Padre E. Vanini 344, B1603CBB Villa Martelli, Buenos Aires Teléfono: (011) 4730-3051 Fax: (011) 4761-8486

E-mail: ventas@drimports.com.ar Internet: www.drimports.com.ar

CENTRALES Y TECLADOS NETWORX

- Centrales de alarma de 4 a 192 zonas, de 1 a 8 particiones.
 - Teclados de LED de 8 a 24 zonas.
 - Teclados de LCD de hasta 192 zonas.
 - Paneles de incendio bajo normas.
 - Módulos de funciones por bus de datos.
 - Paneles multiplexados.





SISTEMAS CCTV KALATEL

- Cámaras profesionales.
 - Domos y cyber-domos.
 - Monitores color y B/N.
 - Multiplexores de video CALIBUR.
 - Grabadoras de video digital.
 - Transmisión de video remoto.
 - Sistema de video inteligente VIDEO IQ.



CONTROLES DE ACCESO INFOGRAPHICS

- Sistemas integrados de control de accesos y monitoreo de alarma TOPAZ.
 - Controladores de red inteligentes ACU.
 - Lectores y teclados de acceso con electrónica remota.





GE Interlogix



The best price in



For more information in Argentina:

ALARMATIC. José Bonifacio 262. C1424CHF. Ciudad de Buenos. Aires.

Available Now in Argentina

Outdoor Detector

High Quality Products at Lowest Price The best choice for Perfect Protection



Tel./Fax: 011.4922.8266 - 011.4924.1527 e.mail: alarmatic@sinectis.com.ar

VIDEOMAN, cic







▼ KIT 7[™]
2 Canales



Cámara ► Blanco y Negro



✓ KIT 102 Canales





KIT 6⁻ Inalámbrico



Camara
Blanco y Negro





▼KIT 6[™]
Retrovisión
Vehícular



▲ Cámara B/N y Color p/ exterior





▼ KIT 14"

2/4 Canales



◀ KIT 6" TFT (Display de quarzo líquido)

Lista de precios ON LINE
El más completo y surtido Stock
Atención comercial personalizada
Entrega puerta a puerta (Capital y G.B.A.)
El mejor servicio técnico
Soporte pre y post venta



Grabadoras Digitales - Cámaras - Monitores - Time Lapse - Multiplexores - Domos - Porteros con visor - Kits de observación - Vid









Nicecam

En paneles y sensores precio del mercado



ORBIT-6 Panel de Alarma de 6 zonas programable (expandible a 8)



ZoDIAC PRO Infrarrojo Pasivo inmune a roedores el primero en su serie.

ZoDIAC QUAD Sensor de 4 elementos mejora la captación e inmune a falsas



CONTE

BERE!

mma 西西田田

◀ I-WISE ZoDIAC El único detector que



ZoDIAC PET Doble tecnología (PIR + MW) +inmunidad contra mascotas.



COSMoS Pet DT

Sensor microprocesado doble tecnología (PIR + MW) + Antimascotá



▲ CoMET PIR Cobertura 12 x 12 mts. Comp. de Temperatura Inmune a la RF: 20V/M Fácil Instalación



LUNAR PR Infrarrojo pasivo de 360º montaje en cielorrasos.

Nuevo

SHOWROOM Visitenos

Fráoz 231

C1414DPE, Ciudad de Bs. As.

web. www.simicro.com e-mail. ventas@simicro.com

Revolucionaria (tecnología ACT! Identificación ante bloqueo de emisión infrarroja. Excelente captación aún cuando la temperatura ambiente se asemeja a la temperatura corporal. Tecnología MW y PIR. Cobertura de hasta 25 m. (según modelo). Ajuste de Rango de microondas. Altura de instalación hasta 3 m. Inmunidad a la RF de 30 V/M. Montaje móvil (pared/techo)

Cro s.a.

eo Seguridad por Internet - Control vehícular y parking - Control de aaceso en red - Abrepuertas electrónicos - Paneles - Sensores









Control de acceso de personal mediante la huella digital. Identix



FingerScan V20 UA, la solución de seguridad para control de acceso de Identix, proporciona un método comprobado para controlar, restringir y auditar los permisos de acceso físico, reduciendo la posibilidad de acceso no autorizado. Desde entradas a edificios a recursos de la red corporativa, V20 UA extiende las capacidades de registro biométrico para proporcionar una solución completa.

BioTouch USB 200




El lector de huella digital BioTouch USB da seguridad en el desktop y en la red, mantiene la confidencialidad y la privacidad. Un periférico autónomo de fácil instalación que produce alta calidad de imágen, critica para las aplicaciones biométricas.











Verificación

Biométrica.

para su PC

Servidores

y Controles

de Acceso

Caja de Seguridad



Conveniente para el hogar, hotel con display de LCD/LED. Se puede instalar un código de reserva de 1-8 bit o un código principal de 1-16 bit con clave mecánica de 4 bit de emergencia.

	-	Rifferd Seminary	BERTONNI Patago (morang	6/98hg	****	CHRS	PRES
ENGOAA	LCD	280Ww180Hw2500	300W210H2300	1385	3mm	Been	2086
E16048	riep						
£1890	LED	28001100H4200D	3000M-0300	67	2mm	See.	2008
E1804A	100	400mx105hs4100	420Wx2249x4890	Hamp	Iren	- Brians	658
E2004A	LCO	10014/1594/000	362WiQ91H343D	17.016.0	Sec.	-	1846
ENDONA	100	442MK530MK5900	47499388993880	21005.5	3nm	- Gnm	412
E3006A	LCD	410W-000W-0000	#0000400040000	20,004.4	2000	- tons	200

Proveemos

Hardware,

Software y

Soporte

Técnico



Su dedo es la última llave que necesita para Fingerlock, la última cerradura está diseñada para darle conveniencia y seguridad para el hogar y la oficina al mismo tiempo.

FingerLock TS-300

La tecnología de punta de Fingerlock está reconocida como sorprendentemente confiable y rápida.

SEGURIDAD INFORMATICA PARA

BANCOS / EMPRESAS E-COMMERCE HOMEBANKING TARJETAS DE CREDITO


ESPECIFICACIONES

- SIMPLICIDAD -TODO EN UNO.
- CONVENIENCIA -SIN LLAVE NI CONTRASEÑA.
- · SEGURIDAD DESTACADA.
- . FACIL DE OPERAR.
- FACIL DE INSTALAR.
- · IDENTIFICACION EXACTA.



Sistemas de

VIDEO VIGILANCIA





V - EYE es un sistema digital de Video-Vigilancia que permite la digitalización, grabación, monitorización y gestión de alarmas con video real y audio con máxima calidad de imágenes para observar y proteger su negocio, su empresa, su familia, etc. La distribución de las imágenes, ya sean en vivo o grabadas, se realiza a través de redes que soporten el protocolo

TCP/IP, MODEM, DSL, CABLE MODEM, PUNTO A PUNTO, etc. El almacenamiento de las imágenes se realiza localmente en el equipo digitalizador/grabador al que se encuentran conectadas las cámaras y eventualmente en un servidor remoto. El control a distancia es ahora más fácil y más económico, aumentando su seguridad visualizando y detectando alarmas.





Novell. Microsoft



Distribuidor Exclusivo en Argentina

Sistemas Tecnológicos s.a.

Cuba 1940 - Piso 5° Of. 503 (C1428AED) Buenos Aires - Argentina Tel: (5411) 4783-3001 e-mail: info@sistecbio.com.ar

www.sistecbio.com.ar

RIKONET





ZODIA CPRO

IMPORTADOR
Oficial
ROKONET

ORBIT





Lavalle 134 (5500) Mendoza • Argentina Tel-Fax: 0261-4257165 (Rot) E-Mail: elmagopilas@speedy.com.ar



Guardia Vieja 4495 (1192) Bs. As. • Argentina Tel-Fax: 011-4866-2277 (Rot) E-Mail: ventas-kosmic@speedy.com.ar

SHITLE®



IMPORTADOR
Oficial
SHUTTLE



KOSMIC

Lavalle 134 (5500) Mendoza • Argentina Tel-Fax: 0261-4257165 (Rot) E-Mail: elmagopilas@speedy.com.ar Guardia Vieja 4495 (1192) Bs. As. Argentina Tel-Fax: 011-4866-2277 (Rot) E-Mail: ventas-kosmic@speedy.com.ar

© J.L.Carmona - 4982-5232



Innovación tecnológica para el mundo de hoy.

SAMSUNG

TECHWIN



Cámaras Día y Noche (Color y B/N)

- SHC 721 480 TVL, 1/3', 0,01 Lux.
- SDN 520 520 TVL, 1/3", 0,01 Lux.



Cámaras B&N

- BW 2302 Alta resolución, 380 TVL, 0.1 Lux
- BW 4302 Alta resolución, 570 TVL, 0,1 Lux



Cámaras Color

- SDC 242 Alta resolución, 330 TVL, 1,0 Lux
- SDC 312 Alta resolución, 480 TVL, 1,0 Lux



Network Cámara

- SWC 101 1/4 CCD, 270.000 pixels.
- SWC 104 1/3 CCD, 410.000 pixels.



SILENT KNIGHT



Estación de Monitoreo

SK 9500 - Receptor de 1 línea telefónica



Estación de Monitoreo

• SK 9800 - Receptor de 2 líneas telefónicas expandible a 12 líneas.

Ambas poseen dos puertos RS232, un puerto paralelo p/impresora. Multiformato Caller ID. Soporte externo para conexión UPS.



Domos

- SAD 129 B&N, , 420 TVL, 1/3" CCD, 0,1 Lux
- SAD 229 Color, 350 TVL, 1/3" CCD, 1,5 Lux
- SID 40 Color. , 480 TVL, 1/3" CCD, 0.5 Lux, Varifocal, Autoiris



Quads y Multiplexores

- · SAQ 601 Quad B&N, 4 entradas / 2 salidas
- SDQ 410 Quad Color, 4 entradas / 2 salidas
- · SMD 910 Multiplexor color, 9 cámaras, full duplex
- · SMD 1610 Multiplexor color, 16 cámaras, full duplex



Controlador de Domos

· SCC 16 - Max. 255 Cámaras, Pan/Tilt c/joystick



Speed Dome (Día y Noche, Color y B/N)

• SPD 1600 - 480 TVL, 0,5 Lux, Zoom 180 X • SPD 2500 - 480 TVL, 0,1 Lux. Zoom 300 X • SWC 160 - Domo Web, 480 TVL, 0,5 Lux,



Videograbadoras

• STV 7120P / STV 7120P

Time Lapse, 24 y 960 hs. de grab., jog & shuttle • STV 7520P / SRT 7590P

Real Time, 24 y 960 hs. de grab., jog & shuttle



Videograbadoras Digitales

- SVR 420 / SVR 800 / SVR 900 / SVR 1620
- 4, 8 9 y 16 canales de Grabación,
- 40 y 80 GB de memoria. Expandible



Monitores

- SAM 9 B&N, 9" Carcaza Metálica, 800 TVL
- SAM 12 B&N, 12" Carcaza Metálica, 800 TVL
- · SAM 17 B&N, 17" Carcaza Metálica, 900 TVL
- · SAM 14M Color, 14" Carcaza Metálica, 420 TVL
- · SAM 21M Color, 21" Carcaza Metálica, 450 TVL



Transmisor de imágenes vía remota

· SWC 306 - Servidor con entrada dígital 6 cámaras Rackeable hasta 18 cámaras.



Central Analógica

 5820XL Direccionamiento estandard hasta 381 puntos;



Central Convencional

- SK-2224 2 zonas de Detección SK-4224 4 zonas de Detección
- SK-6324 6 zonas de Detección



Detectores lónicos y **Fotoeléctricos** 2 y 4 hilos



Detectores termícos y **Detectores** de Ductos



Estaciones Manuales de doble y simple acción



Infrarroios pasivos

- IR-915 Volumétrico
- IR-918 Quad.



Infrarrojos Pasivos

- IM-910 Doble tecnología.
- IM-915 AM Antimasking



Sensor Sísmico

• MS02/R2



Barreras de Microondas

- MW-30RT Alcance 180 mts.
- Amplitud del rayo 6 mts. regulable · Alimentación 12 V · AGC





Panel de Alarma

- MP-108 TG 8 zonas exp. a 32
- 2 zonas por teclado4 salidas PGM

- · Comunicador digital, armado por llave electónica
- Fuente conmutada 1 AMP.





Paneles de Alarma

NEW CLASSIC microprocesadas

- PC 510 4 zonas
- PC 585 5 zonas expandible a 8
- PC 1565 7 zonas expandible a 8



Barreras Infrarrojas interior


- IL-03RT Simple Haz, 30 mts.
- ecta Alimentación 12 V.
 - IL-15RT Simple Haz, 150 mts. · Optica móvil
 - Alimentación 12 V.





Barreras de exterior

- EL-10RT Alcance 80 mts. 12 V.
- EL-15RT Alcance 100 mts. 12



• EL-20 - Múltiple haz, Ajuste sensibilidad antisabotaje, haces sincronizados. de 0,5 a 2 mts. de altura, 2 a 8 haces respectivamente.



Paneles de Alarma

POWER SERIES microprocesadas

- Power 608 7 zonas expandible a 8
- Power 832 8 zonas expandible a 32 • Power 864 - 8 zonas expandible a 64





Paneles de Alarma

MAXSYS microprocesadas • PC 4010 - 8 zonas expandible a 64

- PC 4020 16 zonas expandible a 128
- PC 4010 CF idem PC 4020 con las zonas
- configuradas para incendio, flujo de agua y detección de humo



IRP Volumétrico • BRAVO 2 - 12 mts. Nivel reducido de ruido Alto nivel de protacción estática Inmunidad a RF. y luz blanca

• BRAVO 6 - 12 mts. inmunidad a animales domésticos de hasta 38 kg.

inmunidad a falsas alarmas



Detector rotura de vidrios

• ACUITY - microprocesado

Procesamiento digital de la señal

Ajuste de sensibilidad.

Protección contra falsas alarmas

Sistema de Grabación Digital en Tiempo Real



aspro technologies





TECNOLOGIA DEL PLATA

Sistemas Integrales

de Control de Acceso

- Biométricos
 Proximidad
 Banda Magnética









Quadra DVMS

Grabación en Tiempo Real.
480 FPS para 16 cámaras.
30 FPS por cámara

360 GB de Capacidad de almacenamiento (ampliable)
 AccuSearch™ (motion search)



Teléfono: (54-11) 4772-3096/97/98 - Fax: (54-11) 4770-9070

SUMARIO

Seguridad

NOTA DE TAPA

18 "Somos una empresa referente" (United Security Services s.r.l.)

ACTUALIDAD

22 Nuevas direcciones y teléfonos de empresas.

EMPRESAS

26 SG Systems - HID Corporation, una integración que motivó cambios.

PRODUCTOS DE TAPA

- 30 Videograbadora digital nacional, de 16 canales, Nuzzar[®] NZ9000 (Tecnología en Seguridad)
- 30 Pasillo de seguridad antiasalto, modular. (Pampa Accesos Seguros)

PRODUCTOS

- 34 Detector de intrusión perimetral, *Hi.Shock 2.* (Security Suppliers)
- 34 Portero eléctrico por acceso telefónico, MUS-5120VK. (Fire Alarm)
- 38 Software para control y configuración remota de múltiples DVR's, NET Hunter (Elca Seguridad S.r.I.)
- **38** Detector infrarrojo pasivo para exteriores, *Optex BX-80N.* (Alarmatic)
- 50 Detectores sísmicos para tesoros y bóvedas, DS1525 y DS1535. (BOSCH Sistemas de Seguridad)
- 50 Sistema de video y audio digital de 16 canales, VRM Trilenium (Black Box Systems)
- 54 Cajas de seguridad vigiladas de pared y piso, Securbox. (Electrónica Lanfredi)
- 54 Sistema de detección por cable microfónico, *PMS* \ 3A. (Tellexpress)

- 58 Panel para monitoreo telefónico de 6/8 zonas, robo/ fuego, Pampa 2008. (Altronic)
- 58 Sistema de detección y extinción de incendio, *Apollo Xplorer.* (Isolse)
- **62** Teclado de control de acceso, *SK-983A100*. (**Defender**)
- 62 Detector de movimiento para video de canal simple, VMD01. (BOSCH Sistemas de Seguridad)
- 66 Detector de cámaras y micrófonos ocultos. (La Casa del Espía)
- 66 Control de acceso *Clockcard CA-464* con paneles *TD-100*. (Larcon Sia Srl.)
- 70 Panel de alarma de 3 zonas, Codigus 3 (PPA Arg.)
- 70 Sistema de grabación digital, Quadra. (TDP)

PROTAGONISTAS

- **42** Ing. Modesto Miguez, titular de Central de Monitoreo **INTERES GENERAL**
- 74 Directorio Mundial de Seguridad para Latinoamérica, multisoporte (Seguridad y Defensa)
- 74 "Seguridad Sin Recursos" Cómo mejorar la seguridad a su cargo, sin mayor inversión. (Saniez Carbia)

MARKETING

78 8 pasos aplicables que potenciarán sus ventas Parte I Elementos, "La fórmula del éxito"

AGENDA DE CURSOS Y SEMINARIOS

82 La capacitación es la herramienta para reconvertir su negocio, actualicese!

CONTACTO DIRECTO

84 La guía de proveedores de productos y servicios, ordenada alfabéticamente y temáticamente.





tecnología en seguridad

NZ-B-9000 Serie

- 4-8- canales
- 64 cuadros por segundo y por cámara en modo grabación y visualización (real).
- 120 Gb de disco expandible hasta 480.
- · Salida para 2 monitores SVGA, y 2 monitores analógicos.
- Distintas presentaciones en pantalla.
- . COMPRESION divx/mpeg4.
- · Resolución: 384 x 240.
- · Programación local y remota.
- · Sistema triplex.

40 cuadros por segundo

• 80/120 Gb de disco expandible hasta 480. . COMPRESION divx/mpeg4.





000010 0000

NZ-X. 9000 Serie

- 4-8-16 canales
- 100 cuadros por segundo y por cámara en modo grabación y visualización (real).

NZ-9000 Serie 4-8-16 canales

(real).

y por camara en modo

Resolución: 320 x 240.

· Display inteligente con

chequeo automático

· Fecha y hora como parte

www.nuzzar.com

inteligente. · Control de domos y ptz.

de la imagen.

Sistema triplex.

- 120 Gb de disco expandible hasta 480.
- Acceso remoto por web.
- Disco desmontable en caliente.
- Resolución: 320 x 240.

Todos nuestros productos están regulados



Piedras 764 - (C1070AAP) - Buenos Aires - República Argentina - Tel/Fax: (54-11) 4361-6298 Directo: (54-11) 4361-1138 - info@tecnologiaenseguridad.com

tecnología seguridad

www.tecnologiaenseguridad.com





Presencia y Proyección Nacional



Merced a un producto diferencial en lo que hace al monitoreo de alarmas, United Security Services S.R.L., se perfila como una de las firmas con mayor capacidad de crecimiento a nivel nacional.

«Somos una empresa referente»

(Entrevista con Francisco Alberton, presidente y gerente general de United Security Services S.R.L.)

-Empecemos con la historia de USS Argentina.

USS es la sigla de United Security Services S.R.L. y nace en el año 1996 como una idea con mucho potencial. En el año '98 llevamos este proyecto a diferentes bancos y

fondos de inversiones hasta que uno de ellos, el Winslow Investiment, decidió con un importante aporte de capital, sumarse a **USS**.

Relanzamos el proyecto con un nuevo plan de negocios y con ese dinero, más la visión de los socios fundadores, logramos llevar la compañía a la sólida posición en la que se encuentra actualmente.

-Hablemos del presente de la empresa...

USS cuenta en la actualidad con más de 5.000 abonados activos. Luego de estabilizarse de la crisis en el país y en el mercado de monitoreo, como consecuencia del impacto producido por la agresiva pero inestable incursión de empresas extranjeras, hemos logrado optimizar los procedimientos modernizando nuestro centro de monitoreo e implementado nue-

vas tecnologías y software para incorporar nuevos productos y servicios de monitoreo.

Por otro lado, estamos expandiéndonos hacia el interior del país a través de nuestro servicio de Monitoreo Mayorista, cuya característica principal reside en la excelente calidad del servicio de monitoreo, que permite una mejor adaptabilidad a las necesidades de seguridad de este mercado y el apoyo constante a nuestros socios estratégicos en cada provincia. Estos últimos, a partir de su conexión con nuestra Red, obtienen una serie de beneficios para sus productos disminuyendo sus costos y logrando juntos la excelencia para sus clientes.

También hemos incorporado al servicio de Monitoreo Mayorista un nuevo producto para seguimiento y monitoreo de vehículos, basado en tecnología de comunicaciones celular y sistema GPS y con desarrollos de interfaces de seguridad propias.

-A partir de este crecimiento, ¿qué proyectos se estudian en la empresa a futuro?

USS se está proyectando día a día como la compañía líder de monitoreo "nacional"; también la tecnología IP

nos está permitiendo llevar este servicio a países limítrofes con óptimos costos. Vamos a continuar en este proceso de expansión hacia las provincias apoyándonos, fundamentalmente, en la solidez del producto que ofrecemos, en nuestro potencial y en el excelente prestigio que nos hemos sabido ganar a lo largo de 7 años, que suma-

do al diferencial de calidad que implica nuestro servicio y a los acuerdos con socios estratégicos como Universal Assistance y Volp Group, nos permitirá fidelizar a nuestros clientes y acercar nuevas propuestas de servicios.

En definitiva, el mensaje de USS para todas aquellas empresas vinculadas a la seguridad en la República Argentina, es hacerles saber que cuentan con la posibilidad de ingresar a la red líder de monitoreo en seguridad electrónica, para buscar juntos en esta nueva alianza un crecimiento sostenido basado en la calidad, la responsabilidad y la eficiencia que les permita transferir como resultado a sus clientes, el mejor servicio de seguridad. USS quiere ser su "compañía de monitoreo en seguridad electrónica".



Especificaciones del Servicio de Monitoreo USS

- Servicios básicos de mercado y además:
- · Cobertura nacional.
- Reportes de activación y desactivación vía mail.
- Reportes de comunicaciones telefónicas y vía mail.
- Test de equipos cada 24hs.
- Plan de fidelización de seguridad.
- Programación remota y en base.
- Pruebas técnicas periódicas.
- Monitoreo inalámbrico (consultar disponibilidad geográfica).
- Transmisión vía IP.
- Capacitación s/cargo, con aulas equipadas especialmente.
- Boletín mensual de seguridad (e-mail).
- Controles de corte eléctrico.
- Provisión del sistema GPS.

Para mayor información:

USS United Security Services s.r.l.

José A. Cabrera 5350/54 (C1414BGX) C.A.B.A. Tel.: (54 11) 4779-0220 • Fax: (54 11) 4777-8149

e-mail: falberton@ussargentina.com.ar

web: www.ussargentina.com.ar



ORBIT 6/8

- 6 zonas programables expandibles a 8
- Comunicador digital incorporado que incluye todos los formatos más importantes
- Programación remota
- 3 zonas de emergencia en el teclado
- hasta 4 salidas programables
- 10 códigos de usuario



ZODIAGT/PET

RK-410 DT/PET



- Triple tecnología
 (PIR + Microondas + inmunidad contra mascotas de 30 kg.
- Termo compensado
- Lente Blanca intercambiable
- Alcance 12 x 12 mts.
- Facil instalación en techo o pared con rótulas de montaje





- Tecnología Anti-Cloak que conmuta de PIR a Microondas asugurando que ningún intruso pasará sin ser detectado.
- Detecta aún cuando la temp. corporal es igual a la ambiental
- Cobertura de hasta 25 mts.
- Inmunidad a RF de 30 v/m.

PROGRAMADOR PORTATIL

ESPAÑOL



- Solución para una programación en-línea, funcionalmente guiada por menú.
- Pantalla LCD grande de 32 caracteres.
- Display en Castellano.
- Almacena hasta 20 programas.
- Fácil y rápido de programar.



Aranguren 928 (C1405CRT) Ciudad de Bs. As. mail: ventas@starx.com.ar / web: www.starx.com.ar

Tel./Fax: (011) 4433-6500





BACK-UP CELULAR BACKCELL - NOR-K Respaldo de alarmas. Detecta corte de línea fiia, conmutando a celular, monitoreando

sin interrupción.







CENTRALES TELEFONICAS NK-142+P 1 x 4 + Portero* NK284+P 2 x 8 + Portero* * No ocupa interno





atmosféricas o de tensión accidental





Power 8/16/32 8,16 o 32 zonas



incluye: · Panel de alarma · batería · Pasivo Magnetico · Sirena de interior.



DETECTORES DE **CORTE DE LINEA** TELEFONICA.

· Instalación paralela a la línea de teléfono · con buzzer incorporado.



PANEL DE ALARMA **MONITOREABLE TELEFONICAMENTE PAMPA 2008**

6-8 zonas prog. con UP/Downloading



CONTROLADOR VIA TELEFONICA

Desde su teléfono celular o fijo, controle hasta 3 artefactos a muy baio costo.



INFRARROJOS PASIVOS DE INTERIOR Y **EXTERIOR**





RX-40PI Infrarroio Pasivo

de Interior antimascotas

Cobertura: 12 mts.



LX-402

Infrarrojo Pasivo de exterior. para semiintemperie Cobertura: 12 mts.



VX-402

Infrarrojo Pasivo de exterior. blindado para intemperie Cobertura: 12 mts.



· Infrarrojo Pasivo de exterior · 4 zonas de Detección tipo cortina o volumétrico Cobertura: 24mts. (12 mts. a cada lado)



Aranguren 928 (esquina neuquén) Security Suppliers (C1405CRT) Ciudad de Bs. As.





BACK-UP CELULAR BACKCELL - NOR-K Respaldo de alarmas. Detecta corte de línea fiia, conmutando a celular, monitoreando

sin interrupción.







CENTRALES TELEFONICAS NK-142+P 1 x 4 + Portero* NK284+P 2 x 8 + Portero* * No ocupa interno





atmosféricas o de tensión accidental





Power 8/16/32 8,16 o 32 zonas



incluye: · Panel de alarma · batería · Pasivo Magnetico · Sirena de interior.



DETECTORES DE **CORTE DE LINEA** TELEFONICA.

· Instalación paralela a la línea de teléfono · con buzzer incorporado.



PANEL DE ALARMA **MONITOREABLE TELEFONICAMENTE PAMPA 2008**

6-8 zonas prog. con UP/Downloading



CONTROLADOR VIA TELEFONICA

Desde su teléfono celular o fijo, controle hasta 3 artefactos a muy baio costo.



INFRARROJOS PASIVOS DE INTERIOR Y **EXTERIOR**





RX-40PI Infrarroio Pasivo

de Interior antimascotas

Cobertura: 12 mts.



LX-402

Infrarrojo Pasivo de exterior. para semiintemperie Cobertura: 12 mts.



VX-402

Infrarrojo Pasivo de exterior. blindado para intemperie Cobertura: 12 mts.



· Infrarrojo Pasivo de exterior · 4 zonas de Detección tipo cortina o volumétrico Cobertura: 24mts. (12 mts. a cada lado)



Aranguren 928 (esquina neuquén) Security Suppliers (C1405CRT) Ciudad de Bs. As.



Lo único permanente es el cambio

Solicitamos a nuestros lectores tomar nota de estas nuevas direcciones y teléfonos para actualizar sus registros y no perder el contacto de estas prestigiosas empresas.

avatec 7

Empresa líder en brindar soluciones integrales en sistemas de comunicación en toda Latinoamérica (centrales telefónicas y comunicación celular) ha trasladado sus oficinas y desde sus nuevas instalaciones se encuentra dispuesta a trabajar junto a instaladores e integradores para brindarle, como siempre, productos de alta tecnología y el soporte técnico de excelencia que usted merece.

Para mayor información: **AVATEC**

A. Donado 1045 Piso 1° (C1427CZE) C.A.B.A. Tel./Fax: (54 11) 4554-9997 info@avatec.com.ar www.avatec.com.ar





AVC mudó su sede y desde su nuevo edificio está en óptimas condiciones de atenderlo de una manera más ágil y más cómoda, disponiendo para sus clientes de un amplio salón de ventas.

Para mayor información:
Acceso Video y Control S.A.
Av. Córdoba 6024/26
(C1427BZN) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4777-8811
gcohen@avc.com.ar
www.avc.com.ar



Las actividades de esta empresa se han expandido y a sus ya conocidas cabinas antiasalto con detección de armas se le ha sumado el mantenimiento de Circuitos Cerrados de TV, Alarmas, barreras, detectores de armas y blisteres; Por esta razón se ha planteado la necesidad de una mejora y desde su nueva oficina comercial, esta empresa está en condiciones de brindarle todos estos servicios.

Para mayor información:

Pampa Accesos Seguros
Coronel Díaz 1571 / 75
(C1425DQB) C.A.B.A.
Tel.: (011) 4961-4487/4380
pampa@mvsrl.com.ar
www.pampamv.com.ar

info@conductoresarrayan.com.ar - www.conductoresarrayan.com.ar

Marlew S.A.



Pensando en las necesidades de cada uno de sus clientes, **Marlew S.A.**, empresa especialista en conductores eléctricos de calidad **Arrayan**, renueva su teléfono, fax y correo electrónico, para brindarle una mejor y más eficiente atención.

Para mayor información: Marlew S.A.

Perú 1815 (B1868CZK) Bs. As. Tel.: (54 11) 5129-7500 Fax: (54 11) 5129-7527 info@conductoresarrayan.com.ar www.conductoresarrayan.com.ar



RESPALDO CELULAR Lider en sistemas de conectividad celular con miles de equipos instalados. SISTEMA DE NUEVO especialmente para sistemas de monitoreo de alarmas y equipos con línea presenta el nuevo modelo de Back Up Celular **BK5** diseñado telefónica fija, inmune a fallas o sabotajes de la línea convencional. En caso de corte de linea telefónica fija o en casos de intentos fallidos conmuta directo a celular. En seguridad evite improvisación opte por equipos diseñados y experimentados con calidad reconocida © RNDS® - 4632-9119 internacionalmente. MÁS EFICIENTE (C1427CZE) Ciudad de Buenos Aires MÁS Tal./Fax: 54 11 4554 9997 ECONÓMICO www.avatec.com.ar info@avatec.com.ar





Desde 1963 junto a Usted

Atractivo Diseño





BARRERAS INFRARROJAS DOBLE HAZ PARA INTERIOR Y EXTERIOR

ABT-30:

Exterior 30m., Interior 90 m.

ABT-60:

Exterior 60m., Interior 180 m.

ABT-100:

Exterior 100m., Interior 300 m.

ABH-5000:

Cuádruple Haz.

Exterior 160m.

SENSORES INFRARROJOS PASIVOS

XP 44: Anti-mascotas de hasta 15 kg. XP 43: Anti-mascotas con ajuste de sensibilidad y tamper.





MAGNÉTICOS ESPECIALES



Roller-ball tipo bolita para embutir, diámetro 12 mm., Precableado.

PS 3711: Roller-ball tipo bolita para embutir, diámetro 18 mm., contacto y tornillos anti-corrosivos.

Blindado para superficie, apto para portones, soporte ajustable. GAP: 80 mm.

DC 1811: Para embutir en puertas metálicas, precableado, diámetro 25 mm. GAP: 42 mm



DC 1621:

Para embutir, precableado, GAP 19 mm.

DC 1612:

Para embutir, precableado, Normal Abierto/ Normal Cerrado, GAP 11 mm.





LÍNEA COMPLETA DE MAGNÉTICOS

PS 1650:

Para embutir, precableado, GAP 13 mm.





Para embutir, contacto y tornillos anticorrosivos, GAP 16 mm.



Para superficie, montaje con tornillos, GAP 16 mm.

DC 3531:

Para superficie, montaje con tornillos, contacto y tornillos anticorrosivos. GAP 19 mm.



DC 1561:

Para superficie, montaje adhesivo y tornillos, precableado, GAP 25 mm.



PS 1541:

Para superficie, montaje adhesivo, precableado, GAP 25 mm.

Para embutir, tamaño mini, precableado, GAP 10 mm.



Productos de excelente calidad a muy bajo costo



Amplio Stock disponible y entrega inmediata del producto solicitado

Mencionando este aviso acceda a oferta especial







MONITORES COLOR 21", 20", 15", 14"



MONITORES B/N 9", 12", 17"



DOMOS COLOR zoom x 22. Low Light



3.7 santons

CÁMARAS B/N 12VDC - 24VAC - 220VAC normal y alta resolución.




SAMSUNE



DOMOS







CÁMARAS DIGITALES COLOR 12VDC - 24VAC - 220VAC normal y alta resolución.



CONTROLADORES DE DOMOS



MULTIPLEXORES COLOR

9 y 16 canales. Full Dúplex



SG Systems, Movatec y NIXON Company



La empresa argentina SG SYSTEMS, diseñadora y fabricante de sistemas de control de accesos, ahora es OEM de HID Corporation.

SG Systems - HID, una integración que motivó cambios

SG Systems nace como un laboratorio de investigación y desarrollo de hardware y software para terceros. Su tecnología rápidamente trasciende, siendo utilizada por importantes empresas de seguridad electrónica.

Poco tiempo después la empresa decide continuar con los desarrollos para terceros, pero está convencida que es el momento de fabricar sus propios productos con su propia marca, lanzando una gama de controles de accesos que cubren ampliamente las necesidades del mercado, cumpliendo con un rango de aplicaciones que abarca desde las más sencillas hasta las más complejas. Sus productos son totalmente argentinos, debido a que son propietarios en su totalidad de las bases tecnológicas del hardware y el software.

En la actualidad, la empresa ha incorporado a su producción un poderoso software de comunicación MultiPlanta, con centralización de bases de datos, módulos de conexión de recursos humanos, de reportes y de integración, además de los SDK de sus productos para el desarrollo de terceros, etc.

SG SYSTEMS sigue creciendo y ahora es **OEM** de **HID Corporation**, lanzando al mercado una nue-







va línea de productos integrados de **SG Systems-HID** otorgándole la distribución en Argentina a **MOVATEC** y **NIXON Company**. Estas corporaciones cuentan con amplia trayectoria en el mercado y son conocidas por su gran responsabilidad y profesionalismo al momento de representar marcas de primera línea.

Ambas empresas han sido capacitadas por **SG Systems** en todas sus áreas. De esta manera el soporte técnico será ágil y eficiente. Por otra parte, **MOVATEC** y **NIXON Company** capacitarán a los subdistribuidores y dealers de todo el país.

Para lograr este acuerdo **SG Systems** ha dejado de comercializar los lectores de proximidad ReaDX.

El planeamiento, la investigación constante y lo más importante, el gran orgullo de ser una empresa nacional que sienten todos los integrantes de SG Systems, son el motor del éxito.

Para mayor información:

SG SYSTEMS

Tel./Fax: (54 11) 4831-2005 / 8003

e-mail: <u>info@sgsystems.com.ar</u> web: <u>www.sgsystems.com.ar</u>



LIDER EN DESARROLLOS BIOMETRICOS

Control de acceso y presentismo Instalaciones bancarias Instituciones Penitenciarias Aplicaciones Policiales

Desarrollos a medida

Zonas de distribución disponibles para representantes

[distribuidores@ex-cle.com]



Control de Accesos NUEVA GAMA DE KITS



© SG SYSTEMS





I RECONOCE ESTAS MARCAS, CONOCE DE TECNOLOGÍA 💝












EL PODER DE LA INTEGRACIÓN



Distribuidores autorizados:





Información general: info@sgsystems.com.ar

Sitio Web:

http://www.sgsystems.com.ar

Telefax: + 54 (11) 4831- 2005 Telefax: + 54 (11) 4831-8003

OFRECIENDO LA MARCA DE CONFIANZA

Usted se Beneficia con:

Productos de fácil instalación

Amplia Cobertura por Garantía

Disponibilidad de Folletos y Literatura

Referencia de contactos

Soporte técnico gratuito

Manuales en su idioma

Entrenamiento

Disponibilidad de Muestras

Página de Internet en Español: www.hidcorp.com/espanol







Sus Clientes se benefician con:

VALOR HID

HID ProxPoint Plus® Lector de proximidad de bajo costo

HID ProxCard® II

Tarjeta económica de proximidad con garantía de por vida

INNOVACIÓN HID

iCLASS™ de HID

Tecnología de tarjeta inteligente sin contacto

HID EntryProx®

Lector de proximidad autónomo

Tarjetas multi-tecnologías

Desde código de barras hasta banda magnética, desde proximidad hasta tarjeta inteligente... HID puede ayudarle.

EN SUS MARCAS... LISTOS... ¡A CRECER!

Nos identificamos con su negocio.





Para mayor información llame al +54 11 4855-5984 o hid.arg@hidcorp.com / www.HIDCorp.com



En controles de acceso la respuesta

es...



- O Conexión a Pc
 - O Restricciones de acceso
 - O Bandas Horarias
 - **O** Feriados
 - O Reportes en Excel®
 - O Comunicación remota vía módem







e-lock²⁰⁰¹

- Una Puerta
- Fácil programación con tarjetas maestras

e-lock²⁰¹⁰

- Una Puerta
- programación y configuración desde PC

e- $lock^{2020}$

- Dos puertas independientes
- Una puerta con lector de entrada/salida - Antipassback

La tecnología a su alcance y necesidad

Cursos de
Capacitación
técnica
personalizada

Los sistemas de control de acceso autónomos *e-lock* constituyen una opción diferente ante los cada vez más exigentes requerimientos del mercado.

La serie de abrepuertas autónomos *e-lock* le permitien controlar el acceso en una variedad muy amplia de aplicaciones, tales como, empresas, edificios residenciales, countries, etc.

Su poderoso software de configuración *e-lock* incluye prestaciones entre las cuales se destacan: restricciónes de acceso por bandas horarias, programación de feriados, generación de reportes muy facilmente en Excel, conexión vía módem.



Ferrari 372 (C1414EGD) Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Tel.: (54 11) 4857-1767 - Fax: (54 11) 4857-3573 e-mail: ventas@codas.com.ar - web: www.codas.com.ar

An ASSA ABLOY Group company

ASSA ABLOY

Seguridad

Videograbadora digital nacional, de 16 canales, Nuzzar® NZ9000

La serie de grabadoras digitales **Nuzzar**[®] **NZ9000** son de desarrollo nacional, con las ventajas de los productos de marcas líderes mundiales y a un costo accesible.



Tanto el software como el hardware están abiertos para ser modificados de acuerdo a sus necesidades, siendo ésta una ventaja importantísima.

Características principales

Entre 100 y 200 imágenes por segundo según modelo • Múltiples modos de visualización • 16 entradas de alarma • 12 salidas de alarma • Sis-

tema Triplex • Ubicación de patentes • Ubicación de rostros • Configuración de múltiples horarios de grabación en continuo y por evento • Watch Dog electrónico • 120Gb ampliable hasta 1 Tb. • Pre-Alarma/Post-Alarma • Conexión TCP/IP • Compresión MPG4 • 8 Niveles de seguridad con múltiples usuarios • Auditoria de usuarios • Manejo de PTZ • Detección de movimiento • Salida de video análoga opcional • Marca de agua y sello de fecha y hora sobre la imagen • Reciclado de la información automático • Sistema operativo MS Windows 2000 PRO.

Para mayor información:
Tecnología en Seguridad
Piedras 764
(C1070AAP) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4361-6298
info@tecnologíaenseguridad.com
www.tecnologíaenseguridad.com

Pasillo de seguridad modular antiasalto, Pampa

Este sistema es una solución para aquellos casos en los que la instalación del acceso deba implementarse en pisos superiores o subsuelos, donde las cabinas no pueden instalarse por su peso y dimensiones.



Este sistema simula el funcionamiento de una cabina anti asalto.

¿Cómo funciona?

El transeúnte (sin portar metales) pulsa un botón en el lado exterior de la puerta A e ingresa al pasillo, un cie-

rra puertas aéreo entorna la puerta y la cerradura electrónica la traba. Luego de recorrer el pasillo, el transeúnte pulsa un nuevo botón para abrir la puerta **B** e ingresa a la zona protegida.

Si el transeúnte portara elementos metálicos, luego de pulsar el botón para entrar y pasar por el detector de metales, un mensaje pregrabado le informará que no puede ingresar, la puerta A no se cerrará, permitiendo el egreso de la persona y la puerta B nunca podrá ser abierta en esta condición de alarma, impidiendo que alguien ingrese a la zona protegida.

Para mayor información:

Pampa Accesos Seguros

Coronel Díaz 1571 / 75
(C1425DQB) C.A.B.A.

Tel./Fax: (54 11) 4961-4487
pampa@mvsrl.com.ar
www.pampamv.com.ar



Sumá Ventajas!

- Calidad de Exportación
- Garantía
- Producto Nacional más económico que los importados

HIDDEN LA DETECCION

ELARTE DE LA DISCRECION

Barreras infrarrojas para exteriores

para control de accesos, tráfico, peajes, garages, estacionamientos, etc.

MODELO M

10
METROS
LARGO [ANCHO] PROF.

20 3,5

MODELO K DOBLE HAZ INFRARROJO

25 METROS

LARGO ANCHO PROF. 20 3.5 6 MODELO X TRIPLE HAZ INFRARBOJO

50
METROS

20 3.5

Seguridad efectiva a MUY BAJO COSTO
 Inmune a luz solar o

reflejos de luz • Alcance efectivo en cualquier condición climática, lluvia, neblina, etc. • No se dispara con el cruce de pájaros u hojas

Novedoso formato que permite disimular su instalación y además

MODELO B TECHOLOGIA BIHCO

80 METROS MODELO SH-15 SIMPLE HAZ INFRARROJO

METROS

LARGO ANCHO PROF.
15 3.5 6

Salida a relé NC y NA.

Totalmente inmune a la luz solar.

3 colores a elección.

oculta la altura por la que cruzan los haces sorprendiendo al intruso en forma eficaz y segura • Se arman a medida de su obra (máximo 3,60 mts) • 3 colores a elección: Negro, Bronce y Blanco, ayudando a disimular aún más

 3 colores a elección: Negro, Bronce y Blanco, ayudando a disimular aún n su presencia y acompañar la estética general de la obra.








ALARTEL

e. Brown 1035 1° 7 1708EFS) Morón. Buenos Aires e-mail: ventas@alartel.com.ar web: www.alartel.com.ar

En Uruguay: SMARKET - Telefax: 005982-4861561 - www.smarketdealer.com







Transmisor de monitoreo radial con interface para bus de teclado DSC®



- Solo es necesario conectar 2 hilos al bus de teclado del panel para enviar todos los reportes por radio.
- Mantiene las funciones de Up & Downloading del panel, como asi tambien la posibilidad de elegir el medio y el formato de comunicación para cada evento (radio , telefono ó ambos)
- Totalmente transparente para el panel de alarma
- 100 % compatible con toda la familia DX NET.

DSC® es una marca registrada de Digital Security Controls Ltd.



Av. Rivadavia 12.396 - B1702CHT - Buenos Aires Tel. (54 11) 4647-2100 - dxcontrol@dxcontrol.com.ar Visite nuestro web site: www. dxcontrol.com.ar

Control c

Control de Accesos

- 100 posiciones de memoria 1 supervisor y 99 usuarios).
- 10.000 códigos de cuatro cifras programables por el usuario para cada una de las 100 posiciones de memoria.

os códigos programados son almacenados en forma no volátil no siendo afectados por cortes de energía.

- Tamper switch (switch antidesarme). Bips audibles que indican que la tecla oprimida fue reconocida.
- Protección contra inversión de la polaridad en corriente continua.
- Entrada para sensor magnético de apertura de puertas.
- Salida de 12V 150m Ah para buzzer-sirena (puerta abierta).
- Inhibición de alarma de puerta abierta por limpieza, mudanzas, etc.
- Penalización de 30 segundos de bloqueo en caso de 3 intentos fallidos.
- Operación con alimentación de: 12V.C.C y 12V. C.A. 50Hz.
- · Relay con juego de contactos inversor.
- · Controlado por microcomputador.
- Montaje superficial (S.M.D.).
- Leds indicadores de estado con distintas modalidades de operación.
- Definitivamente elegante.



ALERTA ROJO. siempre más, siempre mejor...

TEC 2100

También en versión vertical



TEC 2000 También

en versión horizontal

Activación de Centrales de Alarma

Control de Accesos

- 10.000 Códigos de cuatro cifras programables por el usuario. Los códigos programados son almacenados en una memoria no volátil por lo que no son afectados por cortes de energía.
- Tamper switch (switch antidesarme).
- Bips audibles que indican que la tecla oprimida fue reconocida.
- · Protección contra inversión de la polaridad en corriente continua.
- · Operación con alimentación de: 12V.C.C y 12V. C.A. 50Hz.
- Operación de hasta 5 estaciones remotas en forma conjunta.
- · Relay con juego de contactos inversor para aplicación en control de accesos.
- · Controlado por microcomputador.
- Montaje superficial (S.M.D).
- Leds indicadores de estado con distintas modalidades de operación.
- Definitivamente elegante.

Control remoto inalámb

Activación de Centrales de Alarma

Control de Accesos

- Configuración en 1 y 2 canales.
- Capacidad para aprender y memorizar hasta 64 códigos distintos de 16 bits (65.536 combinaciones).
- · Funcionamiento en modos: biestable, seguidor y monoestable (5 segundos).
- Led interno testigo para programación.
- Salida de Bips de indicación para centrales de alarma (colector abierto).
- Capacidad de aprendizaje, memorización y borrado de códigos.
- Transmisores miniatura operando en UHF.
- Receptor en gabinete plástico de reducidas dimensiones con antena incluida.

Alsina 1761 (1088) Buenos Aires Tel: (54-11) 4372-9492 Fax: (54-11) 4374-0945

e-mail: info@alerta-rojo.com.ar http://www.alerta-rojo.com.ar



ALERTA ROJO

ALARMAS

Seguridad

Detector de intrusión perimetral, HI.Shock 2

Este detector ha sido diseñado para funcionar en forma autónoma o complementar cualquier sistema de alarma existente, abriendo un sin número de posibilidades técnicas para la protección de prisiones, haciendas, countries, medianeras, etc.



Totalmente controlado por microprocesador, minimiza la posibilidad de falsas alarmas que pudieran existir, ocasionadas por la lluvia, el rocio, la humedad ambiental, etc.

Básicamente consta de un

generador de pulsos de alta tensión y un lazo cerrado, compuesto por un alambre, que recorre el perímetro de la zona a proteger.

La alta tensión producida por el generador ronda los 3000 voltios pico, lo que produce una desagradable sacudida al intruso, (esta descarga es 20 veces inferior al valor considerado crítico para producir lesiones cardíacas), activando el sistema de alarma.

Un sofisticado software proporciona un control automático de sensibilidad, de acuerdo a las condiciones climáticas existentes.

Para mayor información:
Security Suppliers
Aranguren 928
(C1405CRT) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4433-6500
ventas@starx.com.ar
www.starx.com.ar

Portero eléctrico por acceso telefónico, MUS-5120VK

El MUS-5120VK está diseñado para proveer control de acceso entre Residente / Visitante en departamentos, condominios y oficinas de hasta 1200 residentes.



Está construido en acero inoxidable y su montaje es de superficie, este gabinete está diseñado para su uso en exterior.

El sistema incluye iluminación para el display LCD, de 2 líneas y 16 caracteres, además contiene un teclado metálico y un directorio para 120 nombres. Usa una línea de teléfono dedicada para llamar a los números preprogramados cuando el código correspondiente es ingresado. El sistema es programable vía su propio teclado.

El MUS-5120VK utiliza un discador automático sobre una línea dedicada de teléfono, por lo tanto no se requiere de un cableado individual para cada departamento u oficina. El sistema es simple y rápido de instalar, requiere de solo tres conexiones: una para la línea telefónica, una para el abre puerta y la otra provee de energía.

Para mayor información: Fire Alarm Anibal Troilo 977 P. 2° A (C1197ABA) C.A.B.A. Tel./Fax: (54 11) 4866-3241 fireal@ciudad.com.ar





Sistemas analógicos de protección anti-incendio y audioevacuación



Accesos por línea telefónica y sistemas de comunicación

Fire Alarm

e-mail: fireal@ciudad.com.ar Tel./Fax: (54 11) 4866-3241

Aníbal Troilo 977 Piso 2º Dto. A C1197ABA. Capital Federal



El único sensor de doble tecnología capaz de dar alarma cuando un intruso ingresa camuflado impidiendo la radiación infrarroja.





Av. Corrientes 5067 Piso 1° Of. 5 - C1414AJC Ciudad de Buenos Aires Tel./Fax: 4854-5301 • e-mail: info@sygseguridad.com.ar

Visite Nuestro Shopping Virtual de Sistemas de Seguridad



SISTEMA DE SEGURIDAD DE 4 ZONAS APTA PARA MONITOREO

4 zonas
2 Particiones
49 códigos de usuarios • 256 eventos en memoria.

728 EX4+

• 4 zonas en panel (no incluye zona en teclado) • 1 Salida PGM • Fuente lineal de 1,5 Amp. • Salida de sirena y auxiliar supervisada · Supervisión línea telefónica.



Teclado compatible de 24 zonas en display de LED



Programación de Carga y Descarga con soft D.O.S.

Consulte por los KIT ESPRIT o SPECTRA que incluyen Pasivo, Batería y Sirena.



SISTEMA DE SEGURIDAD EXPANDIBLE DE 6 A 16 ZONAS - APTA PARA MONITOREO

- 2 Particiones 48 códigos de usuarios 256 eventos en mem. • Bus de 4 hilos · Fuente switching de 1,5 Amp. • Salida de sirena y auxiliar supervisada • Supervisión línea telefónica.
- 5 zonas en panel + 2 de teclado (exp. a 15) 1 Salida PGM 1738 EX
- 7 zonas en panel + 2 de teclado (exp. a 16) 2 Salidas PGM y 1 a relé 1759 EX
- 5 zonas en panel + 2 de teclado (exp. a 15) Receptor Inalambrico incorp. • 8 zonas de expansión inalámbrica • 2 Salidas PGM v 1 a relé.



16 zonas - 32 zonas



1686 H 10 zonas





Soft de Programación

Asocie Spectra a los sistemas de KP RECIRONIC y transmita el protocolo Contact ID completo

SPC-ZX4 o APR3-ZX4

A.S. A. R. P. X ===



Módulo de expansión para adicionar 4 zonas

Blindado

Autopulso

SPC-ZX8 o APR3-ZX8



Módulo de expansión para adicionar 8 zonas

techo 360º

APR3-PGM4



Módulo de expansión 4 PGM a Relé

APR3-PRT1



Módulo para impresión de reportes · Serie y Paralelo



Expansión a 8 zonas inalámbricas

Tecnología

PARADOX Ofrece una solución confiable, satisfaciendo todas sus necesidades



Microprocesado

Bájese el Catálogo Completo de Productos 2003/2004 desde www.paradox.ca



detección Vertical

Av. Triunvirato 3759 (1431) Ciudad de Buenos Aires Tel/Fax: (54-11) 4522-3131 / 4523-9111 e-mail: ventas@fiesa.com.ar - web: www.fiesa.com.ar

Dual/Quad

Antimascota



Sinónimo de Servicio

Respuestas rápidas, innovadoras y confiables permiten resultados exitosos. Respuestas que sólo puede brindar una empresa global como *Arcontrol*. Con especialistas y profesionales en sistemas de seguridad integral, al servicio del instalador.



En *Arcontrol* ponemos todo nuestro conocimiento a trabajar para usted, utilizando nuestra experiencia, aportando soluciones en sistemas contra Robo, Incendio, CCTV y Accesos.

Descubra lo que somos capaces de hacer:

- Venta mayorista al gremio
- Consultoría
- Diseño de Proyectos especiales

y deje de estar preocupado!

Ar Control s.r.l. Sistemas de Seguridad

Av. De los Incas 4376 • C1427DNV • Capital Federal

Tel: (011) 4523.8451 • Fax: (011) 4523.2471 e-mail: arcontrol@netizen.com.ar

© RNDS® - 4632-9119

Seguridad

Software para control y configuración Detector infrarrojo pasivo para remota de Multiples DVR's, Net Hunter

El día 30 de julio en la Ciudad de Buenos Aires, en el Hotel Intercontinental, la firma ELCA junto con personal directamente de Mitsubishi Electric dieron una charla, con gran concurrencia de público. comentando acerca de las ventajas de la nueva línea de Videograbadoras Digitales de la serie DX y su poderoso Software **NET** Hunter.



Este software consiste en una aplicación propietaria para el control de los equipos de video grabación Digital (DVR) de la serie DX a través de una red Local o Internet.

Funciones principales:

Permite la visualización de hasta 19 cámaras de distintos DVR's en una misma pantalla Emulación frontal del grabador vía dirección IP. Control total mediante un intuitivo menú • Visualización remota de imágenes en vivo o grabadas en el HDD del DVR • Histórico de eventos • Setup remoto • Telemetría remota • Hasta 5 calidades de visualización en modo "live" • Varios perfiles de usuario en función de la categoría del mismo • Búsqueda de imágenes por fecha y hora • Download de imágenes en PC vía IP en formato AVI o MPG.

Para mayor información: **ELCA Seguridad Srl.** Av. Boedo 1975 (C1239AAJ) C.A.B.A. Tel./Fax: (54 11) 4925-4102 ventas@elcasrl.com.ar www.elcasrl.com.ar

exteriores, Optex BX-80N

La firma Optex, a través de su distribuidor mavorista en Argentina Alarmatic, está bonificando con importantes descuentos detectores infrarrojos pasivos de protección exterior y uno de los que entra dentro de esta promoción es el IRP BX-80N



Este IRP de exterior le ofrece la posibilidad de proteger el perímetro de una casa con un patrón de detección tipo cortina, horizontal y volumétrico.

Se instala en el centro del área de detección y protege ambos lados; su cobertura es de 24 m (12 m de cada lado) con 4 zonas de detec-

ción (2 de cada lado). Fácil y conveniente, sin necesidad de alinear transmisores y receptores.

El BX-80N puede ser conectado a cualquier panel de control sin la necesidad de tener una fuente de poder separada. el sensor debe ser montado a una altura de 1 m aproximadamente.

Tecnología patentada de doble malla conductiva, la cual previene falsas alarmas.

Tecnología patentada de Patrón de Detección múltiple, permitiéndole diferenciar entre humanos y animales.

Doble elemento piroeléctrico, el cual asegura el más confiable nivel de detección.

Para mayor información: **Alarmatic** José Bonifacio 262 (C1424CHF) C.A.B.A. Tel./Fax: (54 11) 4922-8266

alarmatic@sinectis.com.ar

COMMITTEE



CCTV.

Gabinetes para cámaras de CCTV.

Soportes para CCTV. Sistemas de sonido para evacuación.

Protectores contra rayos para CCTV exterior.

Accesorios.

Controles Inteligentes.

Control de iluminación.

Laboratorio de Servicio Técnico Multimarca.



SISTEMAS ELECTRONICOS INTEGRADOS S.A. Av. García del Río 3709 (C1430ACD) Bs. As. Teléfono: (54-11) 4545-8716 / 8717 / 8816 - Fax.: (54-11) 4545-8510 • e-mail: sei@rcc.com.ar

Visítenos en: www.sei-sa.com.ar



CICTE ALL VIDEORECORDER

Av. Boedo 1975 (C1239AAJ) Cap. Fed. Tel./Fax: 4925-4102 (Lin. Rotativas)

Website: www.elcasrl.com.ar E-mail: info@elcasrl.com.ar



Instale su central de logística seguridad Manejo de flotas y personas Monitoreo de vehículos con responsables por empresas y vehículos. Localización de teléfonos Módulo WEB para consultas de celulares. ubicación y recorridos históricos. Cartografía vectorizada a nivel Visualización y eportación de nacional. recorridos históricos. Compatible con la mayoría de los GPS del mercado. Control de entradas y salida de zonas y rutas. Estaciones de trabajo para monitoreo y logística. Compatible con telefonía celular, trunking y telefonía satelital. 79

SecureWay

software de seguimiento y seguridad satelital



Av. Córdoba 629 5° piso Ciudad de Buenos Aires C1054AAF Tel: (5411) 5031 9900 info@cybermapa.com



HAGALO SIMPLE Y GANE DINERO!!!!!!!!





LA SOLUCION A LA MEDIDA DE SUS NECESIDADES CON LA MEJOR RELACION COSTO/BENEFICIO

* SI RECONOCE ESTAS MARCAS, CONOCE DE TECNOLOGÍA *







NUEVA GAMA DE KITS

◆ EL PODER DE LA INTEGRACIÓN ◆

J. B. Justo 332 (B1602BKF) Florida, Bs. As. Argentina
Tel.: (54 11) 4795-6112 • Fax: (5411) 4795-6048 • info@movatec.com.ar
www.movatec.com.ar

Entrevista con el titular de Central de Monitoreo



"Hacer para los demás"

- Hablemos de los comienzos.

Yo empiezo en el año '78 a instalar sistemas de seguridad, con los cuales mantenía mi carrera de ingeniero electricista. Esto me permitió hacer una experiencia desde abajo. Primero instalé sistemas de alarmas contra incendio y luego sistemas electrónicos en general: CCTV, robo, accesos, etc. Empecé así a hacer servicios de instalación para terceros, básicamente empresas de seguridad. Nueve años después terminé de estudiar y comencé a profesionalizarme con viajes al exterior y cuanto curso al respecto se dictara; fue esa inquietud de investigador la que dio sus frutos y me llevó a tener una pequeña empresa de seguridad electrónica.

En el año 1988 vendo esa empresa y me dedico de lleno al mercado del monitoreo. Al principio de manera precaria, pero ya en el '90, asociado con un conjunto de empresas de vigilancia, armo la primera estación de monitoreo. Dejo de realizar instalaciones y concentro mi esfuerzo en ofrecerles el servicio a estas empresas que tomaban mi actividad como un complemento, ya

-¿O sea que de ese estudiante inquieto, pasamos al empresario exitoso y en la actualidad al escritor?

Claro, lo que sucede es que la filosofía de Central de Monitoreo de ayudar a las empresas, es el reflejo de mi vocación de servicio y para lo cual me fui preparando durante toda mi vida. O sea, para poder capacitar a alguien, uno primero tiene que haberse capacitado y en esa búsqueda se va imbuyendo de los temas que eligió para profesionalizarse.

En ese afán de ayudar a los demás, es que dejo en segundo plano el rol de empresario para ocupar el de capacitador y comienzo a dar cursos y conferencias sobre seguridad electrónica en la Academia Integral de Seguridad y los cursos para la tecnicatura superior en seguridad privada en el Instituto Formador Profesional Superior; todo ello sumado a mi participación activa en cámaras del sector como CEMARA, de la cual soy vicepresidente, CASEL o AASPRI. Esa búsqueda del conocimiento profesional me lleva a bajar al papel los últimos 5 años de apuntes dispersos que, con un gran




Además de su rol de empresario, el ingeniero Modesto Miguez, titular de la firma Central de Monitoreo S.A., desarrolla otras facetas de su profesión con las que ha beneficiado en su larga trayectoria, a no pocas empresas y empleados del sector.

que no les importaba ganar dinero, sino mejorar su imagen y optimizar su eficiencia.

Así, asesorando a varias empresas en los proyectos de seguridad que tenían, decidí juntarlas para que formáramos una compañía de monitoreo que les brindara el servicio a todas y en nombre de cada una de ellas; esta idea se consolida en 1995 cuando fundamos una sociedad anónima reconocida hoy en día en el gremio como Central de Monitoreo S.A., con la idea de brindar el servicio en forma mayorista y ayudar a las empresas a que se desarrollen. Como los accionistas son las mismas empresas que toman el servicio, el objetivo fundamental de Central de Monitoreo es contribuir al desarrollo y rentabilidad de sus asociados, que son sus clientes.

Es importante resaltar que nosotros no tenemos abonados propios, nos dedicamos con exclusividad a realizar monitoreo mayorista y esto es clave, ya que no competimos con nuestros propios asociados. Dentro de ese desarrollo ocupa un lugar fundamental y gran parte de nuestros recursos, la capacitación del personal de las empresas asociadas (que en la actualidad suman 132 en todo el país) con cursos de administración, de comercialización o cursos técnicos según sea el caso y la necesidad específica.

esfuerzo de síntesis, se convierten en "Alarmas por Monitoreo", un libro de 128 páginas en donde se tocan todos los temas referidos a los sistemas de monitoreo y que pasa a ser el material de estudio de los cursos que doy, así como de consulta permanente para instaladores, vendedores o proyectistas en seguridad electrónica orientada a alarmas.



En si, el libro refleja estos años de experiencia y me llena de satisfacción poder haberlo editado, ya que es una forma de legar la información acopiada con un resultado muy útil para mucha gente.

Yo creo en el refrán que dice: "cosecharás tu siembra", si uno siembra el bien en los demás, ayuda a los demás, los resultados van a cosecharse tarde o temprano; yo no estoy buscando que me vaya bien a mí solo, sino *haciendo* para que a los demás les vaya bien, porque cuanto mejor les vaya, mejor nos va a ir a todos. Los resultados económicos o el prestigio, son consecuencias de este *hacer para los demás* y ese es el pensamiento que expreso en mi libro y en todas las actividades que desarrollo.





Somos pioneros en Monitoreo Mayorista

Desde 1988 trabajamos con total transparencia

(011) 4630-9090

central@monitoreo.com.ar www.monitoreo.com.ar





Importa, Distribuye y Garantiza toda la línea de productos



José Bonifacio 262. C1424CHF. Ciudad de Bs. As. Teléfono.Fax: 011.4922.8266 - 011.4924.1527

e.mail: alarmatic@sinectis.com.ar

Detectores de Movimiento de Doble Tecnología con Anti-Cloak™

iWISE DT/DT-QUAD

Los Detectores iWISE incorporando la Tecnología Anti-Cloak™ (ACT™) aseguran que ningún intruso pasará sin ser detectado.

Tecnología Anti-Cloak™ es un adelanto significativo en protección de la propiedad, la cual en el mundo de hoy, requiere de técnicas de superior detección. La innovación de la Tecnología Anti-Cloak™ está conducida por un criterio de conmutación de la doble tecnología a simple tecnología (MW) y retorno.

La Tecnología Anti-Cloak™ única de Rokonet otorga beneficios en dos importantes áreas: El de la inmunidad de las falsas alarmas de la doble tecnología, junto con el de la alta capacidad de detección del canal de la microonda. ACT™ hace de la serie de detectores iWISE la elección principal para cualquier instalación comercial, industrial o residencial.



- Tecnologías MW & PIR/Quad PIR
- Tecnologías Anti-Cloak™ (patente pendiente)
- Cobertura de hasta 25m
- Indicación de problema
- Zona cero
- Ajuste del rango de la microonda
- Altura de instalación flexible de hasta 3.3m
- Bajo consumo de corriente
- Inmunidad a la RF de 30V/M
- Procesamiento de señal de interferencia Anti-fluorescente
- Implemento de montaje móvil para techo o pared (opcional)
- Lente pasillo-largo alcance (opcional)



TECNOLOGIA AL SERV





Portero Visor WJ-320

Sistema de Observación WJ-500



Sistema de Observación WJ-520



Sistema de Observación WJ-524





Monitor B/negro 9", 12", 14", 15" y 17"










Cámara B /negro CH-925















Monitor Color SMC-210/P - SMC-142/P



Lentes p/CCTV 1/3"



Video Real Time SRV-960





CIO DE LA SEGURIDAD



Detector perimetral Barreras SBT/SBQ



Antisismicos y acústicos BurgoGuard 8



Detector Vex



secon

- · Resolución Variable (720×480,720×240,320×240).
- Visualización de 25 / 50/ 200 / 400.
- · Grabación de 25 / 50 / 100 / 200.
- Múltiples Visualizaciones (1,4,6,7,8,10,13,16).
- Comprensión MJPEG, MJPEG4, MJPEG4+.
- · Búsqueda instantánea por dia, fecha y hora.
- Transmisión remota a través de TCP/IP.
- · Detección de movimiento independiente por cámara.
- · Capacidad de exportar a formato AVI.
- · 4 entradas y 8 salidas de alarma.
- · Control de domos y PTZ.
- · Watermaerk(marca de agua) y watch Dog.
- · Grabación pre y post de alarma configurable.
- · Grabadora de CD.
- · Disco rígido de 80 GB para grabación.



ALARMAS INALAMBRICAS

Tecnología Spread Spectrum



Wireless Guardian



FA 416 DR Receptor 16 transmisiones





FA 223 S Pulsador de pánico





FA 209 Detector ültimo billete



FA 202 Detector de humo



La Rioja 1426 (C1244ABF) Buenos Aires · Argentina Tel. (54-11) 4308-0444 / 4943-8888 • Fax. (54-11) 4943-6099 Web site: www.draftsrl.com.ar . E-Mail: draft@draftsrl.com.ar Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas





Sistemas de detección y extinción de incendio









Detector fotoeléctrico de incendio











Proyectos Proyec

Av. La Plata 303 Piso 18 - of. D (C1235ABA) Buenos Aires - Argentina Tel/Fax: (5411) 4903-2899 - contacto@isolse.com.ar



PMS\3A

KIT DE DETECCIÓN POR CABLE MICROFÓNICO



(1)











Distribuidor Oficial para Argentina



Justo a tiempo

Av. Acoyte 1565 (C1414BZI) Bs. As., Argentina Tel./Fax: (54-11) 4857-9669 e-mail: info@tellexpress.com.ar

Av. La Cordillera 4815, Córdoba, Argentina Tel.: (0351) 15 403-5480 Fax: (0351) 481-5312 e-mail: cordoba@tellexpress.com.ar

Seguridad

Detectores sísmicos para tesoros y bóvedas, DS1525 y DS1535

Los detectores sísmicos **DS1525** y **DS1535** utilizan tres sistemas de detección diferentes para la protección contra objetos pesados, taladros o explosiones.



El **DS1525** está diseñado para operar dentro de bóvedas y tesoros, en tanto que el **DS1535** está provisto de un filtro adicional especialmente diseñado para ser utilizado en cajeros automáticos (ATM) u otras áreas donde sea necesario reforzar el nivel de seguridad, tales como cajas de depósito noc-

turnas, gabinetes de almacenamiento de datos y ficheros.

La sensibilidad es ajustable en el lugar. El instalador puede personalizar la protección en cada aplicación.

Características Técnicas

• 3 métodos de detección • Relé de salida de estado sólido • Sensibilidad ajustable • Protección antidesarme Multi Punto • Posibilidad de chequeo interno o remoto • Alimentación de 9 a 15 Vcc • Gabinete fabricado con aluminio fundido de alto impacto • Montaje superficial o embutido • Listado UL y ULC, CE.

Para mayor información:
BOSCH Sistemas de
Seguridad Argentina
Calle 34 N° 4358, Bs. As.
(B1650GXB) San Martín.
Tel./Fax: (54 11) 4754-7671
seguridad@ar.bosch.com
www.boschsecurity.com.ar

grabada se acciona el Relay


por un lapso de 4 segundos.

Durante ese tiempo la puerta

está libre para ser abierta.

Sistema de video y audio digital de 16 canales, VRM Trilenium

El sistema de video digital VRM Trilenium producido por Black Box Systems está pensado para aplicaciones profesionales.



Este equipo reúne varias características que lo destacan, una de ellas es la alta resolución y la velocidad de captura, obtenidas gracias a un poderoso hardware.

Sus procesadores de video de alto rendimiento logran alcanzar hasta 240 cuadros por segundo con excelente resolución.

Franklin 787 (C1405DEG) Cap. Fed.

Tel./Fax: 4958-5844 / 7835

Web: www.controllock.com.ar

E-mail: info@controllock.com.ar

Le brinda la posibilidad de grabar 16 canales de audio y obtener imágenes por detección de audio. Además le permite un ajuste pormenorizado de todos los parámetros por cada cámara como ser imagen, codec de compresión, calidad de compresión, cuadros de captura y grabación, programa de grabación, etc.

Las entradas y salidas de alarma se pueden configurar de manera muy versátil, permitiendo a este sistema integrarse fácilmente con controles de acceso, alarmas, estaciones de monitoreo y otros sistemas de seguridad.

Para mayor información:
Black Box Systems
Alfredo Bufano 2081
(C1416AJQ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4581-2643
correo@black-box.com.ar
www.black-box.com.ar

Sistemas de Seguridad

Control de Acceso Autónomo PROXIMAX **CARACTERISTICAS** · Capacidad para almacenar hasta 1000 tarjetas o Tags de proximidad. · Entrada auxiliar para pulsador o control PROXIMAX remoto. Productos fabricados · Salida de hasta 10 amperes 12 Volts por nosotros en Argentina seleccionable (NA/NC). · Alimentación 12 Volts (CA ó CC). · Dos lectores. En Red y De Touch De Banda De Proximidad · LED bicolor indicador de estado. Autónomos Magnética · Entrada para configurador. Controles de Accesos **FUNCIONAMIENTO** Al aproximar una tarjeta

Fabricantes desde 1982

- .. Atención Personalizada
- Excelente Asesoramiento Técnico
- . Stock Permanente
- .. Rápidos envíos al interior
- .. Importantes descuentos por cantidad



PROTECCION TOTAL

visite: www.tecnoalarma.com.ar

: CENTRAL TECNO 1200 2 Zonas cableadas, microprocesada Receptor de 2 canales incorporado Memoria de alarma por zona Función Chime audíble y visual · Pánico 24 hs. Beeps de sirenas Memoria EEPROM Montaje SMD Provista con 2 CR de 2 canales

:. CENTRAL TECNO 5000

- 6 Zonas Cableadas
- Microprocesada
- Teclado retroiluminado
- 10 tipos de zonas
- 3 tipos de armado
- 5 códigos de usuario
- Apta Monitoreo (Contact ID o 4+2)
- 3 nros. telefónicos p/ monitoreo: principal / Back up / secundario
- Avisador Telefónico incorporado
- Memoria EEPROM Montaje SMD

.. AVISADOR TELEF. AT 2500

- Microprocesado de 2 Canales
- 5 Memorias telef. de 16 dígitos cada una
- Mensajes hablados de 10 seg. cada uno
- Discado por TONO ó PULSO
- Fabricado en montaje SMD
- Memoria EEPROM



:. INFRARROJO PASIVO IRP III

- Sensor Piroeléctrico de doble elemento detector de máxima calidad
- Alta inmunidad a RF y ruidos eléctricos
- Cobertura de 125º x 15 mts.
 - Termocompensado
 - Contador de pulsos de 1 y 3 (selec. jumper)
 - · Led indicador anulable (selec. jumper)
 - · Base para montaje plano o en esquina
 - Montaje SMD

:. BARRERA INFRARROJA BIR 15



- Alcance típico 15 mts. uso interior
- Salida a relé inversor NA/NC
- Insensible a luz ambiante
- Tiempo de corte de haz Programable
- Microprocesada Montaje SMD

:. INFRARROJO INALÁMBRICO

- Sensor Piroeléctrico de doble elemento detector de máxima calidad
- Alta inmunidad de señales RFI v EMI
- Cobertura de 90° x 11 mts.
- Contador de pulsos prog.
- · Led multifunción cancelable automáticamente
- · lente fresnel, gran angular
- base para montaje plano o en esquina
- · Alimentación: bat. 9 V.
- Montaje SMD
- Memoria EEPROM



:. SIRENAS DE EXTERIOR

- 30 Watts de Potencia
- Gabinete metálico de robusta construcción
- · Acabado con pintura Epoxi.
- · Versión en gabinete de acero inóxidable
- Opción con flash estroboscópico y LED
- Switch antidesarme



SIRENAS EXT. PLANAS



- Gabinete metálico PLANO
- En pintura Epoxi o acero inóxidable
- Opción con flash estroboscópico y LED
- · Switch antidesarme

:. COMANDOS INALAMBRICOS

- Microprocesados de 1 y 2 canales
- Codificables por el usuario
- Modo biestable, monoestable y temporizado
- Reducidas dimensiones para su fácil instalación.
- Inmejorable alcance
- Excelente rendimiento
- Montaje SMD





Solicite envío de lista completa de precios, catálogos y manuales técnicos de todos nuestros productos


(1426) Capital Federal Telefax: **4774-3333** Av. San Martín 1924 (1602) Florida - Bs. As. Telefax: 4791-9206

Diag. Pavón 4347 (1602) Florida - Bs. As. Telefax: 4760-4900 e-mail: info@tecnoalarma.com.ar

Sistemas de Visión Artificial aplicados a la Industria







Visión Robot vision-robot.com.ar







CONTROL DE ACCESOS

- Comparación de huellas digitales
- · Reconocimiento de rostro
- · Lectura de chapa patente de vehículos, completamente automático.

Verificación en base de datos.

SISTEMAS

Soluciones

- DE VISIÓN · Automatización
- ARTIFICIAL · Captura de datos OCR

 - · Lectura de códigos de barra
 - Lectura de códigos 2d matrix
 - Comparación de objetos OCV
 - Control de calidad
 - Guiado de robots
 - Microscopía automática

Provisión

- Iluminadores
- · Cámaras hasta 4096* 4096 pixel
- · Cámaras hasta 10000 fps
- · Cámaras multiespectrales
- Placas de captura
- Software de visión industrial
- Cámaras inteligentes
- Sistemas de redes neuronales

© J. Carmona 4982-5232

VISION ROBOT sistemas de Visión Artificial aplicados a la Industria

En sistemas de Video Digital... Una sola palabra...





DETECCIÓN DE MOVIMIENTO INTELIGENTE



ALMACENAMIENTO CALENDARIO DE EVENTOS



AJUSTE POR CÁMARA DE TODOS LOS PARÁMETROS



GRABACIÓN DE AUDIO **HASTA 16 CANALES**

Sepa por qué este es el sistema mas vendido

- Super Velocidad de procesamiento digital de imagenes, hasta 240 c/seg.
- Alta resolución de imagenes
- Doble formarto de compresión, mjpg mjpg4
 Entradas y salidas para conmutación de dispositivos
- Grabación de imagenes a partir de detección de sonido
- Disparo de salidas por detección de movimiento y/o sonido
- Comando de domos y pan tilt
- Exploración remota de grabciones
- Activación de alarmas por pérdida de video
 Formato de grabación propio inalterable

Y MUCHO MAS!!

internet / LAN





Seguridad

Cajas de seguridad vigiladas de pared y de piso, Securbox

Electrónica Lanfredi ha desarrollado 2 nuevos modelos de cajas de seguridad que solucionan el trastorno de amurar las mismas en paredes delgadas, sin levantar polvo, evitando trabajos de albañilería y posibilitando una instalación rápida.



Securbox de Piso se utiliza cuando no hay paredes disponibles. Con solo amurar 2 grampas al piso ya queda instalada.

Securbox de Pared se puede ubicar contra una caja de luz por donde se pasan los cables, haciendo solo 2 agujeros de 22 mm. para pasar las prensas que ajustan la **Securbox** a la pared.

Características técnicas

• Robusta puerta de acero SAE 1010 de 6,5 mm. de espesor y fondo en 5 mm. • Led indicador del estado • Cerradura electromagnética con apertura demorada • Apertura mediante teclado remoto • Sensores de golpe e incremento de temperatura • Monitoreable, pudiendo controlar horarios de apertura y cierre • Código de coacción, da aviso de asalto • Buzón para introducir billetes • Tamaño reducido, 38 x 30 x 14 cm.

Para mayor información:
Electrónica Lanfredi
Av. Seguí 2215
(1836) Lavallol, Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4298-4011
info@securbox.com.ar
www.securbox.com.ar

Sistema de detección por cable microfónico, PMS \ 3A

PMS \ 3A es un sistema de detección electrónica diseñado para proteger perímetros internos y externos. Detecta las señales provenientes del cerco perimetral, generadas por intentos de corte, escalamiento, golpes o pisadas.



Reconocido mundialmente por su confiabilidad y adaptabilidad en las condiciones topográficas y climáticas más exigentes.

Las perturbaciones generadas durante una tentativa de intrusión son transformadas en señales electrónicas que analizadas en tiempo real por un poderoso procesador digital determina la condición de alarma en fun-

ción de los parámetros preestablecidos, generando una señal que será luego interpretada por el sistema de seguridad existente. El sistema PMS \ 3A posee elementos de autodiagnóstico propios que controlan el estado de los cables sensores como también del microprocesador, lo que garantiza la confiabilidad del mismo. Posee además un Anemómetro que mide la velocidad del viento y regula automáticamente la sensibilidad del sistema.

Disponible en kits de 80, 120 y 160 m (cable, gabinete, 1 placa, anemómetro, precintos y manual).

Para mayor información:
Tellexpress
Av. Acoyte 1565
(C1414BZI) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4857-9669
info@tellexpress.com.ar
www.tellexpress.com.ar

Marque su Diferencia en Monitoreo de Alarmas

Caja de Seguridad Electrónica Vigilada




Cuenta con 3 sensores que se conectan al panel de alarmas:

- Apertura/Cierre
- Asalto
- Robo por Golpe o Incremento de Temperatura

Securbox

- Apertura temporizada.
- Cerradura electromagnética.
- Teclado remoto que carga 3 codigos de usuario guardados en una memoria EEPROM dentro de la caja fuerte.
- Aviso de asalto con desarme con un número más.
- Buzón.
- Espesor de paredes y fondo en 5 mm.





 Borneras y cableados dentro de la puerta para que el usuario no vea ningún cable.

DOS MODELOS DISPONIBLES

- De Empotrar
- De Exterior Pared o Piso. (Instalación en minutos)

Fabrica y distribuye

ELECTRONICA LANFREDI

www.securbox.com.ar

Av. Seguí 2215 (1836) Llavallol, Buenos Aires Tel./Fax: 4298-4011 • info@securbox.com.ar



Control de Accesos NUEVA GAMA DE KITS



© SG SYSTEMS*



La mejor manera de predecir el futuro es... HACERLO.





OEM



◆ EL PODER DE LA INTEGRACIÓN ◆

Pasteur 765 2°piso (C1028AAO) Capital Federal Tel.: (54 11) 4952-0892 www.nixonnet.com.ar LA EMPRESA LÍDER EN REGISTRACIÓN DE PERSONAL...



WWW.MACRONET.COM.AR

Presentamos la nueva línea (



- Cámara TC 2922.
 - 420 líneas de resolución.
- Sensor CCD 1/3 ".
- Admite lente autoiris pasiva / activa
- Shutter electrónico automático.
- 0,1 lux / F 1.2
- 12 VCC.

Monitores

Multiplexores

Quad / Doble Quad

Lentes

Soportes y Alojamientos



Excelente relación precio calidad !!!

La línea de magnéticos mas completa del mercado







Boedo 570 (C1218AAO) - Bs. As. Argentina Tei/Fax: 4932-8175 / 4957-5224 - Tel. 4932-3838

E-mail: ventas@dialer.com.ar

Web Site: www.dialer.com.ar

Panel de alarma, monitoreable de 6/8 zonas, Pampa 2008

El panel de control con comunicador multiformato PAMPA 2008 es completamente programable.



Puede manejar 6-8 zonas contra robo e incendio permitiendo el uso de dispositivos inalámbricos mediante módulos receptores auxiliares. Soporta hasta 4 teclados para comandar y programar el sistema y módulos de voz para enviar mensajes hablados.

Características Generales

6-8 Zonas Robo/Fuego -

Cableadas/Inalámbricas • 3 Teclas de Emergencia, Fuego, Pánico, Médico • 15 Códigos de usuario, amenaza y programación • 10 Tipos de zona con exclusión y chime • 2 Salidas programables con 16 opciones • 3 Números telefónicos para monitoreo • Comunicador: pulso, Contact ID • 4 Teclados • Expansión inalámbrica con módulos receptores • 4 Mensajes hablados mediante módulo de voz auxiliar • Armado rápido, presente-ausente, salida rápida • Prueba dinámica de la batería • Memoria EEPROM (No pierde la programación ante falta completa de CA o batería).

Para mayor información: **Altronic**

La Pampa 5030 PB A (C1431 CQL) C.A.B.A. Tel./Fax: (54 11) 4521-9440 (54 11) 4523-2698 altron@elsitio.net

Sistema de detección v extinción de incendio, Apollo Xplorer

Xplorer es un nuevo ranao de detectores v módulos analógicos direccionables, que combina la ya probada tecnología y calidad de los detectores inteligentes de Apollo, con la alternativa de reducir la inversión económica del proyecto.



Continuando el camino desarrollado por la Serie XP95, Apollo nos propone hoy una nueva alternativa de igual tecnología, a un precio más accesible, para quienes quieren aprovechar los beneficios de un sistema inteli-

Stock permanente

gente, sin incurrir en altos costos.

La línea Xplorer ha sido concebida para la aplicación en pequeñas v medianas instalaciones, dividiendo la capacidad del lazo en 63 + 63, primeras 63⁽¹⁾ posiciones para detectores, segundas 63 posiciones para módulos.

Xplorer pone a disposición del diseñador los siguientes productos: sensor de humo fotoeléctrico, sensor termovelocimétrico, avisador manual de incendio, módulo output v aislador de línea.

(1) Disponibilidad de vinculación en primeras 63 posiciones para avisadores manuales y módulos output, solo línea Xplorer.

Para mayor información: **ISOLSE**

La Plata 303 Piso 18 D 235ABA) C.A.B.A. Tel./Fax: (54 11) 4903-2899 hmpanero@isolse.com.ar www.isolse.com.ar





Respaldo v asesoramiento técnico profesional Garantía total avalada por 16 años en el mercado Service Express 24 hs GRACIAS Envíos acelerados al interior

POR COMPRAR ARGENTINO

Tecnología, ideas e innovación puestas a su servicio

CM-100 Receptor para

monitoreo telefónico de alarmas bilínea

Obtenga en un equipo compacto todo lo necesario para montar una central de monitoreo de alarmas.



Posee un comunicador multiformato que le permite comunicarse con la mayoría de los receptores del mercado.



COM-1 Módulo

comunicador digital.

Para monitorear telefónica-

mente sistemas de alarma

eventos que necesiten ser

controlados, formato Contac ID

o cualquier otro tipo de

SHOW-4 Central inalámbrica. 2 zonas Se maneia enteramente a través de Controles remotos: armar/ total o parcial, pánico o activar discador telefónico.

ALARMAS VEHICULARES GECO Antirrobo - Asalto manejo a control Remoto PRO Y / Y tp Control remoto, trabapuertas. DUO / tp Control de presencia, CR, trabapurtas.



VOICER-2 Discador Telefónico de alarma. memoria 4 teléfonos Emisión de 2 mensajes hablados

de 10 seg. Discado tono o pulso. Compatible con centrales de alarma nacionales e importadas.

Solicite envío de lista completa de precios y catálogo de productos

FABRICA, ADMINISTRACION Y VENTAS

DOBLAS 475 (1424) Ciudad de Buenos Aires Tel./Fax: (54-11) 4903-9677 / 4901-0780 e-mail: gonner@infovia.com.ai

AUTOELECTRONICA Av. Dardo Rocha 602 Bernal Pcia. de Bs. As. 4479-0526

GONNER MISIONES Trinchera de San José 1810 esq. Rademacher Posadas - Misiones (03752) 421442

MAT. ELECT. RODIÑO Froy 2994 Ciudad Tesey **Buenos Aires** 4459-5272

LIBERTY Calle 35 esq. 17 La Plata Pcia de Bs. As. (0221) 4257900

ALARMAS BISONIC

TT CV CO 14 15 15


. 10.10

Av. Sabatini 2582 (5800) Rio Cuarto (0358) 4646339

CASA ALIMAR Zalazar 299 Ciudad Tesei Pcia de Bs. As. 4450-4794



Cabinas antiasalto con detección de armas




Sistema doble Puerta Automático Telescópico

Mantenimiento de Circuito Cerrado de CCTV, Alarmas, barreras, detectores de armas y blisteres.











Garita antibalística



Nuevo Centro de Atención en Palermo: Coronel Díaz 1571/1575 - Capital Tel: 4961-4487/4380

> Fábrica: Santa María del Buen Aire 477 (C1277ADD) Cdad de Bs. As. Argentina Tel/Fax: (011) 4301-3301

> > www.pampamv.com.ar

CONTROL DE ACCESO I CONTROL DE PRESENTISMO



Carlos Croce 1212 | BI828COJ | Banfield | Argentina Tel. (011) 4202-2229 Fax (011) 4202-4982





"Codigus 3"

PPA.

En automatización y sistemas de alarma, siempre cerca suyo.

Infrarrojo Pasivo "Sensit"

Una empresa sólida pensando día a día en ofrecer a sus clientes, productos con la mejor tecnología a bajo costo, atendiendo a sus necesidades con un claro objetiivo: ofrecerle tranquilidad estando siempre cerca suyo.

Un producto PPA cuenta con garantía y asistencia técnica permanente, asegurando rápidez y practicidad.

Con productos PPA le abrimos el camino al éxito,

fortaleciendo su posición rente a su competencia.

Por eso, si usted va a invertir en seguridad con seguridad,

jelija PPA!



Portón Levadizo "Torsion"



Portón Corredizo 'Eurus Custom'

Av. Francisco Beiró 5085 (C1419HZM) Capital Federal Tel./Fax: (54 11) 4566-3225 / 3069

Av. Alte. Brown 2980 (1834) Temperley, Buenos Aires

Tel.: (54 11) 4292-0636

www.ppa.com.br • ppaargentina@ppa.com.br



La seguridad del líder



Teclado de control de acceso, SK-983A100

Teclado autocontenido que se puede utilizar para abrir puertas o para activar y desactivar paneles de alarma que funcionen mediante cambio de estado.



Se puede embutir en una caja de luz estándar que trae incorporada con los accesorios de instalación.

El frente es de acero inoxidable, con 3 LEDs indicadores de estado.

Posee 2 salidas de relay independientes totalmente programables desde el teclado, desde 1 hasta 999 seg.

Hasta 100 códigos (de 4 hasta 8 dígitos) para usar con un relay y 10 códigos (también de 4 hasta 8 dígitos) con el segundo relay. En total, permite más de 100.000.000 de combinaciones de códigos.

Cuatro niveles de claves distintas (propietario, usuario, asalto y acceso rápido).

Autoprotegido contra uso indebido. Muy bajo consumo 10 mA hasta 60mA. Zumbador incorporado. En su memoria EEPROM, los datos programados se mantienen almacenados en caso de pérdida de alimentación.

Para mayor información: **Defender**

Av. San Juan 687 (C1147AAR) C.A.B.A. Tel./Fax: (54 11) 4361-5621 info@defenderseguridad.com.ar www.defenderseguridad.com.ar

Detector de movimiento para video de canal simple, VMD01

El **VMD01** es utilizado para la detección de objetos en movimiento en las señales de video de cámaras estacionarias.



La implementación de un algoritmo de sensado multinivel y auto adaptable, permite su utilización en aplicaciones tanto exteriores como interiores.

La señal de video es monitoreada para detectar los cambios que se produzcan dentro de un área sensitiva, libremente ajustada en posición, tamaño y división. Cuando un objeto ingresa al área de detección atravesando la escena, se generará una señal de alarma.

Los cambios en la escena causados por arbustos, árboles y hojas no producirán el disparo de alarmas.

Los objetos detectados se muestran enmarcados en la señal de salida analógica y el objeto en movimiento es dibujado en base a una travectoria.

Además, la imagen de alarma y las imágenes de pre y post alarmas son almacenadas y pueden ser recuperadas.

Para mayor información:
BOSCH Sistemas de
Seguridad Argentina
Calle 34 N° 4358, Bs. As.
(B1650GXB) San Martín.
Tel./Fax: (54 11) 4754-7671
seguridad@ar.bosch.com
www.boschsecurity.com.ar

Soluciones Integrales para Monitoreo de Alarmas por Vínculo de Radio



ELECTRONIC SYSTEMS LTD

Sistemas Bidireccionales
Sistemas Unidireccionales
Bandas en VHS y UHF
Estaciones Centrales
Estaciones Repetidoras
Módulos de transmisión de
protocolos Contact ID

Vinculables a software existente para monitoreo telefónico



Triunvirato 3759 (1431) Ciudad de Buenos Aires // Fax: (54-11) 4522-3131 / 4523-9111 e-mail: ventas@fiesa.com.ar - web:

Control Electrónico de Rondas



Kit Completo



Cartera de Incidencias



Nuevo Software



Aplicaciones Varias



Es el sistema más práctico y eficaz para controlar que se cumplan recorridos o procesos establecidos, respetando esquemas, horarios o rutinas prefijados para Rondas de Control y Seguridad.

Viene en un Kit Completo, con Colector de Datos y Soportes de Acero Inoxidable. Software fácil de usar y múltiples ventajas. Totalmente en español.

Tel./fax: [54+11] 4361-6006

Zonas disponibles para distribución





Pasco 755. Ciudad Autónoma de Bs. As. (C1219ABE) Teléfono: (54-11) 4942-7111. Fax: (54-11) 4942-7222 e-mail: centry@centry.com.ar - web: www.centry.com.ar



ESCUDO (R-700)

Defector Infrarrojo Pasivo de alta performance.

Características

- Elemento pirosensor dual.
- Lentes intercambiables.
- Contador de pulsos variable.
- Compensación automática de temperatura.
- Fácil instalación y calibración.
- Alta inmunidad a la radiofrecuencia y a las radiaciones electromagnéticas.



Alonso Hnos. Sirenas S.A.

Seguridad

Detector de cámaras y micrófonos ocultos.

Este detector de Micrófonos y Cámaras Ocultas Inalámbricas posee una antena telescópica metálica de 15 cm, con la que detectará y



alertará al usuario en forma inmediata la presencia de cualquier dispositivo de vigilancia encubierta que emita una señal inalámbrica entre los 50 Mhz - 3 Ghz.

Esta unidad puede ser seteada para que alerte en forma de vibración silenciosa o de manera audible. Cuenta con 3 leds que indican la distancia con respecto al transmisor de audio o de video inalámbrico. Esta unidad en el lateral derecho cuenta con una perilla regulable para ajustarla y darle mayor sensibilidad de detección.

Tiene un rango de detección totalmente amplio donde se encuentran el 99,9 % de los dispositivos de transmisión encubierta tanto de Audio - Micrófonos inalámbricos o Video - Cámaras ocultas inalámbricas.

El detector es tan pequeño, que con su broche, lo puede sujetar al cinturón y no levantara sospecha de que usted lo tiene encima.

Para mayor información: La Casa del Espía Lavalle 472 P. 2° Of. 207 (C1047AAJ) C.A.B.A. Tel./Fax: (54 11) 4325-1606 info@lacasadelespia.com www.lacasadelespia.com

Control de acceso Clockcard CA-464 con paneles TD-100

El CA-464 es un dispositivo de avanzada ideal para un exhaustivo control de los ingresos y egresos en áreas restringidas.



Por su gran capacidad de memoria y de entradas/salidas permite realizar el control integral de hasta dos puertas con un único equipo, produciendo por lo tanto un significativo ahorro en el presupuesto final de la obra.

Características técnicas

Soporte para 4 lectores (2 directos y 2 en paneles TD-100) • Memoria no volátil para 20.000 registros • Funciona-

miento off-line / on-line automático con supervisión desde la PC en tiempo real • Programación local sin conexión con TD-100 o remota desde la PC • Validación de ingreso mediante tarjeta y clave secreta de 4 dígitos • 5 Salidas a relay configurables • 2 Entradas para sensores de puerta abierta • 2 Entradas para pulsadores de salida (REX) • RS-232 para conexión a PC RS-485 para conexión en red • Anti-passback independiente para c/puerta • 30 franias horarias con 2 turnos por cada día y anulación de feriados • Gabinete metálico con pintura epoxi.

Para mayor información: LARCON-SIA S.R.L. Cachimayo 11 Oficina 17C (C1424AQA) C.A.B.A. Tel./Fax: (54 11) 4988-9990 ventasba@larconsia.com www.larconsia.com

Cerraduras Electromagnéticas y Motorizadas










NUEVO LECTOR



DE PROXIMIDAD

M-Prox



Fabricado en el país

- Frecuencia: 125 Khz.
- Rango de lectura: Mínimo 5 cm. Máximo: 12 cm.
- Formatos de tarjetas: Temic 5530 RFID (China) WordTag Otros
- Colores: negro y gris Tapa ancha o angosta según tipo de montaje
- Medidas estandarizadas para montaje frontal sobre cajas de luz
- Formato de salida: ABA Track II / Wiegand 26 bits
- Led bicolor de alta visibilidad (diámetro 10 mm.)
- Buzzer de alta sonoridad (diámetro 26 mm.)



Buenos Aires: Cachimayo 11 -Ofic. 17C

Tel/Fax: (011) 4988-9990

Córdoba: Espora 2194

Tel/Fax: (0351) 466-0701 www.larconsia.com

Web: www.larconsia.com
Mail: ventasba@larconsia.com





















Dispositivo para Ilamadas de emergencia con audio y video

- Monitoreo de áreas públicas y/o privadas
- Conexión Audio/Video con los centros de asistencia



INT-JAM Relevamiento y bloqueo de celulares

Sistema para prevenir el uso inapropiado de celulares en hospitales, bancos, cines, teatro, cárceles y otros lugares públicos.

Fabrica, distribuye y garantiza: Alta Seguridad Argentina



Telefax. (54-11) 4838-1179

Atención especial a distribuidores.

PERU 117 Villa Martelli (1603) ventas@alseargentina.com.ar www.alseargentina.com.ar

MOVATEC



seguridad electrónica para la vida





























Seguridad

Panel de alarma de 3 zonas, Codigus 3 RF y Codigus 3



El panel Codigus 3 RF posee tres zonas inalámbricas sin perder las zonas alambicas, con capacidad para memorizar hasta 60 dispositivos inalámbricos (transmisores y sensores) haciendo de este un panel híbrido. Las tres zonas pueden ser configuradas cómo: instantánea. temporizada, seguidora, 24 hs, audible, silencioso. Posee módulo de receptor incorporado en la placa (frecuencia 433,92 Mhz Code Learning) y alimentación externa de 12 volts.

Características Principales

• Armado automático de las zonas después de 60 min • Memoria de disparo • Reconocimiento automático de batería baja de los sensores inalámbricos • Fácil programación a través de teclado externo • Salida para led externo • Armado / desarmado por control remoto • Función pánico audible • Rearmado automático de los sectores • Cargador de batería • Beep de sirena • Sector seguidor.

El panel **Codigus 3** posee las mismas funciones del modelo 3 RF descriptos, excluyendo las funciones de sensores inalámbricos y CR.

Para mayor información:
PPA Argentina
Av. Francisco Beiró 5085
(C1419HZM) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4566-3225
ppaargentina@ppa.com.br
www.ppa.com.br

Sistema de grabación digital, en tiempo real, QUADRA

Tecnología del Plata lanza al mercado de la seguridad la nueva videograbadora digital **Quadra** de Aspro Technologies.



Con su excelente poder de grabación, el sistema **Quadra** es capaz de registrar en tiempo real hasta 480 FPS a través de 16 cámaras, con 30 FPS por cámara simultáneamente.

La arquitectura del sistema es totalmente escalable y definible por el usuario según sus requerimientos.

Características Adicionales

Posee un Hard Disk interno de 360 GB de capacidad para almacenamiento de datos, ampliable a sus requerimientos • Cuenta con un dispositivo externo de CD-RW para copias de respaldo (Backups) • Hardware 'Watchdog' • Detección de movimiento de video incorporada • Basado en el sistema operativo MIcrosoft Windows NT • Compresión Wavelet · Soporta sistema PAL de video • Fácil búsqueda por fecha y hora con la exclusiva función de software AccuSearch™ (motion search).

Para mayor información: Tecnología del Plata Av. Córdoba 6024 / 26 (C1427BZN) C.A.B.A. Tel.: (54 11) 4772-3096 Fax: (54 11) 4770-9090 ventas@tdp1.com.ar



Global Power International Accesorios de Seguridad para todas sus instalaciones

Contactos Magnéticos



Modelos

MC-20 W/B Montaje con tornillo, GAP 16 mm.

MC-21S W/B Adhesivo y tornillo.

MC-21C W/B Precableado, GAP 25 mm.

MC-10F W/B Para embutir, precableado, GAP 19 mm.

MC-IND G Ideal puertas metálicas, GAP 63mm.

MC-OH Metálico para portones.

Barreras Fotoeléctricas



Detección total aún bajo las condiciones climáticas más extremas.

PB-30 30 mts PB-60 60 mts

De exterior y Doble haz

Detectores de humo



Modelo:


SD-4P Detector de humo fotoeléctrico.
4 hilos - 12VDC. - Perfil bajo.
Relé de salida configurable NA/NC.
Fácil instalación y mantenimiento.
Confiable a un costo razonable.







SECOTEC



- LA MEJOR RELACIÓN EN F.A.R. y P.O.D.
- COMPATIBLES CON CUALQUIER SISTEMA DE ALARMAS.

Especialistas en Seguridad Perimetral Exterior.





"ARMIDOR" Protegiendo Balcones y/o frentes de propiedades.

"MEDUSA" Pared invisible que sale de una lampara

"ARMIDOR" y "ERMUSA" Protegiendo un muro y una reja.

"NEWTON" Barrera Infrarroja codificada de 4 a 16 haces (Tipo Módulo o Columna)



puertas, balcones y ventanas

'ERMUSA" ó "MINERMO" Protegiendo | "ERMO 482/482X" Ejemplo típico de cruce de zonas para máxima detección.



'DARWIN" Barrera infrarroia de 2 a 8 haces (independientes)



"ERMO 482" (analógica) "ERMO 482X" (digital) Opciones de Cobertura Opciones de Cobertura





MULTIGARD



ELECTRIFICADOR (No Letal) DTS2-CK4







NEWTON



sadas en alambrados y suelo. 🚾







"MULTISENSOR" Detecta corte, escalada, pi- "DTS2-CK4" Cercas electrificadas (CON "DTS2-SURE" (Detección invisible) Cable "RAZOR-WIRE" Alambre de cuchillas. (Concertina, ALARMA) en muros, rejas y alambradas. enterrado oculto. Opción portatil ó fijo. Planos, Romboidal) En muros, rejas, alambrados, suelo.



"MULTIGARD" Cable sensor enterrado, detecta "FIBERNET" El sistema más confiable materiales ferromagnéticos que porta el intruso.



y seguro del mundo.

"SÍSMICOS" (Analógicos ó Digitales) Protegen muros, bóvedas, cajas fuertes etc.



+ Circuito Cerrado de TV.

Consulte por servicios de relevamiento, consultoría, instalación, actualización, mantenimiento y/o reparación de sistemas de protección y detección perimetral exterior

DTS2 (CIAS AMERICA'S HEAD OFFICE)

Guido Spano 1144, San Fernando (B1644AUR) Buenos Aires - Argentina. (Estacionamiento propio) Teléfono/Fax: +54 (011) 4890.0874 • E-Mail: info@dts2.com.ar • web: www.seguridadperimetral.com.ar

Remedios Escalada de San Martín 2259/61 (C1416CWE) Ciudad de Bs. As. Tel./Fax: (54-11) 4582-5795 / 4584-2976 / e-mail: sesamo@conindus.com.ar



molinetes - barreras - portones - puertas automáticas - control de accesos - parking



Hace más de 50 años que nuestros sistemas se accionan con una sola palabra...



DEFENDER SISTEMAS DE SEGURIDAD Texecom

PANEL de ALARMA MONITOREABLE





- 4 Zonas de panel dobles, configurables en diferentes tipos, atributos y particiones
- Expansora on-board o remota de 8 zonas
- · Cantidad máxima de zonas 16
- 8 PGM, (2 supervisadas de 1A)
- 2 Particiones con identificación individual de cuenta
- Comunicador digital multiformato (Contact ID, Express, SIA Level, etc.) incluido
- · Salida de sirena supervisada
- Compatible con sensores de humo de 2 y 4 hilos

Premier 412

- 500 registros de eventos
- Detección de corte de línea
- Upload/Download remoto
- Software Wintex para Win 95 / 98 NT con restricciones de acceso configurable para cada operador
- Teclados para 4, 8 y 16 zonas
- Teclados RKP8 Plus y RKP16 Plus con 2 zonas cableadas
- · Garantía 2 años





TODO EL HARDWARE **ENFORCER** PARA SU CENTRAL DE MONITOREO



Av. San Juan 687 Buenos Aires (C1147AAR) Tel / Fax: (011) 4361-5621

Seguridad

Directorio Mundial de Seguridad para Latinoamérica, multisoporte



Lo invitamos a conocer el Directorio Mundial de la Seguridad. Este directorio tiene información de empresas de más de 80 países proveedoras de productos, servicios de seguridad y de defensa; éstas son compañías de primer porte en condiciones de atender el mercado latinoamericano.

Si su empresa es proveedora de diferentes productos y servicios, lo invitamos a analizar seriamente la posibilidad de estar presente y si es consumidora, este directorio le brindará la mejor información

para optimizar sus compras.

Este directorio tendrá una tirada de 10.000 ejemplares, es multisoporte (Papel-Digital-On-Line). Más de 600 páginas

con miles de empresas con actualizaciones permanentes. Un punto muy interesante a tener en cuenta es que el Directorio Mundial de la Seguridad está permanentemente presente en diferentes Congresos y Exposiciones del sector, en Latinoamérica y en Europa.

Para mayor información: Seguridad y Defensa

www.seguridadydefensa.com/demo/dm-la.ppt

Usuario: **DEMO**

Contraseña: 21 DeMo12 (Respetar las mayúsculas)

Cómo mejorar la seguridad a su cargo, sin mayor inversión

Para la solución de los problemas de seguridad cotidiana por lo general se proponen medidas que son de elevado costo o simplemente se minimizan los problemas. En todos los casos las soluciones terminan en la aplicación de medidas inadecuadas.



En "Seguridad Sin Recursos", el nuevo libro de Luis Saniez y Héctor Carbia, se aportan enfoques inéditos del tema que permiten desarrollar renovadoras ideas, explotando los recursos materialmente disponibles para lograr

que la seguridad privada y/o pública, alcancen un grado de eficacia compatible con la problemática de fin de siglo.

Luis Saniez es un reconocido consultor de seguridad con más de 30 años de experiencia en este terreno y Hector Carbia es profesor de la Academia de Capacitación Integral en Seguridad.

"Seguridad Sin Recursos" se propone como material de consulta permanente por parte de todo aquel que desee adquirir nuevas técnicas de aplicación creativas para el mejoramiento de la seguridad a su cargo.

Esta edición es limitada y se encuentra disponible con un 20% de descuento sobre su precio de tapa* para los lectores de esta revista.

*El valor de tapa es de \$20.-

Solicítelo por e-mail a: gabriel_barrera@argentina.com (indicando nombre y T.E.)

BATERIAS

Calidad Asegurada

Selladas, libre mantenimiento con electrolíto absorbido.







Batería para carrito de golf y vehículos policiales.

Batería para tractorcito corta césped.

EL MEJOR PRECIO DEL MERCADO

> Compramos baterías usadas 7 Ah 12 V ¡ Pagamos Más ! CONSULTE.

RISTOBAT SRL.

Administración y Ventas: Cangallo 3984 CP. 1874 Villa Dominico Tel.: 4246-1778/6447 - Fax: 4246-6447

e-mail: ristobat@infovia.com.ar - web: ristobat-srl.com.ar

NUEVAS PUERTAS DE SEGURIDAD

TOPSAFE SERIE PB MODELOS PB34 y PB45

Características

- · Cierre de doble contacto oculto
- Hoja sólida de acero de bajo carbono y polímero rígido
- · Marco de acero plegado y electrosoldado
- · Bisagras especiales
- Cerrajería mecánica, eléctrica y/o electrónica
- · Estanca, acústica y aislante
- Diseño de nuevo concepto

Seguridad

- Exclusivo sistema "anti-palanca" (patentado) (impide el forzamiento por empuje horizontal, con palancas y/o barretas)
- Exclusivo sistema "anti-serrado" (patentado) (impide el corte perimetral de cerraduras, con sierra mecánica y/o eléctrica)
- Protección adicional de acero en todo el perímetro de contacto
- · Pernos de acero para encastre adicional
- Anclajes desvinculados

Operabilidad

- · Cerradura y cerrojo de seguridad
- Tambores intercambiables
- · Llaves con tallado "europerfil"
- · Cierre automático con doble vuelta de llave
- Apertura exterior "jerarquizada"
- Apertura interior "anti-pánico"
- · Herraje exterior central

*con todas las opciones: resistencia "balística".. "cerrajería motorizada".. " apertura esclusa..





Bash Locks Service srl

Perú 960 (C1068AAJ) Buenos Aires, Argentina Telefax: 54 (11) 4300.9371 (rotativas) Atencion 24 horas: (15) 5413.3100 e.mail: lockservice@lockservice.com.ar





Con ProSat visualice sobre mapas digitales, la ubicación y velocidad de sus vehículos en TIEMPO REAL.



- Rastreo Instantáneo Botón de Pánico Apertura de Puertas Desenganche del Trailer Desconexión de Batería Principal Apagado y Encendido de Motor
- Activación de Sonorización
 Sensores Múltiples
 Trazados de Itinerarios
 Autorizados
 Informes con Detalles Históricos.

Segur Com Se

Lomas

Seguridad, Control & Comunicaciones

Daireaux

ados Unidos 654 (C1101AAN) Buenos Aires • Tel.: (54-11) 4300-9351 L. Rotativas

mail: Segurcom@soho-ar.com

Zonas Disponibles para distribuidores



Gabinete para cámara fija.



Gabinete anti-vandálico TS-H180

IGGEOSULIUFIES

www.tecnosoportes.com.ar

ventas@tecnosoportes.com.ar

Tel / Fax: 4683-0836 / 4635-6995







La fórmula del éxito

La causa más determinante del éxito en las ventas no es solo la apariencia, el cerebro o una gran habilidad de persuasión.



PASO 1: b) Elementos

Siguiendo con los objetivos de la venta, hemos visto en la entrega anterior los principios de la transacción que convertirán al consultor de ventas en un instrumento determinante, para el cierre de la negociación. La segunda parte de este paso es la enunciación de los elementos que se deben tener presentes. Para ello, expondré una ecuación

sinóptica simple pero que luego desmenuzaré en detrimento de que se piense trivial o insuficientemente cimentada (lo cierto es que este sistema se utiliza en la actualidad en la venta de intangibles como seguros de vida o parcelas en cementerios privados, ¿acaso la "seguridad" no es un intangible? Sin duda lo es, porque el concepto de seguridad es en realidad el de prevención, es decir, aquello que "no sucederá" y si no sucede, se está "seguro"). Observemos el siguiente enunciado:

En este caso voy a definir los primeros dos elementos mencionados ya que los restantes merecen una descripción un poco más extensa.

Conocimiento del producto: es importante y necesario. Es la información técnica que se debe dominar para presentar lo que se vende, así como responder y resolver las dudas que se le manifiesten al cliente, sin embargo, no es el factor más crítico en el éxito de la negociación.

El cómo de la venta: se deriva de la experiencia. Es saber qué decir, cuándo y cómo decirlo para conseguir la venta. Esto no se aprende en un salón de clases o por medio de un libro, sino por medio de la experiencia personal y ello se logra analizando y cuestionando el resultado de cada actividad de venta, actuando enseguida sobre los puntos débiles para superarlos y mejorando en forma constante la actuación.

En la próxima edición seguiremos con los elementos que nos faltan de la fórmula: PERSUASIÓN y EMPUJE, ¿cómo desarrollar su habilidad de persuasión? ¿Cómo aumentar su empuje? Y otros temas referidos al tópico de los negocios.

GAU BARRERA

gau barrera@ciudad.com.ar

Conocimiento del PRODUCTO

+ Conocimiento del CÓMO de la venta

+ Desarrollo de su habilidad de PERSUASIÓN

= IDONEIDAD

= IDONEIDAD
x EMPUJE

= PODER DE VENTA (éxito comercial)

MCDI www.mcdi.com

Receptores de Monitoreo Telefónico y Software para Monitoreo Radial y Telefónico



Placa para PC con conexión PCI. 2 líneas telefónicas por placa, expandible hasta 12 por PC. Memoria con los 1800 últimos eventos. Recibe la totalidad de los formatos.



Placa para PC. 2 líneas telefónicas por placa, expandible hasta 8 placas. Recibe más de 20 formatos entre los cuales se encuentran los formatos SIA y Contact ID.




Programa de gerenciamiento de la estación, mono usuario y a red multi-estaciones. Versión DOS, compatible con Win 95, 98, NT. Gestión de las cuentas, alarmas y módulo de facturación completa. Disponible en español.



Pantalla y control remoto para TLR+ y SA-TLR+ El MRD1000 es transformable para insertarlo en una computadora de tipo PC con TLR+ o simplemente como módulo externo.



Utilizable en centrales fijas o como central móvíl.
Con una capacidad expandible a 4 lineas, el
Decrypta puede ser configurado directamente sin
estar conectado a una PC.



Receptor externo, de oficina o móvil. 2 líneas telefónicas. La potencia y la flexibilidad de una **TLR+** sin PC. Configuración y conexión externa a **MRD1000**.



A la vanguardia tecnológica en sistemas de control vehicular



Nuevo Stickertag

Lector vehicular de alto alcance.

- Sin batería.
- Lectura v escritura.
- Más delgado que una tarjeta de crédito.
- espesor: 0,9 mm.

- Compatible con
- TELEPEAJE
- Hasta 10m.
- Hasta 150 km/h.



Peaje dinámico

Interoperatibilidad de 8 concesionarios y 180.000 usuarios

Control de estacionamientos

50 Sistemas instalados. 19 con Telepeaie Sistemas llave en mano Reportes y administraciones.

Control de accesos y seguridad

Country Club, Empresas, etc Manejo de visitas. Reportes.

Aeropuertos **Aplicaciones ferroviarias** Aeropuerto Punta del Este



Lector de tickets

OAlta velocidad con alta definición. Información de estado extensa.

Pago de combustible

Con el mismo dispositivo utilizado por la Red de Autopistas. Primera instalación a nivel mundial.

Microcentro

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, seleccionó la tecnología de TransCore, para el control de acceso en el microcentro.





SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTROL S.A.

CERROJO

Importación y Exportación

Representante exclusivo en la Argentina

DORCASS





Cerraduras Eléctricas

- Corriente alterna
- Corriente contínua
- Funcionamiento invertido
- Botón automático
- Palanca de bloqueo
- Enganche de pestillo regulable
- Varios modelos



Cerraduras Eléctromagnéticas

- de 300 Kg. y 500 kg.
- Anti-vandálico
- Anti-incendio.
- Accesorios para instalación



Accesorios


- Monoblock de 2 y 3 contactos se empotran en el marco de la puerta sin dejar cables visibles.
- Tubos pasacables flexibles
 En inoxidable, para casos en que es imposible empotrar contactos.



Barreras Automáticas y Molinetes

- Barreras Automáticas
 Bajo mantenimiento, Aptas para uso intensivo
- Molinetes
 Unidireccionales, Bidireccionales y Levadizos

 Compatibles con cualquier sistema de Control de accesos







2 Garantía años

Viamonte 1647 (1055) Ciudad de Buenos Aires - Argentina

Tel./Fax: (54-11) 4812-5735 • **Cel.:** (15) 4141-1218 / (15) 4474-5575

e-mail: diegorperez@ciudad.com.ar • web: http://www.cerrojo.8k.com





El mundo al alcance de sus manos



2000I / SMA Módulo receptor de GPS de bajo costo

El módulo 2000l / SMA es por sus características la mejor opción para su aplicación de GPS

- . Basado en tecnología Sirf Start chipset
- 12 Canales
- Salida TTL para conexión a un driver 232
- Manejo de protocolo NMEA0183 / Sirf Binario
- Bajo Costo



SM-25

Antena GPS activa de gran calidad

- Base magnética.
- Rápida instalación, resistente al agua.
- · Alta ganancia: 27db
- Dimensiones: 48 x 40 x 13 mm
- · Cable: 5m
- Disponible en varios conectores

AT-38

Antena GPS activa con base magnética

- · Rápida instalación, resistente al agua
- Ganancia: 25db
- Dimensiones: 49 x 49 x 18 mm
- · Cable: 5m
- Disponible en varios conectores

CIS T300 Sistema AVL

- 2000 Posiciones
- 4 Entradas
- 4 Salidas
- 12V-24V
- Celular AMPS

Cika Electrónica

Av. De Los Incas 4821 (1427) Buenos Aires Tel. 4522-5466 Fax. 4523-6068 Email. Cika@cika.com Website. www.cika.com

Representantes en el interior:

Córdoba: CIKA Electrónica srl Rosario: CIKA Electrónica srl 54(351) 452-6698 54(341) 440-0092 linetec@arnet.com.ar jabdala@satlink.com

Agenda de Cursos y Seminarios La capacitación es la herramienta para reconvertir su negocio, actualícese!

Video seguridad digital sobre redes de internet

¿Qué es?, ¿Cómo es?, ¿Con qué se hace?, tipos de soluciones.

Dirigido a: Empresas de seguridad, de monitoreo. instaladores de alarmas. Requisitos: Conocimientos en

CCTV profesional. Costo: Sin Cargo.

Lugar de realización: Simicro Fecha: primer y segundo lunes de cada mes.

Hora: 11 hs. Duración: 2 horas.

Observaciones: Vacantes limitadas, inscribirse

previamente.

Informes: Simicro, Aráoz 231 (C1414DPE) C.A.B.A.

Tel.: 4857-0861

e-mail: horaciop@simicro.com

Grahación digital

Grabación digital v funcionamiento de las grabadoras PDVR SECOM

Dirigido a: Instaladores v jefes de seguridad.

Requisitos: Conocimientos básicos en sistemas de seguridad electrónica.

Costo: Sin cargo.

Lugar de realización: DRAFT

Fecha: Todos los iueves.

Hora: 9:30 hs. Duración: 3 horas

Disertante: Ing. Jorge Ylla. Observaciones: Inscribirse

previamente confirmando

asistencia.

Informes: DRAFT S.R.L. La Rioja 1426, Ciudad de Bs. As. por tel.: 4308-0444 / 4943-

8888 o por mail a: snaredo@draftsrl.com.ar

Sistemas contra robo

Programación de paneles de alarma monitoreables. PARADOX.

Dirigido a: Empresas de seguridad, de monitoreo, instaladores de alarmas. Requisitos: Conocimientos básicos en sistemas de alarmas.

Costo: Sin Cargo.

Lugar de realización: FIESA Fecha: Todos los jueves.

Hora: 10 hs.

Duración: 2 horas. Disertante: Sr. Leonardo

Piccioni.

Observaciones: Vacantes limitadas, confirmar asistencia y esperar confirmación.

Informes: FIESA srl. Av. Triunvirato 3759 (1431)

Ciudad de Bs. As. por tel .: 4522-3131 / 4523-9111 o por e-mail a: soporte@fiesa.com.ar

Grabación digital

Grabación digital v funcionamiento de las grabadoras Mitsubishi DXTL 2500. VCR con manejo de datos en tarjeta Compact Flash (CFC) y reseña del modelo DX-TL 1600.

Dirigido a: Instaladores de alarmas, técnicos en CCTV. Requisitos: Conocimientos básicos de electrónica y CCTV.

Costo: Sin Cargo.

Lugar de realización: ELCA Seguridad electrónica srl. Fecha: Todos los viernes

Hora: 15:30 hs. Duración: 2 horas.

Disertante: Sr. Mauro Coria. Observaciones: Inscribirse previamente confirmando asistencia por Fax: 4925-4102

o por e- mail a: info@elcasrl.com.ar www.elcasrl.com.ar

DR Imports[®] inaugura su nuevo centro de capacitación en seguridad



A partir del mes de septiembre DR Imports® inaugura su nuevo centro de capacitación con modernas instalaciones.

Dispone de dos amplios salones, uno destinado a los cursos teórico/prácticos con amplios bancos de trabajo, totalmente equipado para realizar las prácticas en forma individual y otro salón destinado a seminarios v conferencias. En ambos salones el ambiente es climatizado y cuentan con un proyector multimedia.

Informes: por teléfono al 4730-3051 o por mail a: ventas@drimports.com.ar



33 Orientales 1532. CP 1257. Buenos Aires. Argentina Tel./Fax: (54-11) 4921-2248 / 4923-2911 E-mail: dhesistemas@dhesistemas.com Web site: www.dhesistemas.com

TERMINAL MOVIL CELULAR FINDERNET CEL M1



Para recuperación vehicular.

- · Cel amps.
- · Función robo con bloqueo de motor, armado automático y llamada a un teléfono preprogramado.
- · Micrófono de cabina.
- · Alimentación 12-24V.

Economizador de batería.

TERMINAL MOVIL CELULAR FINDERNET CEL GPS



Basado en GPS.

- Cel amps. 4 entradas y salidas digitales.
- Función robo y pánico, con bloqueo de motor, armado automático y llamada a un teléfono preprogramado.
- Micrófono de cabina.
- Alimentación 12-24V.
- Transmisor para

TRANSMISOR CODIFICADO TRC1W



Para radiolocalización vehicular Potencia 1/1.5 Watts • Transmisión del código de la unidad . Sintetizado.

· Código y frecuencia programables.



Bienvenida la tecnología!

Precios Sensacionales!



bienvenido (CO) III

CCD

- Sony
- Samsung
- Panasonic

Ahora puede adquirir estos productos en: www.clubdelinstalador.com.ar



(011)4585-5253(L/R) Showroom: Planes 1303 • Cap. Fed

CONTACTO DIRECTO (Indice Alfabético)

Negocios de . Seguridad

ALARMATIC

José Bonifacio 262 (1424) C.A.B.A. Tel./Fax: 4922-8266 e-mail: alarmatic@sinectis.com.ar

ALARTEL

Alte. Brown 1035 P.1º Of.7 (B1708EFS) Morón, Bs. As Tel./Fax: 4627-5600 e-mail: ventas@alartel.com.ar web: www.alartel.com.ar

ALERTA ROJO S.A

Alsina 1761 (1088) C.A.B.A. Tel.: 4372-9492 • Fax: 4374-0945 e-mail: info@alerta-rojo.com.ar web: www.alerta-rojo.com.ar

Av. Maipú 545 1B (B1638AAF) Bs. As. Tel./Fax: 4797-7384 e-mail: ventas@aliara.com web: www.aliara.com

ALONSO HNOS

San Lorenzo 1771 (B1824BWY) Lanús E Tel./Fax: 4246-6869 • Fax: 4246-9860 e-mail: ventas@alonsohnos.com web: www.alonsohnos.com

ALTRONIC

La Pampa 5030 PB. Dto. A (C1431CQL) C.A.B.A. Tel.: 4521-9440 / 4523-2698 e-mail: altron@elsitio.net

ALSE Alta Seguridad Arg. Perú 117 (1603) Villa Martelli, Bs. As. Tel./Fax: 4838-1179

e-mail: ventas@alseargentina.com.ar web: www.alseargentina.com.ar

AR CONTROL s.r.l.

Av. de los Incas 4376 (1427) C.A.B.A. Tel.: 4523-8451 • Fax: 4523-2471 e-mail: arcontrol@netizen.com.ar

AVATEC

A. Donado 1045 (C1427CZE) C.A.B.A. Tel./Fax: 4554-9997 e-mail: info@avatec.com.ar web: www.avatec.com.ar

F. Ameghino 557 (1603) Villa Martelli Tel./Fax: 4761-0400 • Fax: 4760-0415 e-mail: ventas@aviatel.com.ar web: www.aviatel.com

BAGUI S.A

R. Scalabrini Ortiz 1033 (C1414DNK) C.A.B.A. Tel.: 4773-2451/2651 4772-5770 e-mail: bagui@datamarkets.com.a

BASH LOCKS SERVICE S.R.L.

Perú 960 (C1068AAJ) C.A.B.A. Tel./Fax: 4300-9371 L. Rotativas e-mail: lockservice@lockservice.com.ar web: www.lockservice.com.ar

BLACK BOX SYSTEMS

A. Bufano 2081 (C1416AJQ) C.A.B.A. Tel./Fax: 4581-2643 e-mail: correo@black-box.com.ai web: www.black-box.com.ai

BOSCH Sist. de Seg. Arg.

Calle 34 Nº 4358, Bs. As. (B1650GXB) San Martín, Bs. As. Tel.: 4754-7671 Fax: 4754-7602 e-mail: seguridad@ar.bosch.con web: www.boschsecurity.com.ar

CENTENNIAL

Av. Corrientes 3240 (C1193AAR) C.A.B.A. Tel.: 6777-6000 • Fax: 6777-6077 e-mail: centennial@getterson.com.ar web: www.getterson.com

CENTRAL DE MONITOREO®

Yatay 129 (C1184ADA) C.A.B.A. Tel.: 4630-9090 e-mail: central@monitoreo.com.ar web: www.monitoreo.com

CENTRY

Pasco 755 (C1219ABE) C.A.B.A Tel./Fax: 4942-7111 • Fax: 4942-7222 e-mail: centry@centry.com.ar Web: www.centry.com.ar

CERROJO

Viamonte 1647 (1055) C.A.B.A Tel./Fax: 4812-5735 e-mail: diegoperez@ciudad.com.ar web: www.cerrojo.8k.com

CIKA ELECTRONICA

Av de los Incas 4821 (1427) C.A.B.A. Tel.: 4522- 5466 • Fax: 4523-6068 e-mail: cika@cika.com.ar web: www.cika.com.ar

Ferrari 372 (C1414EGD) C.A.B.A. Tel./Fax: 4857-1767 e-mail: ventas@codas.com.ar web: www.codas.com.ar

CONDOR GROUP A M Cervantes 3243 Dº 1

(1416) C A B A Tel./Fax: 4582-2110 e-mail: condor-group@sinectis.com.ar

CONINDUS S.R.L

Remedios Escalada de San Martín 2259 (1416) C.A.B.A. Tel./Fax: 4582-5795 / 4584-2976 e-mail: sesamo@conindus.com.ai web: www.conindus.com.ar

CONTROL LOCK

Franklin 787 (C1405DEG) C.A.B.A. Tel.: 4958-5844 / 5845 / 7835 e-mail: info@controllock.com ar

CRONOS

San Martín 663 (C1004AAM) C.A.B.A. Tel.: 4312-3061 • Fax: 4312-1878 e-mail: ventas@cronos.com.ar web: www.cronos.com.ar

CYBERMAPA

Av. Córdoba 629 Piso 5 (C1054AAF) C.A.B.A. Tel./Fax: (54 11) 5031-9900 e-mail: info@cybermapa.com web: www.cybermapa.com

DEO ALARMASGral. José G. de Artigas 2227 (C1416ALA) C.A.B.A. Tel.: 4584-7039 e-mail: info@alarmasdeo.com.ar web: www.alarmasdeo.com.ar

DEFENDER

Av. San Juan 687 (C1147AAR) C.A.B.A Tel./Fax: 4361-5621 e-mail: info@defenderseguridad.com.ar web: www.defenderseguridad.com.ar

DHE SISTEMAS SRL

33 orientales 1532 (1257) C.A.B.A. Tel.: (011) 4921-2248 e-mail: dhesistemas@dhesistemas.com web: www.dhesistemas.com

DETAP

Melián 3258 1º F (C1430EYR) C.A.B.A. Tel./Fax: 4541-1375 e-mail: info@detap.com.ai web: www.detap.com.ar

DETECTAR

Defensa 523 PB "B" (1065) C.A.B.A. Tel./Fax: 4331-5877 4343-6872 e-mail: info@detectar.com.ar web: www.detectar.com.ar

DETCON

Bulnes 1569 (1176) C.A.B.A. Tel.: 4823-1221 • Fax: 4823-2682 e-mail: detcon@jci.com.ar

DIALER SEGURIDAD

Av. Boedo 570 (C1218AAO) C.A.B.A. Tel./Fax: 4932-8175/3838 4957-5224 e-mail: ventas@dialer.com.ar web: www.dialer.com.ar

DR- IMPORTS

Pedro E. Vanini 344 (B1603CBB) Bs. As. Tel.: 4730-3051 Fax: 4761-8486 e-mail: ventas@drimports.com.ar web: www.drimports.com.ar

DRAFT

La Rioja 1426 (C1244ABF) C.A.B.A. Tel.: 4943-8888 • Fax: 4943-6099 e-mail: draft@draftsrl.com.ar web: www.draftsrl.com.ar

Guido Spano 1144 (B1644AUR) Bs. As Tel./Fax: 4890-0874 (15) 5319-8619 e-mail: info@dts2 com ar web: www.seguridadperimetral.com.ar

DX-CONTROL S.P.I

Av. Rivadavia 12396 (B1702CHT) Bs. As. Tel./Fax: 4647-2100 / 2 e-mail: ventas@dxcontrol.com.ar Web: www.dxcontrol.com.ar

ELCA Electrónica s.R.L.

Av. Boedo 1975 (C1239AAJ) C.A.B.A. Tel./Fax: 4925-4102 / 4921-5503 e-mail: info@elcasrl.com.ar Web: www.elcasrl.com.ar

ELECTRÓNICA LANFREDI

Av. Seguí 2215 (1836) Lavallol, Bs. As. Tel.: 4298-4011 e-mail: info@securbox.com.a web: www.securbox.com.a

ELECTROTECNIA G.W.

Vuelta de Obligado 735 (B1706BTE) Haedo, Buenos Aires Tel./Fax: 4659-5148 e-mail: electrotecniagw@sion.com

EX-CLE S.A.

Viamonte 1653 (C1055ABE) C.A.B.A. Tel./Fax: 4815-3488 e-mail: info@ex-cle.com web: www.ex-cle.com

FIESA

Av. Triunvirato 3759 (1431) C.A.B.A Tel./Fax: 4522-3131 / 4523-9111 e-mail: fiesa@fiesa.com.ar web: www.fiesa.com.ar

FIRE ALARM

Aníbal Troilo 977 Piso 2º Dto. A (C1197ABA) C.A.B.A. Tel./Fax: 4866-3241 e-mail: fireal@ciudad.com.ar

GONNER

Doblas 475 (1424) C.A.B.A. Tel./Fax: 4901-0780 4903-9677 e-mail: gonner@infovia.com.ar

Perdriel 1156 (1650) San Martín, Bs. As Tel./Fax: 4755-9307 e-mail: danielmarino@hotpop.com

IMPERIUM S.A

Miralla 482 (1408) C.A.B.A. Tel./Fax: 4641-9030 e-mail: imperium@datamar.com.a web: www.imperiumsa.com

Castro Barros 1081 (1217) C.A.B.A. Tel./Fax: 4956-1920 / 0300 e-mail: info@impes.com.ar web: www.impes.com.ar

INGESYS

Fco. Acuña de Figueroa 5444 (C1180AAJ) C.A.B.A. Tel./Fax: 4863-5700 L. Rotativas e-mail: sicoa@ingesys.com.ar web: www.ingesys.com.ar

INTELEKTRON

Solis 1225 (C1134ADA) C.A.B.A. Tel./Fax: 4305-5600 L. Rotativas e-mail: ventas@intelektron.com.ar web: www.intelektron.com.ar

ISOLSE

Av. La Plata 303 Piso 18 Of. D (C1235ABA) C.A.B.A. Tel./Fax: 4903-2899 e-mail: hmpanero@isolse.com.ar web: www.isolse.com.ar

KOSMIC

Guardia Vieja 4495 (C1192AAW) C.A.B.A. Tel./Fax: 4866-2277 e-mail: ventas-kosmic@speedv.com.ar

LA CASA DEL ESPIA

Lavalle 472 Piso 2º Of. 207 (C1047AAJ) C.A.B.A. Tel.: 4325-1606 - Fax: 4325-1636 e-mail: info@lacasadelespia.com web: www.lacasadelespia.com

LABADIE VIDEO SISTEMAS

Zapata 277/79 (C1426AEC) C.A.B.A. Tel./Fax: 4776-CCTV • 4775-1122 e-mail: info@labadie.com.ar web: www.labadie.com.a

LARCON-SIA SRL

Cachimayo 11 Of. 17C Tel./Fax: 4988-9990 e-mail: ventasba@larconsia.com web: www.larconsia.com

LEZATRONIC S.A. (VC3)

Carlos Pellegrini 4439 (1702) Bs. As. Tel./Fax: 4653-4406 e-mail: alarmasyc3@sinectis.com.ar

LLF & DINARO S.A.

Tamborini 5257 (C1431AGM) C.A.B.A. Tel /Fax: 4547-2300 Fax: 4545-5533 e-mail: info@llf.com.ar web: www.llf.com.ar

LOGOTEC

Stos Dumont 4342 (C1427FIT) C.A.B.A. Tel./Fax: 4855-6600 4856-5064 e-mail: logotec@logotec.com.ar web: www.logotec.com.ar

MC GRATH S.A.

Av. San Juan 524 Entrepiso Oficina Tel./Fax: 4300-4316 / 4369-4126 e-mail: info@macgrath.com.ar web: www.macgrath.com.ar

MACRONET

Alsina 1760 piso 2º (1088) C.A.B.A. Tel./Fax: 4371-6638 / 4371-MNET e-mail: info@macronet.com.ar web: www.macronet.com.ar

MOVATEC

Juan B. Justo 332 (B1602BKF) Bs. As. Tel.: 4795-6112 • Fax: 4795-6048 e-mail: info@movatec.com.ar web: www.movatec.com.ar

NIJON SECURITY

Av. Almafuerte 367 (C1437JLD) C.A.B.A. Tel./Fax: 4911-2162 e-mail: nijon@data54.com PAMPA ACCESOS SEGUROS

Coronel Diaz 1571 (C1425DQB) C.A.B.A. Tel./Fax: 4961-4487 / 4380 e-mail: pampa@mvsrl.com.ar web: www.pampamv.com.ar

PPA ARGENTINA

Av. F. Beiró 5085 (C1419HZM) C.A.B.A. Tel./Fax: 4566-3225 / 3069 e-mail: ppaargentina@ppa.com.br web: www.ppa.com.br

PRIORIDAD 1

Av. Córdoba 1827 1º Piso (C1120AAA) C.A.B.A. Tel./Fax: 4814-4749 / 4813-0669 e-mail: info@prioridad1.com web: www.prioridad1.com

PROTEK SEGURIDAD S.A.

Alicia Moreau de justo 1780 2º E (C1107AFJ) C.A.B.A. Tel.: 4312-4444 Fax: 4315-1400 e-mail: protek@protek.com.ar web: www.protek.com.ar

PUNTO CONTROL S.A.

Humberto Primo 985 Piso 7 Of. 1 (C1103ACR) C.A.B.A. Tel./Fax: 4361-6006 e-mail: ventas@puntocontrol.com.ar web: www.puntocontrol.com.ar

RISTOBAT srl.Cangallo 3984 (1784) Villa Domínico
Tel.: 4246-1778/6447 Fax: 4246-6447 e-mail: ristobat@infovia.com.ar web: www.ristobat-srl.com.ar

SAGE

Heredia 881 (C1427CNN) C.A.B.A. Tel.: 4551-5202 / 5205 e-mail: ventas@sage.com.ar web: www.sage.com.ar

SCA Automatizaciones Gral. Pico 664 (1768) Buenos Aires

sca automatizaciones@fullzero.com.ar

Tel./Fax: 4462-0306

SECURITY PLANET

Av. Rivadavia 11018 (1408) C.A.B.A Tel.: 4641-3009/3454 e-mail: electroset@overnet.com.ar

SECURITY SUPPLIERS S.R.L. Aranguren 928 (C1405CRT) C.A.B.A. Tel.: 4433-6500 L. Rotativas e-mail: ventas@starx.com.ar web: www.starx.com.ar

SECURTEC

Av. Independencia 2484 (1225) C.A.B.A. Tel.: 4308-6500 • Cel.: (15) 4186-3112 e-mail: securtec@securtec.com.ar web: www.securtec.com.ar

Estados Unidos 654 (C1101AAN) C.A.B.A. Tel.: 4300-9351 L. Rotatívas

SEI Av. García del Río 3709 (1430) C.A.B.A. Tel.: 4545-8716 • Fax: 4545-8510 e-mail: sei@rcc.com.ar

e-mail: segurcom@soho-ar.com

SG SYSTEMS

Charcas 4255 (C1425BNI) C.A.B.A. Tel./Fax: 4831-2005 / 8003 e-mail: info@sgsystems.com.ar web: www.sgsystems.com.ar

S&G SEGURIDAD

Corrientes 5067 P.1º Of.5 (1414) C.A.B.A. Tel.: 4854-5301 • Fax: 4854-0226 e-mail: info@sygseguridad.com.ar web: www.sygseguridad.com.ar

SISTEMAS TECNOLOGICOS

Cuba 1940 P 5º Of 503 (1428) C A B A Tel.: 4783-3001 / 3272 / 6373 e-mail: info@sistecbio.com.ai web: www.sistechio.com.ar.

Hipólito Yrigoyen y Virrey Ceballos. Playa Subterranea 1º Subsuelo (1089) Tel.: 4371-8704 / 4372-5960 e-mail: info@sicsa.com.ar web: www.sicsa.com.ar

SIMICRO S.A

Araoz 231 (C1414) C.A.B.A. Tel.: 4857-0861 e-mail: ventas@simicro.com

SUNDIAL

Carlos Croce 1212 (B1828COJ) Banfield, Buenos Aires Tel.: 4202-2229 • Fax: 4202-4982 e-mail: info@sundial.com.ar. web: www.sundial.com.a

TECNOAL ARMA

Av. Cabildo 214 (1426) C.A.B.A. Diag. Pavón 4347 (1602) Bs. As. Tel.: (54 11) 4774-3333 / 4760-4900 info@tecnoalarma.com.ar www.tecnoalarma.com.ar

TECNOLOGÍA DEL PLATA

Av. Córdoba 6024 (C1427BZN) C.A.B.A. Tel.: 4772-3096 / 3097 / 3098 e-mail: ventas@tdp1.com.ar

TECNOSOPORTES

Housings, Gabinetes, Soportes Tel.: 4683-0836 • 4635-6995 e-mail: ventas@tecnosoportes.com.ar web: www.tecnosoportes.com.ar

TEKHNOSUR S.A.

Av. Mainú 1864 Piso 14 "2" 2do. Cuerno (B1602ABS) Vicente Lopez, Bs. As. Tel./Fax: 4791-3200 / 2202 / 2727 e-mail: comercial@tekhnosur.com web: www.tekhnosur.com

TELEPLATA

15 de Noviembre de 1889 Nro. 1777 (1130) C.A.B.A. Tel./Fax: 4306-5157 L. Rotativas e-mail: ventas@teleplata-sa.com.ar web: www.teleplata-sa.com.ar

TELLEXPRESS

Acovte 1565 (C1414BZI) C A B A Tel./Fax:: 4857-9669 e-mail: info@tellexpress.com.ar web: www.tellexpress.com.ar

TRUE DIGITAL SYSTEMS Tinogasta 2748 (C1417EHH) C.A.B.A.

Tel.: 4779-0220 • Fax: 4777-8149

Tel./Fax:: 4580-2050 e-mail: info@truedigital.com.ar web: www.truedigital.com.ar USS s.R.L.
J. Cabrera 5350 (C1414BGX) C.A.B.A.

e-mail: ventas@ussargentina.com.ar web: www.ussargentina.com.ar

VISION ROBOT Espinosa 1957 (C1416CEQ) C.A.B.A. Tel./Fax: 4588-2440 e-mail: info@vision-robot.com.ar

web: www.vision-robot.com.a WESTCORP ARG. S.A.

Av. Pte. Quintana 591 Piso 5º (C1129ABB) C.A.B.A. Tel.: 4807-9378 • Fax: 4801-9378 e-mail: info@westcorp.com.ar web: www.westcorp.com.ar

X-TEND

Lezica 4429 (1202) C.A.B.A. Tel.: 4958-4853 L. Rotativas e-mail: xtend@arnet.com.ar web: www.lacasainteligente.com.ar



Anuncie en

Segurida

Su mejor inversión publicitaria

(Indice Temático) CONTACTO DIRECTO

Alarmas p/Vivienda. Comercio e Industria

ALARMATIC **ALARTEL**

ALERTA ROJO

ALTRONIC

AR CONTROL

BAGIII BOSCH SEGURIDAD Arg.

CENTENNIAL Electrónica

CENTRY CONDOR GROUP

DEFENDER

DIALER SEGURIDAD DRAFT

DR-IMPORTS

ELCA Electrónica

FIESA

GONNER

KOSMIC

MOVATEC

NIJON SECURITY

PROTEK

SECURITY PLANET SECURITY SUPPLIERS

S&G SEGURIDAD

SIMICRO S.A.

TECNOALARMA

TECNOLOGÍA DEL PLATA TELLEXPRESS

Alarmas Vehiculares. motos y ciclomotores

ALARTEL DEFENDER

DEO ALARMAS

DIALER SEGURIDAD

FIFSA

GONNER HI-VOX

LEZATRONIC S.A. (VC3)

NIJON SECURITY

Automatización mecánica de Portones

▶ ALARTEL ALSE

AR CONTROL

ATOM S.R.I

CONDOR GROUP

CONINDUS S.R.L.

DP.IMPOPTS

INGESYS

PPA ARGENTINA

SECURITY SUPPLIERS

Automatización del Hogar, **Edificios Inteligentes**

DETCON

DR-IMPORTS

PROTEK **TELLEXPRESS**

WEST CORP ARGENTINA

X-TEND

Barreras, Vallas y Molinetes

ATOM S.R.L.

AVIATEL

CONINDUS S.R.L.

CONTROL LOCK

CONTROL & SECURITY DR-IMPORTS

INGESYS

INTELEKTRON

PPA ARGENTINA

SCA Automatizaciones SECURITY PLANET

SECURITY SUPPLIERS SIC S.A

SHINDIAL TEKHNOSUR

Raterías

BAGUI

DR-IMPORTS KOSMIC

MOVATEC

RISTOBAT SRL.

SECURITY SUPPLIERS

Cajas de Seguridad

BASH LOCKS SERVICE ELECTRONICA LANFREDI

SIST. TECNOLOGICOS

Cerraduras Electromag. Electricas y especiales

ALSE

BASH LOCKS SERVICE BLACK BOX SYSTEM

CERROJO

CONTROL LOCK

DEFENDER

DR-IMPORTS **FIESA**

INTELEKTRON

TEKHNOSUR

Circuitos Cerrados de

Televisión

ALARMATIC

ALARTEL AR CONTROL S.R.L.

BAGUI

BLACK BOX SYSTEM

BOSCH SEGURIDAD Arg.

CENTENNIAL Electrónica

CONDOR GROUP DETECTAR

DIALER SEGURIDAD

DR-IMPORTS

DRAFT

DTS2 ELCA Electrónica s.R.L.

FIESA

IMPES

LABADIE Videosistemas

MC GRATH S.A. MOVATEC

PROTEK

SECURITY PLANET

SECURITY SUPPLIERS

SECURTEC

SEI

S&G SEGURIDAD

SIST. TECNOLOGICOS S.A. SIMICRO S.A.

TELEPLATA

TECNOLOGÍA DEL PLATA

TEKHNOSUR

TELLEXPRESS

TRUE DIGITAL SYSTEMS

VISION ROBOT WEST CORP ARGENTINA

Detectores de Metales y Armas

AR CONTROL

TEKHNOSUR

CONTROL & SECURITY DEFENDER

ALARTEL

Control de Accesos

ALARMATIC

AR CONTROL S.R.L.

AVIATEL **BASH LOCKS SERVICE**

BLACK BOX SYSTEM

BOSCH SEGURIDAD Arg. CENTENNIAL Electrónica

CERROJO

CODAS **CONDOR GROUP**

CONTROL LOCK **CRONOS**

DEFENDER

DETAP

DETCON **DIALER SEGURIDAD**

DIASTEC DRAFT

DR-IMPORTS ELCA Electrónica s.R.L.

FIESA **GONNER**

INGESYS

INTELEKTRON LARCON-SIA SRI

MACRONET

MC GRATH S.A MOVATEC

PROTEK

SAGE

SCANNER

SIST. TECNOLOGICOS S.A.

SECURITY PLANET

SECURITY SUPPLIERS SIST. TECNOLOGICOS

SG SYSTEMS

SIMICRO S.A.

TEKHNOSUR

TELEPLATA

TELLEXPRESS TRUE DIGITAL SYSTEMS WEST CORP ARGENTINA

Control de Rondas

CONTROL LOCK **PUNTO CONTROL S.A.** MOVATEC

Discadores Telefónicos

ALARMATIC

ALARTEL AR CONTROL S.R.L.

BOSCH SEGURIDAD Arg. DEFENDER

DIALER SEGURIDAD

DR.IMPORTS

DX-CONTROL S.R.L.

ELCA Electrónica s.R.L FIFSA

GONNER

MOVATEC

NIJON SECURITY

PROTEK

SECURITY PLANET

SECURITY SUPPLIERS SIMICRO S.A. TECNOALARMA

TELLEXPRESS

Porteros con Visor ALARMATIC

ALARTEL

ALSE AR CONTROL S.R.I.

BLACK BOX SYSTEM BRUJULA S.A.

CENTENNIAL Electrónica DETECTAR

DIALER SEGURIDAD DRAFT

DR-IMPORTS

ELCA Electrónica s.R.L.

LABADIE Videosistemas MOVATEC

SECURITY PLANET

SECURITY SUPPLIERS SEL

S&G SEGURIDAD

SIMICRO S.A.

TECNOLOGÍA DEL PLATA TELLEXPRESS

Puertas de Seguridad BASH LOCKS SERVICE

CONTROL & SECURITY ELINON ARGENTINA S.A.

PAMPA ACCESOS SEGUROS SECURITY ACCESS S.A.

SICURMAX S.A. AXESS

Radiocomunicaciones

DX-CONTROL S.R.L.

DRAFT

Seguridad y Control

Informático

CERROJO **PROTEK**

INTELEKTRON

SG SYSTEMS SIST. TECNOLOGICOS S.A.

TEKHNOSUR WEST CORP ARGENTINA

Seguridad Perimetral y Protección Exterior

AR CONTROL S.R.L.

BOSCH SEGURIDAD Arg. ALARTEL

ALIARA **CENTENNIAL Electrónica**

CONDOR GROUP

DR-IMPORTS

DTS2

PROTEK

SECURTEC

TECNOLOGÍA DEL PLATA

TEKHNOSUR TELLEXPRESS

WEST CORP ARGENTINA

Sistemas Biométricos

TEKHNOSUR

EX-CLÉ S.A.

LARCON-SIA

SIST. TECNOLOGICOS S.A. **TECNOLOGÍA DEL PLATA**

WEST CORP ARGENTINA Sistemas de Detección e

Extinción de Incendios ALARMATIC AR CONTROL S.R.L.

BOSCH SEGURIDAD Arg. CENTENNIAL Electrónica

CONDOR GROUP DETCON

ELCA Electrónica s.R.L.

DIALER SEGURIDAD DRAFT

FIREALARM

CENTRY

▶ ISOLSE

LLF & DINARO S.A.

PROTEK

SECURITY SUPPLIERS TRUE DIGITAL SYSTEMS WEST CORP ARGENTINA

Sistemas de Tiempo y **Asistencia**

INTELEKTRON

LARCON-SIA SIST. TECNOLOGICOS S.A.

SUNDIAL

TEKHNOSUR WEST CORP ARGENTINA

Seguridad Satelital CIKA FI FCTRONICA

CYRERMADA SEGURCOM

Servicios de Monitoreo IMPERIUM s.a.

CENTRAL DE MONITOREO

CENTRY PRIORIDAD 1 PROTEK

USS ARGENTINA

Sistemas de Monitoreo ALERTA ROJO S.A.

AVATEC **BLACK BOX SYSTEM**

BOSCH SEGURIDAD Arg. BRUJULA S.A

CENTENNIAL Electrónica CENTRY

DRAFT FIESA

GONNER IMPERIUM s.a.

LOGOTEC MOVATEC

PROTEK SG SYSTEMS

S&G SEGURIDAD SIMICRO S.A. **TELEPLATA**

TELLEXPRESS

Sonorización y Aviso

ALARMATIC ALARTEL

ALONSO HNOS. AR CONTROL S.R.L.

BAGUI S.A BOSCH SEGURIDAD Arg.

CENTENNIAL Electrónica DIALER SEGURIDAD

GONNER MOVATEC

NIJON SECURITY PROTEK SECURITY PLANET

TECNOAL ARMA

Video Seguridad por

SECURITY SUPPLIERS

Internet y Red Local BLACK BOX SYSTEM

CENTENNIAL Electrónica SIMICRO S.A.

SIST. TECNOLOGICOS S.A. DRAFT

TECNOLOGÍA DEL PLATA

PROTEK

.:. Una revista de CALIDAD, con una TIRADA REAL de 3000 ejemplares, distribuídos en todo el país, con la MEJOR BASE DE DATOS actualizada del mercado, donde usted como ANUNCIANTE, Además de su aviso publicitario con precios totalmente accesibles, podrá promocionar sus PRODUCTOS, publicar sus CURSOS Y SEMINARIOS en nuestra AGENDA y estar presente con las empresas más prestigiosas del sector, con sus datos en nuestra GUIA DE PROVEEDORES.

Tel.: (54 11) 4632-9119 - Fax: (54 11) 4632-8974



Negocios de 🎳 eguridad

Es una publicación de Claudio Marcelo Alfano y Nestor Lespi S.H

Año 2 - Nº 8 - Sept./Octubre '03

Redacción y Administración

Yerbal 1932 Piso 5° Dto. C (C1406GJT) Ciudad de Buenos Aires Tel.: (54 11) 4632-9119 Tel./Fax: (54 11) 4632-8974 Correo Electrónico: rnds@ciudad.com.ar



Director Editorial Claudio M. Alfano (Titular) Celular: (15) 5112-3085 acmel@ciudad.com.ar



Director Comercial Néstor Lespi (Titular) Celular: (15) 5800-1775 lespi@ciudad.com.ar



Producción Periodística

Gau Barrera^{*} gau_barrera@ciudad.com.ai



Atención al Lector

Elizabeth Ambesi* lectores@ciudad.com.ar



Administración

Graciela



Administración

Claudia



Departamento Contable

Antonio De Vita Tel.: (54 11) 4925-7897



Impresión

Artes Gráficas BUSCHI S.A. Ferré 2250/52 (C1437FUR) Tel./Fax: 4918-3035



Distribución y Logística Unir Correo Privado Grupo Clarín R.N.P.S.P. N° 470



Socio Adherente CASEL Cámara Argentina de Seguridad Electrónica. www.casel.org.ar



Socio Adherente ALAS Asociación Latinoamericana

TIRADA 3000 EJEMPLARES

Negocios de Seguridad[®] es una publicación bimestral sobre empresas, productos y servicios de seguridad, distribuida en forma gratufia entre instaladores y empresas profesionales del rubro de la seguridad. Negocios de Seguridad[®] es marca registrada por Claudio Marcelo Altano y Nestor Lespi S.H.

Registro de la Propiedad Intelectual en trámite Registro de la Propiedad Intelectual en trámite. Se prohibe la reproducción parcial total del contenido de esta publicación sin autorización expresa del editor. Artículos: se han tomado todos los recaudos para presenta la información en la forma más exacta; vocrifiable posible. El editor no asume responsabilidad por cualquier consecuencio derivada de su utilización, las notas firmadas son de exclusivo responsabilidad de sus autores, sin que ello implique a la revista en si contenido. Los colaboradores lo hacen ad honorer. Publicitade, para contenido. Los colaboradores lo hacen ad honorer. Publicitade, para los avisos corre por cuenta de los respectivos anunciantes.

Agradecemos la confianza depositada por nuestros anunciantes, sin cuyo apoyo económico no hubiera sido posible editarla.

INDICE DE ANUNCIANTES

Alarmatic

44 Tel./Fax: (54-11) 4922-8266 45 e-mail: <u>alarmatic@sinectis.co</u> e-mail: alarmatic@sinectis.com.ar

Alartel

el./Fax: (54 11) 4627-5600 Rotativas -mail: alartel@alartel.com.ar veb: www.alartel.com.ar

Alerta Rojo Tel./Fax: (54 11) 4372-9492 e-mail: info@alerta-rojo.com.ar web: www.alerta-rojo.com.ar

Alonso hnos. Tel./Fax: (54 11) 4246-6869 e-mail: ventas@alonsohnos.com web: www.alonsohnos.com

68 Alse

Tel · (54 11) 4838-1179 e-mail: ventas@alseargentina.com.ar web: www.alseargentina.com.ar

30 Altronic Tel./Fax: (54 11) 4521-9440 e-mail: altron@elsitio.net

Ar Control srl. Tel.: (54 11) 4523-8451 e-mail: arcontrol@netizen.com.ar

Tel./Fax: (54 11) 4554-9997 e-mail: info@avatec.com.ar web: www.avatec.com.ar

Bash Locks Service s.r.l. Tel./Fax: (54 11) 4300-9371 Rotativas e-mail: lockservice@lockservice.com.ar web: www.lockservice.com.ar

53 Black Box Systems Tel./Fax: (54 11) 4581-2643 e-mail: correo@black-box.com.ar web: www.black-box.com.ar

ROSCH

Tel./Fax: (54 11) 4754-7671 e-mail: seguridad@ar.bosch.com.ar web: www.boschsecurity.com.ar

Centennial Electrónica Tel.: (54 11) 6777-6000 e-mail: centennial@getterson.com.ar web: www.getterson.com

Central de Monitoreo® s.a. Tel./Fax: (54 11) 4630-9090 e-mail: central@monitoreo.com.ar web: www.monitoreo.com.ar

Centry Tel./Fax: (54 11) 4942-7111 e-mail: centry@centry.com.ar web: www.centry.com.ar

Cerrojo Tel./Fax: (54 11) 4812-5735 e-mail: diegoperez@ciudad.com.ar

Cika Electrónica Tel.: (54 11) 4522-5466 e-mail: cika@cika.com.ar web: www.cika.com.ar

Club del Instalador Tel./Fax: (54 11) 4585-5253 web: www.clubdelinstalador.com.ar

Codas electrónica s.r.l Tel./Fax: (54-11) 4857-1767 e-mail: ventas@codas.com.ar

web: www.codas.com.ar 72 Conindus Tel./Fax: (54 11) 4582-5795 e-mail: sesamo@conindus.com.ar

web: www.conindus.com.ar **Control Lock** Tel./Fax: (54-11) 4958-5844

e-mail: info@controllock.com.ar web: www.controllock.com.ar

Cybermapa Tel.: (54 11) 5031-9900 e-mail: info@cybermapa.com web: www.cybermapa.com

Tel./Fax: (54-11) 4361-5621 e-mail: info@defenderseguridad.com.ar Web: www.defenderseguridad.com.ar 82 DHE Sistemas srl.

Tel./Fax: (54 11) 4921-2248 e-mail: dhesistemas@dhesistemas.com web: www.dhesistemas.com

57 Dialer Alarmas

Tel./Fax: (54-11) 4932-8175 e-mail: <u>ventas@dialer.com.ar</u> web: <u>www.dialer.com.ar</u>

Dr. Imports s.r.l. .: (54 11) 4730-3051 mail: ventas@drimports.com.ar veb: www.drimports.com.ar

46 DRAFT

Tel.: (54 11) 4943-8888 e-mail: draft@draftsrl.com.ar web: www.draftsrl.com.ar

DTS2-CIAS

Tel./Fax: (54 11) 4890-0874 e-mail: info@dts2.com.ar web: www.seguridadperimetral.com.ar

32 DX-Control S.A. Tel.: (54 11) 4647-2100 e-mail: dxcontrol@dxcontrol.com.ar web: www.dxcontrol.com.ar

39 ELCA Seguridad s.r.l. Tel./Fax: (54 11) 4925-4102 e-mail: info@elcasrl.com.ar veb: www.elcasrl.com.ar

54 Electrónica Lanfredi Tel./Fax: (54 11) 4298-4011 e-mail: info@securbox.com.ar web: www.securbox.com.ar

26 Ex-Clé Tel./Fax: (54 11) 4815-3488 e-mail: info@ex-cle.com web: www.ex-cle.com

Fiesa

Tel./Fax: (54 11) 4522-3131

70 e-mail: fiesa@fiesa.com.ar web: www.fiesa.com.ar

34 Fire Alarm

Tel./Fax: (54 11) 4866-3241 e-mail: fireal@ciudad.com.ar

58 Gonner Tel./Fax: (54 11) 4901-0780 e-mail: gonner@infovia.com.ar

28 HID

Tel./Fax: (54 11) 4361-9300 e-mail: <u>ventas@diastec.com.ar</u> web: <u>www.diastec.com.ar</u>

Intelektron Tel./Fax: (54 11) 4305-5600 e-mail: acceso@intelektron.com.ar web: www.intelektron.com.ar

48 Isolse

Tel.: (54 11) 4903-2899 e-mail: hmpanero@isolse.com.ar web: www.isolse.com.ar

12 Kosmic

Tel.: (54 11) 4866-2277 e-mail: info@kosmic.com.ar web: www.kosmic.com.ar

La Casa del Espía Tel./Fax: (54 11) 4325-1606 e-mail: info@lacasadelespia.com web: www.lacasadelespia.com

67 Larcon-Sia srl. Tel./Fax: (54 11) 4988-9990 e-mail: ventasba@larconsia.com web: www.larconsia.com

Macronet srl. Tel./Fax: (54 11) 4371-4371 (MNET) e-mail: ventas@macronet.com.ar web: www.macronet.com.ar

Tel : (54 11) 5129-7500 e-mail: info@conductoresarrayan.com.ar web: www.conductoresarrayan.com.ar

Movatec S.A.

69 Tel.: (54 11) 4795-6112 e-mail: info@movatec.com.ar web: www.movatec.com.ar

Seguridad

55 Nixon

Tel.: (54 11) 4952-0892 e-mail: info@nixonnet.com.ar web: www.nixonnet.com.ar

59 Pampa Accesos Seguros Tel./Fax: (54 11) 4961-4487 e-mail: pampa@mvsrl.com.ar web: www.pampamv.com.ar

PPA Argentina Tel./Fax: (54 11) 4566-3225 e-mail: ppaargentina@ppa.com.br web: www.ppa.com.br

63 Punto Control S.A Tel./Fax: (54 11) 4305-5600 e-mail: ventas@puntocontrol.com.ar web: www.puntocontrol.com.ar

74 Ristobat Tel./Fax: (54 11) 4246-1778 e-mail: ristobat@infovia.com.ar

S&G Seguridad Tel./Fax: (54 11) 4854-5301 e-mail: info@sygseguridad.com.ar web: www.sygseguridad.com.ar

19 Security Suppliers
20 Tel./Fax: (54 11) 4433-6500 Rotativas

e-mail: ventas@starx.com.ar web: www.starx.com.ar 76 Segurcom

Tel./Fax: (54 11) 4300-9351 rotativas e-mail: segurcom@soho-ar.com.ar 38 SELS.A.

Tel./Fax: (54 11) 4545-8716

e-mail: sei@rcc.com.ar web: www.sei-sa.com.ar 27 SG Systems Tel /Fax: (54 11) 4831-2005

e-mail: info@sgsystems.com.ar web: www.sgsystems.com.ar 79 SIC S.A.

Tel./Fax: (54 11) 4371-8704 e-mail: info@sicsa.com.ar web: www.sicsa.com.ar

08 Simicro S.A. Tel /Fax: (54 11) 4857-0861 -mail: ventas@simicro.com veb: www.simicro.com

Sistemas Tecnológicos Tel./Fax: (54 11) 4783-3001

mail: info@sistecbio.com.ar Jundial srl. Tel.: (54 11) 4202-2229

e-mail: info@sundial.com.ar web: www.sundial.com.ar

Tecnoalarma Tel./Fax: (54 11) 4774-3333 e-mail: info@tecnoalarma.com.ar web: www.tecnoalarma.com.ar

Tecnología del Plata S.A. Tel./Fax: (54 11) 4772-3096

e-mail: gcohen@tdp1.com.ar 17 Tecnología en Seguridad Tel./Fax: (54 11) 4361-1138

mail: info@tecnologiaenseguridad.com eb: www.tecnologiaenseguridad.com ecnosoportes Tel /Fax: (54 11) 4683-0836

e-mail: ventas@tecnosoportes.com.ar web: www.tecnosoportes.com.ar **Tellexpress** Tel./Fax: (54 11) 4857-9669

e-mail: info@tellexpress.com.ar web: www.tellexpress.com.ar Tel./Fax: (54 11) 4779-0220

web: www.ussargentina.com.ar 52 Vision Robot

el./Fax: (54 11) 4588-2440 mail: info@vision-robot.com.ar eb: www.vision-robot.com.ar

e-mail: ventas@ussargentina.com.ar



Nueva Dirección

Avenida Córdoba 6024 / 26

(C1427BZN) Buenos Aires.

e-mail: ventas@tdp1.com.ar

Teléfono: 4772.3096 - Tel./Fax: 4770.9090





Grabación Digital al Precio de una VCR!!!





GE Interlogix

Imágenes Digitales más Definidas

La Calidad de Grabación de la VDR no tiene nada que envidiar a las mejores grabadoras S-VHS. Además, a diferencia de estas últimas, la VDR puede avanzar y retroceder sin distorsión alguna.

Búsquedas Rápidas y más Fáciles

Olvídese de horas y horas de búsquedas en las cintas grabadas.

La intuitiva interfaz de la VDR permite revisar rápidamente keyframes por fecha/hora o alarma.

Además, puede serguir realizando sus búsquedas tradicionales.

Capacidad Ilimitada, sin Cintas

Los discos rígidos de la VDR permiten guardar toneladas de imágenes. Además, como son removibles, pueden cambiarse fácilmente ante la ocurrencia de un evento.



Conexión Simple a Una Cámara



Conexión a Varias Cámaras a Través de un Multiplexor



Dirección: Padre E. Vanini 344, B1603CBB Villa

Martelli, Buenos Aires Teléfono: (011) 4730-3051 Fax: (011) 4761-8486

E-mail: ventas@drimports.com.ar Internet: www.drimports.com.ar